Warm & Kalt Aufbewahrung

Heiße Theken H 585 mm

	Artikel	Euro
Komplett aus Edelstahl 18/10, mechanisches Thermostat, mit Ventilator und Wasserschublade für Befeuchtung, mit Beleuchtung im Innenraum, hinten mit Schiebetüren oder Flügeltüren zu öffnen, Steckerfertig.		
	Heiße Theke mit Umluft Tischgerät **Kentucky Hot 1 GN** **Artikel: AR17-2001** Dim.: B 480 x T 775 x H 585 mm Rostgröße: B 360 x T 400 x H 172 mm Leistung: 1049 W / 230 V / 50 Hz Kapazität: inkl. 1 x GN 1/1 Tiefe 20 mm Temp. +30°C bis +90°C mit Flügeltür nach oben Gewicht Brutto: 51 Kg - 0,322 m³	**2.000,00 €**
	Heiße Theke mit Umluft Tischgerät **Kentucky Hot 2 GN** **Artikel: AR17-2002** Dim.: B 750 x T 775 x H 585 mm Rostgröße: B 630 x T 400 x H 172 mm Leistung: 2061 W / 230 V / 50 Hz Kapazität: inkl. 2 x GN 1/1 Tiefe 20 mm Temp. +30°C bis +90°C mit Flügeltür nach oben Gewicht Brutto: 65 Kg - 0,486 m³	**2.570,00 €**
	Heiße Theke mit Umluft Tischgerät **Kentucky Hot 3 GN** **Artikel: AR17-2003** Dim.: B 1080 x T 775 x H 585 mm Rostgröße: B 950 x T 400 x H 172 mm Leistung: 2061 W / 230 V / 50 Hz Kapazität: inkl. 3 x GN 1/1 Tiefe 20 mm Temp. +30°C bis +90°C mit Schiebetüren Gewicht Brutto: 99 Kg - 0,855 m³	**3.320,00 €**
	Heiße Theke mit Umluft Tischgerät **Kentucky Hot 4 GN** **Artikel: AR17-2004** Dim.: B 1410 x T 775 x H 585 mm Rostgröße: B 1280 x T 400 x H 172 mm Leistung: 2122 W / 230 V / 50 Hz Kapazität: inkl. 4 x GN 1/1 Tiefe 20 mm Temp. +30°C bis +90°C mit Schiebetüren Gewicht Brutto: 119 Kg - 1,047 m³	**3.750,00 €**

Alle Angaben, Preise und Abbildungen in diesem Katalog sind nicht verpflichtend. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Es gellten unsere AGBs.

Warm & Kalt Aufbewahrung

Heiße Theken High H 745 mm

	Artikel	Euro
	Heiße Theke mit Umluft Tischgerät **Model: Kentucky Hot 2 GN High** **Artikel: AR17-2010** Dim.: B 750 x T 775 x H 745 mm Rostgröße unten: B 630 x T 400 x H 172 mm Rostgröße oben: B 630 x T 340 mm Leistung: 2130 W / 230 V / 50 Hz Kapazität: inkl. 2 x GN 1/1 Tiefe 20 mm Temp. +30°C bis +90°C mit Schiebetüren Gewicht Brutto: 92 Kg - 0,595 m³	**2.955,00 €**
	Heiße Theke mit Umluft Tischgerät **Model: Kentucky Hot 3 GN High** **Artikel: AR17-2011** Dim.: B 1080 x T 775 x H 745 mm Rostgröße unten: B 950 x T 400 x H 172 mm Rostgröße oben: B 950 x T 340 mm Leistung: 2260 W / 230 V / 50 Hz Kapazität: inkl. 3 x GN 1/1 Tiefe 20 mm Temp. +30°C bis +90°C mit Schiebetüren, Gewicht Brutto: 117 Kg - 1,046 m³	**3.810,00 €**
	Heiße Theke mit Umluft Tischgerät **Kentucky Hot 4 GN High** **Artikel: AR17-2012** Dim.: B 1410 x T 775 x H 745 mm Rostgröße unten: B 1280 x T 400 x H 172 mm Rostgröße oben: B 1280 x T 340 mm Leistung: 3260 W / 230 V / 50 Hz Kapazität: inkl. 4 x GN 1/1 Tiefe 20 mm Temp. +30°C bis +90°C mit Schiebetüren Gewicht Brutto: 135 Kg - 1,272 m³	**4.950,00 €**

Heiße Theken Self Service H 585 mm

	Heiße Theke mit Umluft Tischgerät **Kentucky Hot 2 GN Self Service** **Artikel: AR17-2013** Dim.: B 750 x T 726 x H 585 mm Rostgröße: B 630 x T 400 x H 172 mm Leistung: 2061W / 230 V / 50 Hz Kapazität: inkl. 2 x GN 1/1 Tiefe 20 mm Temp. +30°C bis +90°C mit Flügeltür nach oben Gewicht Brutto: 53 Kg - 0,486 m³	**3.200,00 €**

Alle Angaben, Preise und Abbildungen in diesem Katalog sind nicht verpflichtend. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Es gellten unsere AGBs.

Warm & Kalt Aufbewahrung

Heiße Theken High H 745 mm

	Artikel	Euro
	Heiße Theke mit Umluft Tischgerät **Kentucky Hot 3 GN Self Service** **Artikel: AR17-2014** Dim.: B 1080 x T 726 x H 585 mm Rostgröße: B 950 x T 400 x H 172 mm Leistung: 2061 W / 230 V / 50 Hz Kapazität: inkl. 3 x GN 1/1 Tiefe 20 mm Temp. +30°C bis +90°C mit Schiebetüren Gewicht Brutto: 72 Kg - 0,855 m³	**4.200,00 €**

Heiße Theken H 585 mm

	Heiße Theke mit Umluft Tischgerät **Kentucky Hot 1 B** **Artikel: AR17-2016** Dim.: B 616 x T 575 x H 585 mm Rostgröße: B 566 x T 276 x H 172 mm Leistung: 1530 W / 230 V / 50 Hz Kapazität: inkl. 1 x GN 1/1 Tiefe 20 mm Temp. +30°C bis +90°C mit Flügeltür nach oben **inkl. beleuchtetem Front-Paneel ohne Bild** Gewicht Brutto: 60 Kg - 0,399 m³	**2.390,00 €**
	Heiße Theke mit Umluft Tischgerät **Kentucky Hot 1 S Self Service** **Artikel: AR17-2017** Dim.: B 616 x T 573 x H 644 mm Rostgröße: B 595 x T 316 mm Leistung: 1100 W / 230 V / 50 Hz Temp. +30°C bis +90°C Hinten: Glas-Flügeltüren, vorne 2 Plexiglas-Scheiben **inkl. beleuchtetem Front Paneel** Gewicht Brutto: 41 Kg - 0,355 m³	**2.680,00 €**
	Heiße Theke mit Umluft Tischgerät **Kentucky Hot 1 S Self Service, High** **Artikel: AR17-2018** Dim.: B 616 x T 573 x H 944 mm Rostgröße: B 595 x T 316 mm Leistung: 1100 W / 230 V / 50 Hz Temp. +30°C bis +90°C Hinten: Glas-Flügeltüren, vorne 3 Plexiglas-Scheiben **inkl. beleuchtetem Front Paneel** Gewicht Brutto: 60 Kg - 0,498 m³	**2.950,00 €**

Alle Angaben, Preise und Abbildungen in diesem Katalog sind nicht verpflichtend. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Es gellten unsere AGBs.

Warm & Kalt Aufbewahrung

Zubehör für Heiße Theke

	Artikel	Euro
nicht für Modell 4 GN erhältlich	**Schneidebrett für Heiße Theke** **Kentucky Hot Standard und Kentucky Hot High**	
	Schneidebrett für 1 GN **Artikel: AR17-2020**	**180,00 €**
	Schneidebrett für 2 GN **Artikel: AR17-2021**	**210,00 €**
	Schneidebrett für 3 GN **Artikel: AR17-2022**	**250,00 €**

Kalte Theken H 585 mm

Komplett aus Edelstahl 18/10, Zwangsbelüftung mit niedrigem Betriebslärm, Elektronische Regelung und automatische Abtauung, mit Beleuchtung im Innenraum, hinten mit Schiebetüren oder Flügeltüren zu öffnen, Steckerfertig

	Kalte Theke Tischgerät **Kentucky Cold 1 GN Standard** **Artikel: AR17-2030** Dim.: B 480 x T 775 x H 585 mm Rostgröße: B 360 x T 400 x H 172 mm Leistung: 290 W / 230 V / 50 Hz Kapazität: 1 x GN 1/1, ohne GN - Behälter Temp. +2°C bis +6°C, UT/RF: 25°C/60% **mit Flügeltür nach oben** Gewicht Brutto: 63 Kg - 0,322 m³	**3.010,00 €**
	Kalte Theke Tischgerät **Kentucky Cold 2 GN Standard** **Artikel: AR17-2031** Dim.: B 750 x T 775 x H 585 mm Rostgröße: B 630 x T 400 x H 172 mm Leistung: 330 W / 230 V / 50 Hz Kapazität: 2 x GN 1/1, ohne GN - Behälter Temp. +2°C bis +6°C, UT/RF: 25°C/60% **mit Flügeltür nach oben** Gewicht Brutto: 82 Kg - 0,486 m³	**3.395,00 €**
Beleuchtetem Front Paneel gegen Aufpreis	**Kalte Theke Tischgerät** **Kentucky Cold 3 GN Standard** **Artikel: AR17-2032** Dim.: B 1080 x T 775 x H 585 mm Rostgröße: B 950 x T 400 x H 172 mm Leistung: 480 W / 230 V / 50 Hz Kapazität: 3 x GN 1/1, ohne GN - Behälter Temp. +2°C bis +6°C, UT/RF: 25°C/60% **mit Schiebetüren** Gewicht Brutto: 117 Kg - 0,855 m³	**4.450,00 €**

Alle Angaben, Preise und Abbildungen in diesem Katalog sind nicht verpflichtend. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Es gellten unsere AGBs.

Warm & Kalt Aufbewahrung

Kalte Theken H 585 mm

	Artikel	Euro
	Kalte Theke Tischgerät **Kentucky Cold 4 GN Standard** **Artikel: AR17-2033** Dim.: B 1410 x T 775 x H 585 mm Rostgröße: B 1280 x T 400 x H 172 mm Leistung: 650 W / 230 V / 50 Hz Kapazität: 4 x GN 1/1, ohne GN - Behälter Temp. +2°C bis +6°C, UT/RF: 25°C/60% **mit Schiebetüren** Gewicht Brutto: 146 Kg - 1,047 m³	**5.520,00 €**

Kalte Theken H 745 mm

	Kalte Theke Tischgerät **Kentucky Cold 2 GN High** **Artikel: AR17-2036** Dim.: B 750 x T 775 x H 745 mm Rostgröße unten: B 630 x T 400 x H 172 mm Rostgröße oben: B 630 x T 340 mm Leistung: 3400 W / 230 V / 50 Hz Kapazität: 2 x GN 1/1, ohne GN - Behälter Temp. +2°C bis +6°C **mit Schiebetüren** Gewicht Brutto: 99 Kg - 0,595 m³	**3.900,00 €**
	Kalte Theke Tischgerät **Kentucky Cold 3 GN High** **Artikel: AR17-2037** Dim.: B 1080 x T 775 x H 745 mm Rostgröße unten: B 950 x T 400 x H 172 mm Rostgröße oben: B 950 x T 340 mm Leistung: 420 W / 230 V / 50 Hz Kapazität: 3 x GN 1/1, ohne GN - Behälter Temp. +2°C bis +6°C **mit Schiebetüren** Gewicht Brutto: 130 Kg - 1,046 m³ 	**5.100,00 €**

Alle Angaben, Preise und Abbildungen in diesem Katalog sind nicht verpflichtend. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Es gellten unsere AGBs.

Warm & Kalt Aufbewahrung

Kalte Theken H 585 mm

	Artikel	Euro
	Kalte Theke Tischgerät **Kentucky Cold 2 GN Self Service** **Artikel: AR17-2038** Dim.: B 750 x T 726 x H 585 mm Rostgröße: B 630 x T 400 x H 172 mm Leistung: 330 W / 230 V / 50 Hz Kapazität: 2 x GN 1/1, ohne GN - Behälter Temp. +2°C bis +6°C **mit Flügeltür nach oben** Gewicht Brutto: 82 Kg - 0,486 m³	**4.220,00 €**
	Heiße Theke mit Umluft Tischgerät **Kentucky Cold 3 GN Self Service** **Artikel: AR17-2039** Dim.: B 1080 x T 726 x H 585 mm Rostgröße: B 950 x T 400 x H 172 mm Leistung: 480 W / 230 V / 50 Hz Kapazität: 3 x GN 1/1, ohne GN - Behälter Temp. +2°C bis +6°C **mit Schiebetüren** Gewicht Brutto: 116 Kg - 0,855 m³	**5.550,00 €**

Eis Theken H 585 mm

	Eis Theke Tischgerät **Kentucky Cold 2 GN Ice Cream** **Artikel: AR17-2040** Dim.: B 750 x T 726 x H 585 mm Leistung: 470 W / 230 V / 50 Hz Kapazität: 4 x Eisbehälter je 360 x 165 x 120 mm / 5 Liter Temp. -14°C bis -16°C mit Flügeltür nach oben **inkl. beleuchtetem Front Paneel** Gewicht Brutto: 82 Kg - 0,486 m³	**4.470,00 €**

Alle Angaben, Preise und Abbildungen in diesem Katalog sind nicht verpflichtend. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Es gellten unsere AGBs.

Warm & Kalt Aufbewahrung

Kühltheke H 1400 mit Glasaufsatz

	Artikel	Euro
Lange Lebensdauer durch Einsatz des umweltfreundlichen und Energiesparenden Kältemittels 290A, Innen / Außen Edelstahl, mit Holzfront, Umluft Kühlsystem, Kompressor Aspera, Secop oder Danfoss, Digitalthermostat Eliwell oder Dixell, Isolierung 60mm, Selbstschließende Tür, Türdichtung waschbar und austauschbar, **Umrüstung auf Höhenverstellbare Füße möglich**, Klimaklasse 4, Besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten, Passend für GN 1/1 Behälter in max. 150 mm Tiefe (GN Behälter nicht enthalten), LED-Beleuchtung, **1 Tragerost pro Tür** (325 x 630) mm, **Granit: rosa-grau**		
	**Kühltheke 1530 für 4 x 1/1 GN Granitplatte rosa-grau und 2 Türen mit Motor rechts** **Artikel: AR17-4401** Dim.: B 1530 x T 820 x H 1400 mm, auf Räder Kapazität: 502 Liter, Leistung: 260 W / 230 V / 50 Hz Temp.: 0°C bis +8°C, Umluft Kühlsystem Kapazität: 4 x 1/1 GN, ohne GN - Behälter Energieverbrauch 2,5 (kW/24h), Gewicht: 188 kg	**2.800,00 €**
	Kühltheke 1880 für 5 x 1/1 GN Granitplatte rosa-grau und 3 Türen mit Motor rechts **Artikel: AR17-4402** Dim.: B 1880 x T 820 x H 1400 mm, auf Räder Kapazität: 612 Liter Leistung: 280 W / 230 V / 50 Hz Temp.: 0°C bis +8°C, Kapazität: 5 x 1/1 GN, ohne GN - Behälter Energieverbrauch 6,72 (kW/24h), Gewicht: 230 kg	**3.350,00 €**
	Kühltheke 2230 für 6 x 1/1 GN Granitplatte rosa-grau und 4 Türen mit Motor rechts **Artikel: AR17-4403** Dim.: B 2230 x T 820 x H 1400 mm, auf Räder Kapazität: 802 Liter Leistung: 300 W / 230 V / 50 Hz Temp.: 0°C bis +8°C, Umluft Kühlsystem Kapazität: 6 x 1/1 GN, ohne GN - Behälter Energieverbrauch 7,2 (kW/24h) Gewicht: 270 kg	**3.800,00 €**
	Neutrales Element 400 mit Schublade auf Räder - Artikel: AR17-4404 Dim.: B 400 x T 820 x H 855 mm, Gewicht: 38 kg Schublade: Dim.: B 200 x T 520 x H 135 mm, **Neutrales Element 600 mit Schublade auf Räder - Artikel: AR17-4405** Dim.: B 600 x T 820 x H 855 mm, Gewicht: 52 kg Schublade: Dim.: B 400 x T 520 x H 135 mm, **AR17-4441 - Gummidichtung (Türen) für Kühltheken / Bain-Marie** mit (AR17-44___)	**700,00 €** **800,00 €** **75,00 €**

Alle Angaben, Preise und Abbildungen in diesem Katalog sind nicht verpflichtend. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Es gellten unsere AGBs.

Warm & Kalt Aufbewahrung

Kühltheke H 1275 mit Glasaufsatz

	Artikel	Euro
GRUNDAUSSTATTUNG: Innen / Aussen Edelstahl, Umluft Kühlsystem, Danfoss, Aspera oder Secop Kompressor, Automatische Abtaufunktion, Digitalthermostat Eliwell oder Dixell, Kältemittel 290A, CFC Frei, Isolierung 60 mm, Selbstschließende Türe, **schwarze Granit Arbeitsfläche**, passend 1/1 GN Behälter (nicht im Lieferung erhalten), LED Beleuchtung, auf höhenverstellbare Füße, **Umrüstung auf Räder möglich**, 1 Tragerost pro Tür (325x630mm Türdichtungen sind waschbar und austauschbar, mit Holzblende und Plexiglas Schiebetüren.		
	**Kühltheke 1530 für 4 x 1/1 GN Granitplatte schwarz und 2 Türen mit Motor rechts** **Artikel: AR17-4411** Dim.: B 1530 x T 850 x H 1275 mm Kapazität: 502 Liter, auf Höhenverstellbare Füße Leistung: 260 W / 230 V / 50 Hz Temp.: 0°C bis +8°C, Umluft Kühlsystem Kapazität: 4 x 1/1 GN, ohne GN - Behälter Gewicht: 190 kg 	**3.500,00 €**
	Kühltheke 1880 für 5 x 1/1 GN Granitplatte schwarz und 3 Türen mit Motor rechts **Artikel: AR17-4412** Dim.: B 1880 x T 850 x H 1275 mm Kapazität: 612 Liter, auf Höhenverstellbare Füße Leistung: 280 W / 230 V / 50 Hz Temp.: 0°C bis +8°C, Kapazität: 5 x 1/1 GN, ohne GN - Behälter Gewicht: 230 kg 	**3.900,00 €**
	Kühltheke 2230 für 6 x 1/1 GN Granitplatte schwarz und 4 Türen mit Motor rechts **Artikel: AR17-4413** Dim.: B 2230 x T 850 x H 1275 mm Kapazität: 802 Liter, auf Höhenverstellbare Füße Leistung: 300 W / 230 V / 50 Hz Temp.: 0°C bis +8°C, Umluft Kühlsystem Kapazität: 6 x 1/1 GN, ohne GN - Behälter Gewicht: 280 kg 	**4.200,00 €**
	Neutrales Element 400 mit Schublade auf Füße - Artikel: AR17-4414 Dim.: B 400 x T 850 x H 870 mm, Gewicht: 42 kg **Neutrales Element 600 mit Schublade auf Füße - Artikel: AR17-4415** Dim.: B 600 x T 850 x H 870 mm, Gewicht: 56 kg **Neutrales Element 800 mit Schublade auf Füße - Artikel: AR17-4416** Dim.: B 800 x T 850 x H 870 mm, Gewicht: 58 kg	**1.110,00 €** **1.210,00 €** **1.310,00 €**

Alle Angaben, Preise und Abbildungen in diesem Katalog sind nicht verpflichtend. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Es gellten unsere AGBs.

Warm & Kalt Aufbewahrung

Bain-Marie H 1275 mit Glasaufsatz

	Artikel	Euro
GRUNDAUSSTATTUNG: Korpus Innen / Außen aus Edelstahl,Bain-Marie mit Silikonheizung, Wasserablauf mit Kugelhahn im Unterbau, **Granit Star Galaxy schwarz als Arbeitsfläche**, passend 1/1 GN Behälter bis 200 mm Tiefe (nicht im Lieferung erhalten), LED Beleuchtung, höhenverstellbare Füße, **umrüstung auf Räder möglich**, mit Holzblende.		
	Bain Marie 830 für 2 x 1/1 GN **Granitplatte schwarz** **Artikel: AR17-4417** Dim.: B 830 x T 850 x H 1275 mm auf Höhenverstellbare Füße Leistung: 1 kW / 230 V / 50 Hz Temp.: +30°C bis +90°C Kapazität: 2 x 1/1 GN, ohne GN - Behälter Unterbau 3-seitig geschlossen, Gewicht: 91 kg 	**2.360,00 €**
	Bain Marie 1230 für 3 x 1/1 GN **Granitplatte schwarz** **Artikel: AR17-4418** Dim.: B 1230 x T 850 x H 1275 mm auf Höhenverstellbare Füße Leistung: 2 kW / 230 V / 50 Hz Temp.: +30°C bis +90°C Kapazität: 3 x 1/1 GN, ohne GN - Behälter Unterbau 3-seitig geschlossen, Gewicht: 118 kg 	**2.750,00 €**
	Bain Marie 1530 für 4 x 1/1 GN **Granitplatte schwarz** **Artikel: AR17-4419** Dim.: B 1530 x T 850 x H 1275 mm auf Höhenverstellbare Füße Leistung: 3 kW / 230 V / 50 Hz Temp.: +30°C bis +90°C Kapazität: 4 x 1/1 GN, ohne GN - Behälter Unterbau 3-seitig geschlossen, Gewicht: 136 kg 	**3.230,00 €**

Alle Angaben, Preise und Abbildungen in diesem Katalog sind nicht verpflichtend. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Es gellten unsere AGBs.

Warm & Kalt Aufbewahrung

Bain Marie mit Glasaufsatz

	Artikel	Euro
GRUNDAUSSTATTUNG: Beleuchtung der Ausstellungsfläche, Beleuchtete Frontstoßleiste, Höhenverstellbare Stellfüße, Körper mit Polyurethanschaumstoff isoliert, Arbeitsplatte aus Granit (20 mm dick), Die rahmen sind für GN - Behälter vorbereitet, Glasplatte mit gerader Frontscheibe, Temperaturregulation, die Abdeckungsfarbe ist veränderbar, Hintergrundbeleuchtung, Auslage aus rostfreiem Blech, Granit Rosa Porrino, aufpreis Zusätzlicher Glasregal (8 mm dick), Sichere Verglasung gehärtet.		
	Bain Marie 800 mit Glasaufsatz, Granit und Verkleidung **Artikel: AR17-3010** Dim.: B 800 x T 900 x H 1250 mm Leistung: 1600 W /230 V / 50 Hz Temp.: +30°C bis +90°C, (bei Umgebungstemp. +25ºC und relativer Feuchtigkeit 60%) Kapazität: 2 x 1/1 GN, Gewicht: 80 kg	**2.950,00 €**
	Bain Marie 1100 mit Glasaufsatz, Granit und Verkleidung **Artikel: AR17-3011** Dim.: B 1100 x T 900 x H 1250 mm Leistung: 1600 W /230 V / 50 Hz Temp.: +30°C bis +90°C, (bei Umgebungstemp. +25ºC und relativer Feuchtigkeit 60%) Kapazität: 3 x 1/1 GN, Gewicht: 97 kg	**3.680,00 €**
	Bain Marie 1500 mit Glasaufsatz, Granit und Verkleidung **Artikel: AR17-3012** Dim. B 1500 x T 900 x H 1250 mm Leistung: 2400 W / 230 V / 50 Hz Temp.: +30°C bis +90°C, (bei Umgebungstemp. +25ºC und relativer Feuchtigkeit 60%) Kapazität: 4 x 1/1 GN, Gewicht: 143 kg	**4.110,00 €**
	Bain Marie 2000 mit Glasaufsatz, Granit und Verkleidung **Artikel: AR17-3013** Dim.: B 2000 x T 900 x H 1250 mm Leistung: 3200 W / 230 V / 50 Hz Temp.: +30°C bis +90°C, (bei Umgebungstemp. +25ºC und relativer Feuchtigkeit 60%) Kapazität: 5 x 1/1 GN, 1x 2/4 GN Gewicht: 185 kg	**5.155,00 €**
	Schiebetüren Plexiglas pro 1 lfm **Artikel: AR17-3000**	**110,00 €**
	Zusätzliches Glasregal mit Haken pro 1 lfm **Artikel: AR17-3001**	**70,00 €**

Kühltheken sind in folgenden Farben erhältlich:

- **RAL7047 Telegrau**
- **RAL5051 Himmelblau**
- **RAL8017 Schokobraun**
- **RAL3003 Rubinrot**
- **RAL9003 Signalweiß**
- **RAL3020 Verkehrsrot**
- **RAL9007 Graualuminium**
- **RAL6029 Mint Grün**
- **RAL9005 Tiefschwarz**
- **RAL1021 Rapsgelb**

Farben (Echtholzoptik):

- **Holzoptik Wenge**
- **Holzoptik Orange**
- **Holzoptik Ahorn**
- **Holzoptik hell Eiche**
- **Holzoptik kultur Birne**
- **Holzoptik dunkle Eiche**
- **Holzoptik Bayern Buche**

Arbeitsfläche:

Edelstahl, Granit Rosa Porrino, Granit Bianco, Granit Indian Black (Aufpreis)



Alle Angaben, Preise und Abbildungen in diesem Katalog sind nicht verpflichtend. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Es gellten unsere AGBs.

Warm & Kalt Aufbewahrung

Kühltheke mit Glasaufsatz

	Artikel	Euro
GRUNDAUSSTATTUNG: Zusätzlicher Luftstrom über den GN-Behälter, die Abdeckungsfarbe ist veränderbar, Dynamische Kühlung, Interne Energieeffizienten mit hochwertiger Kondensationseinheit, Ökologische Polyurethan-Hartschaum -Isolierung, Arbeitsplatte aus Granit (20 mm dick), Vorratskammer: hergestellt aus rostbeständigem Edelstahl, Rahmen für GN-Behälter vorbereitet, Glasplatte mit gerader Frontscheibe, Elektronische Temperatur-regulation, Abtauung: automatische Kühlung, Beleuchtete Frontstoßleiste, Beleuchtung der Ausstellungsfläche, Granit Rosa Porrino, Sichere Verglasung gehärtet, Temp.: +2°C bis +8°C (bei Umgebungstemp. +25°C und relativer Feuchtigkeit 60%)		
	Kühltheke 1100 für Salate m. Granitarbeits-platte und 2 Türen mit Motor rechts **Artikel: AR17-3020** Dim.: B 1100 x T 900 x H1250 mm Leistung: 750 W / 230 V / 50 Hz Temp.: +2°C bis +8°C, Kapazität: 3 x 1/1 GN, ohne GN - Behälter Gewicht: 129 kg	**4.280,00 €**
Kühltheken sind in folgenden Farben erhältlich: **- RAL7047 Telegrau** **- RAL5015 Himmelblau** **- RAL8017 Schokobraun** **- RAL3003 Rubinrot** **- RAL9003 Signalweiß** **- RAL3020 Verkehrsrot** **- RAL9007 Graualuminium** **- RAL6029 Mint Grün** **- RAL9005 Tiefschwarz** **- RAL1021 Rapsgelb**	**Kühltheke 1500 für Salate m. Granitarbeits-platte und 2 Türen mit Motor rechts** **Artikel: AR17-3021** Dim.: B 1500 x T 900 x H 1250 mm Leistung: 508 W / 230 V / 50 Hz Temp.: +2°C bis +8°C, Kapazität: 4 x 1/1 GN, ohne GN - Behälter Gewicht: 170 kg	**4.595,00 €**
Farben (Echtholzoptik): **- Holzoptik Wenge** **- Holzoptik Orange** **- Holzoptik Ahorn** **- Holzoptik hell Eiche** **- Holzoptik kultur Birne** **- Holzoptik dunkle Eiche** **- Holzoptik Bayern Buche**	**Kühltheke 2000 für Salate m. Granitarbeits-platte und 3 Türen mit Motor rechts** **Artikel: AR17-3022** Dim.: B 2000 x T 900 x H 1250 mm Leistung: 609 W / 230 V / 50 Hz Temp.: +2°C bis +8°C, Kapazität: 5 x 1/1 GN, ohne GN - Behälter Gewicht: 210 kg	**5.620,00 €**
	Kühltheke 2500 für Salate m. Granitarbeits-platte und 4 Türen mit Motor rechts **Artikel: AR17-3023** Dim.: B 2500 x T 900 x H 1250 mm Leistung: 804 W / 230 V / 50 Hz Temp.: +2°C bis +8°C, Kapazität: 7 x 1/1 GN, ohne GN - Behälter Gewicht: 210 kg	**6.090,00 €**
Arbeitsfläche: **Edelstahl, Granit Rosa Porrino, Granit Bianco, Granit Indian Black (Aufpreis)**		

Alle Angaben, Preise und Abbildungen in diesem Katalog sind nicht verpflichtend. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Es gellten unsere AGBs.

Warm & Kalt Aufbewahrung

Konditoreikühlvitrine

	Artikel	Euro

GRUNDAUSSTATTUNG: Dynamische Kühlung, Energiesparendes Kühlaggregat, Elektronische Temperaturregelu mit Digital-Display, LED-Beleuchtung, Luftfeuchtigkeitskontrollsystem, Beheitzte Frontscheibe, Ökologische Polyurethan-Hartschaum -Isolierung, Gestell Farbe: Schwarz, Beleuchtete untere Stoßleiste, Abtauen automatisch, Sichere einfachverglasung gehärtet, Schiebetüren, Tauwasserverdunstung, Höhenverstellbare Stellfüße. Temperaturbereich für den Innenraum: +5°C bis +15°C (bei Umgebungstemp. +25°C und relativer Feuchtigkeit 60%

Konditoreikühlvitrine 900
mit gerader Scheibe
Artikel: AR17-3025
Dim.: B 940 x T 740 - 780 x H 1400 mm
Leistung: 900 W / 230 V / 50 Hz
Temp.: +5°C bis +15°C
Kapazität: 360 Liter
Gewicht: 176 kg

5.590,00 €

Konditoreikühlvitrine 1300
mit gerader Scheibe
Artikel: AR17-3026
Dim.: B 1340 x T 740 - 780 x H 1400 mm
Leistung: 1150 W / 230 V / 50 Hz
Temp.: +5°C bis +15°C
Kapazität: 520 Liter
Gewicht: 258 kg

6.200,00 €

Konditoreikühlvitrine 1700
mit gerader Scheibe
Artikel: AR17-3027
Dim.: B 1740 x T 740 - 780 x H 1400 mm
Leistung: 1300 W / 230 V / 50 Hz
Temp.: +5°C bis +15°C
Kapazität: 680 Liter
Gewicht: 313 kg

6.700,00 €

Kühltheken sind in folgenden Farben erhältlich:

- **RAL7047 Telegrau**
- **RAL5015 Himmelblau**
- **RAL8017 Schokobraun**
- **RAL3003 Rubinrot**
- **RAL9003 Signalweiß**
- **RAL3020 Verkehrsrot**
- **RAL9007 Graualuminium**
- **RAL6029 Mint Grün**
- **RAL9005 Tiefschwarz**
- **RAL1021 Rapsgelb**

Farben (Echtholzoptik):

- **Holzoptik Wenge**
- **Holzoptik Orange**
- **Holzoptik Ahorn**
- **Holzoptik hell Eiche**
- **Holzoptik kultur Birne**
- **Holzoptik dunkle Eiche**
- **Holzoptik Bayern Buche**



Warm & Kalt Aufbewahrung

Fleischtheken

	Artikel	Euro

GRUNDAUSSTATTUNG: Dynamische Kühlung, Energiesparendes Kühlaggregat, Elektronische Temperaturregelu mit Digital-Display, LED-Beleuchtung, Luftfeuchtigkeitskontrollsystem, Beheitzte Frontscheibe, Ökologische Polyurethan-Hartschaum -Isolierung, Gestell Farbe: Schwarz, Beleuchtete untere Stoßleiste, Abtauen automatisch, Sichere zweifachverglasung gehärtet, Schiebetüren, Tauwasserverdunstung, Höhenverstellbare Stellfüße. Temperaturbereich für den Innenraum: +2°C bis +6°C (bei Umgebungstemp. +25°C und relativer Feuchtigkeit 60%

Fleischtheken 900
mit gerader Scheibe
Artikel: AR17-3028
Dim.: B 940 x T 740 - 780 x H 1400 mm
Leistung: 1150 W / 230 V / 50 Hz
Temp.: +2°C bis +6°C
Kapazität: 360 Liter
Gewicht: 176 kg

6.150,00 €

Fleischtheken 1300
mit gerader Scheibe
Artikel: AR17-3029
Dim.: B 1340 x T 740 - 780 x H 1400 mm
Leistung: 1300 W / 230 V / 50 Hz
Temp.: +2°C bis +6°C
Kapazität: 520 Liter
Gewicht: 258 kg

6.900,00 €

Fleischtheken 1700
mit gerader Scheibe
Artikel: AR17-3030
Dim.: B 1740 x T 740 - 780 x H 1400 mm
Leistung: 1500 W / 230 V / 50 Hz
Temp.: +2°C bis +6°C
Kapazität: 680 Liter
Gewicht: 313 kg

7.550,00 €

Kühltheken sind in folgenden Farben erhältlich:

- **RAL7047 Telegrau**
- **RAL5015 Himmelblau**
- **RAL8017 Schokobraun**
- **RAL3003 Rubinrot**
- **RAL9003 Signalweiß**
- **RAL3020 Verkehrsrot**
- **RAL9007 Graualuminium**
- **RAL6029 Mint Grün**
- **RAL9005 Tiefschwarz**
- **RAL1021 Rapsgelb**

Farben (Echtholzoptik):

- **Holzoptik Wenge**
- **Holzoptik Orange**
- **Holzoptik Ahorn**
- **Holzoptik hell Eiche**
- **Holzoptik kultur Birne**
- **Holzoptik dunkle Eiche**
- **Holzoptik Bayern Buche**



Alle Angaben, Preise und Abbildungen in diesem Katalog sind nicht verpflichtend. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Es gellten unsere AGBs.

Warm & Kalt Aufbewahrung

Neutrale Elemente

GRUNDAUSSTATTUNG: Seitenteile aus Blech, Schublade mit speziellen rostfreien Stahl,
mit Granitarbeitsplatte: Granit Rosa Porrino, Höhenverstellbare Stellfüße, Beleuchtete Frontstoßleiste.

Kühltheken sind in folgenden Farben erhältlich:

- **RAL7047 Telegrau**
- **RAL5015 Himmelblau**
- **RAL8017 Schokobraun**
- **RAL3003 Rubinrot**
- **RAL9003 Signalweiß**
- **RAL3020 Verkehrsrot**
- **RAL9007 Graualuminium**
- **RAL6029 Mint Grün**
- **RAL9005 Tiefschwarz**
- **RAL1021 Rapsgelb**

Farben (Echtholzoptik) auf Anfrage:

- **Holzoptik Wenge**
- **Holzoptik Orange**
- **Holzoptik Ahorn**
- **Holzoptik hell Eiche**
- **Holzoptik kultur Birne**
- **Holzoptik dunkle Eiche**
- **Holzoptik Bayern Buche**

Artikel	Euro
Neutrales Element 400 **mit Granit mit Schublade** **Artikel: AR17-3031** Dim.: B 400 x T 900 x H 850 mm Gewicht: 38 kg	**1.496,00 €**
Neutrales Element 500 **mit Granit mit Schublade** **Artikel: AR17-3032** Dim.: B 500 x T 900 x H 850 mm Gewicht: 43 kg	**1.525,00 €**
Neutrales Element 600 **mit Granit mit Schublade** **Artikel: AR17-3033** Dim.: B 600 x T 900 x H 850 mm Gewicht: 51 kg	**1.565,00 €**
Neutrales Element 800 **mit Granit mit Schublade** **Artikel: AR17-3034** Dim.: B 800 x T 900 x H 850 mm Gewicht: 65 kg	**1.640,00 €**
Neutrales Element 900 **mit Granit mit Schublade** **Artikel: AR17-3035** Dim.: B 900 x T 900 x H 850 mm Gewicht: 70 kg	**1.760,00 €**
Neutrales Element 1000 **mit Granit mit Schublade** **Artikel: AR17-3036** Dim.: B 1000 x T 900 x H 850 mm Gewicht: 80 kg	**1.865,00 €**
Neutrales Element NACH MASS **Artikel: AR17-3037**	**auf Anfage**
Neutrales Eck - Element NACH MASS **Artikel: AR17-3038** 	**auf Anfage**

Alle Angaben, Preise und Abbildungen in diesem Katalog sind nicht verpflichtend. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Es gellten unsere AGBs.

Warm & Kalt Aufbewahrung

Backwarentheke

	Artikel	Euro
Es ist unser Premium-Sortiment an Kühltheken. Die Modelle bestehen aus hochwertigen Materialien und verfügen über wichtige Merkmale wie eine beschlagfreie Front, Doppelverglasung zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der Betriebskosten sowie LED-Leuchten unter jedem der Weißglas Böden. Dieses spezielle Modell wird mit einem zusätzlichen Einlegeboden geliefert, wodurch mehr Stau- und Präsentationsraum geboten ist. Die Kühltheke verfügt über eine effiziente Umluftkühlung, automatische Abtauung, Schiebetüren auf der Rückseite ein einfaches Bestücken und Servieren ermöglichen. **Achtung:** Die Kühltheke lässt sich nicht vorne öffnen, nur über die Schiebetüren hinten.		
	Display-Backwarentheke 905 **mit gerades Glas** **Artikel: AR17-0038** Dim: B 905 x T 745 x H 1350 mm, Innenmaß: B 840 x T 510 x H 774 mm, Gesamtauslagefläche: 1,72 m² Temperatur: +2°C bis +8°C Bruttovolumen 390 Liter, Nettovolumen: 210 Liter, Leistung: 220-240 V / 50 Hz, 530 W Energieverbrauch: 11,83 kWh/24 h elektronischer Regler, Kühlmittel: R290, 4 Stellfüße und 4 Rollen zum Bewegen, 2 Glasschiebetüren, 3 Glasablagen + Boden, Gewicht netto: 180 kg, Gewicht brutto: 229 kg	**3.250,00 €**
	Display-Backwarentheke 1205 **mit gerades Glas** **Artikel: AR17-0039** Dim: B 1205 x T 745 x H 1350 mm, Innenmaß: B 1140 x T 510 x H 774 mm, Gesamtauslagefläche: 2,21 m² Temperatur: +2°C bis +8°C Bruttovolumen 530 Liter, Nettovolumen: 258 Liter, Leistung: 220-240 V / 50 Hz, 530 W Energieverbrauch: 13,89 kWh/24 h elektronischer Regler, Kühlmittel: R290, 4 Stellfüße und 4 Rollen zum Bewegen, 2 Glasschiebetüren, 3 Glasablagen + Boden, Gewicht netto: 221 kg, Gewicht brutto: 271 kg	**3.450,00 €**
	Display-Backwarentheke 1505 **mit gerades Glas** **Artikel: AR17-0040** Dim: B 1505 x T 745 x H 1350 mm, Innenmaß: B 1440 x T 510 x H 774 mm, Gesamtauslagefläche: 2,7 m² Temperatur: +2°C bis +8°C Bruttovolumen 680 Liter, Nettovolumen: 400 Liter, Leistung: 220-240 V / 50 Hz, 685 W Energieverbrauch: 16,35 kWh/24 h elektronischer Regler, Kühlmittel: R290, 4 Stellfüße und 4 Rollen zum Bewegen, 2 Glasschiebetüren, 3 Glasablagen + Boden, Gewicht netto: 270 kg, Gewicht brutto: 318 kg 	**4.100,00 €**

Alle Angaben, Preise und Abbildungen in diesem Katalog sind nicht verpflichtend. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Es gellten unsere AGBs.

Warm & Kalt Aufbewahrung

Konditoreikühlvitrine

	Artikel	Euro

GRUNDAUSSTATTUNG: 3 Varianten: kühl, warm und neutral. Und bei Eisvitrinen finden sie auch kleine Eisvitrine. Konstruktion aus Blech pulverbeschichtet, Holzgehäuse, Seitenscheiben und Frontglas Siebdruck (Gold, Silber oder schwarz). Profile in Goldener, Silberner oder schwarzer Farbe. Drei Reihen von Regalen hervorgehoben: aus Glas bei Kühl- und Neutralvitrinen oder aus Edelstahl Warme Vitrine. Die hinteren Türen kombinieren, Schiebetürer (mit Ausnahme 600 mm Breite Glastüren zum Klappen). Umluft Zwangskühlung. Automatische Verdunstung des Kondenswassers, Hygrometer (Feuchtigkeitsreduktion),

OPTIONEN: Version für Schokolade und Pralinen, Version für externen Kompressor (AZ) **, LED-Beleuchtung, auf Räder, Ultraschall-Luftbefeuchter (NAW) (mit Ausnahme der 600 mm Breite), Glasfront mit Kette gesichert, Edelstahl Deck, das Thermometer in der Lampe,
** - Der Wert für Temp angegeben . -10°C Verdampfung , Kondensation +45°C Umgebungstemperatur +25°C, 60% relative Luftfeuchtigkeit.

Konditoreikühlvitrine 600 Rafaello — **5.000,00 €**
Artikel: AR17-3050
Dim.: B 650 x T 860 x H 1370 mm
Leistung: 900 W / 230 V / 50 Hz
Energieverbrauch: 8,5 kWh/24h
Temp.: +4°C bis +10°C
Ausstellungsfläche: 1,0 m²
Gewicht: 140 kg

Konditoreikühlvitrine 900 Rafaello — **5.580,00 €**
Artikel: AR17-3051
Dim.: B 950 x T 860 x H 1370 mm
Leistung: 1000 W / 230 V / 50 Hz
Energieverbrauch: 10,0 kWh/24h
Temp.: +4°C bis +10°C
Ausstellungsfläche: 1,6 m²
Gewicht: 200 kg

Konditoreikühlvitrine 1300 Rafaello — **6.575,00 €**
Artikel: AR17-3052
Dim.: B 1300 x T 860 x H 1370 mm
Leistung: 1250 W / 230 V / 50 Hz
Energieverbrauch: 14,5 kWh/24h
Temp.: +4°C bis +10°C
Ausstellungsfläche: 2,4 m²
Gewicht: 250 kg



← Auch als Eisvitrine siehe bei Eisvitrinen.

Alle Angaben, Preise und Abbildungen in diesem Katalog sind nicht verpflichtend. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Es gellten unsere AGBs.

Warm & Kalt Aufbewahrung

Neutralvitrinen

	Artikel	Euro

GRUNDAUSSTATTUNG: 3 Varianten: kühl, warm und neutral. Und bei Eisvitrinen finden sie auch kleine Eisvitrine. Konstruktion aus Blech pulverbeschichtet, Holzgehäuse, Seitenscheiben und Frontglas Siebdruck (Gold, Silber oder schwarz). Profile in Goldener, Silberner oder schwarzer Farbe. Drei Reihen von Regalen hervorgehoben: aus Glas bei Kühl- und Neutralvitrinen oder aus Edelstahl Warme Vitrine. Die hinteren Türen kombinieren, Schiebetürer (mit Ausnahme 600 mm Breite Glastüren zum Klappen). Umluft Zwangskühlung. Automatische Verdunstung des Kondenswassers, Hygrometer (Feuchtigkeitsreduktion),

OPTIONEN: Version für Schokolade und Pralinen, Version für externen Kompressor (AZ) **, LED-Beleuchtung, auf Räder, Ultraschall-Luftbefeuchter (NAW) (mit Ausnahme der 600 mm Breite), Glasfront mit Kette gesichert, Edelstahl Deck, das Thermometer in der Lampe,
** - Der Wert für Temp angegeben . -10°C Verdampfung , Kondensation +45°C Umgebungstemperatur +25°C, 60% relative Luftfeuchtigkeit.

Neutralvitrinen 600 Rafaello — **3.050,00 €**
Artikel: AR17-3058
Dim.: B 650 x T 860 x H 1370 mm
Leistung: 35 W / 230 V / 50 Hz
Energieverbrauch: 0,4 kWh/24h
Ausstellungsfläche: 1,0 m²
Gewicht: 120 kg

Neutralvitrinen 900 Rafaello — **3.300,00 €**
Artikel: AR17-3059
Dim.: B 950 x T 860 x H 1370 mm
Leistung: 60 W / 230 V / 50 Hz
Energieverbrauch: 0,7 kWh/24h
Ausstellungsfläche: 1,6 m²
Gewicht: 170 kg

Neutralvitrinen 1300 Rafaello — **3.880,00 €**
Artikel: AR17-3060
Dim.: B 1300 x T 860 x H 1370 mm
Leistung: 90 W / 230 V / 50 Hz
Energieverbrauch: 1,0 kWh/24h
Ausstellungsfläche: 2,4 m²
Gewicht: 210 kg



← Auch als Eisvitrine siehe bei Eisvitrinen.

Alle Angaben, Preise und Abbildungen in diesem Katalog sind nicht verpflichtend. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Es gellten unsere AGBs.