





# Warm & Kalt Aufbewahrung


## Heiße Theken H 585 mm

	Artikel	Euro
<p>Komplett aus Edelstahl 18/10, mechanisches Thermostat, mit Ventilator und Wasserschublade für Befeuchtung, mit Beleuchtung im Innenraum, hinten mit Schiebetüren oder Flügeltüren zu öffnen, Steckerfertig.</p>		
	<p><b>Heiße Theke mit Umluft Tischgerät Kentucky Hot 1 GN</b>  <b>Artikel: AR17-2001</b>            Dim.: B 480 x T 775 x H 585 mm            Rostgröße: B 360 x T 400 x H 172 mm            Leistung: 1049 W / 230 V / 50 Hz            Kapazität: inkl. 1 x GN 1/1 Tiefe 20 mm            Temp. +30°C bis +90°C            mit Flügeltür nach oben            Gewicht Brutto: 51 Kg - 0,322 m³</p>	<p><b>2.000,00 €</b></p>
	<p><b>Heiße Theke mit Umluft Tischgerät Kentucky Hot 2 GN</b>  <b>Artikel: AR17-2002</b>            Dim.: B 750 x T 775 x H 585 mm            Rostgröße: B 630 x T 400 x H 172 mm            Leistung: 2061 W / 230 V / 50 Hz            Kapazität: inkl. 2 x GN 1/1 Tiefe 20 mm            Temp. +30°C bis +90°C            mit Flügeltür nach oben            Gewicht Brutto: 65 Kg - 0,486 m³</p>	<p><b>2.570,00 €</b></p>
	<p><b>Heiße Theke mit Umluft Tischgerät Kentucky Hot 3 GN</b>  <b>Artikel: AR17-2003</b>            Dim.: B 1080 x T 775 x H 585 mm            Rostgröße: B 950 x T 400 x H 172 mm            Leistung: 2061 W / 230 V / 50 Hz            Kapazität: inkl. 3 x GN 1/1 Tiefe 20 mm            Temp. +30°C bis +90°C            mit Schiebetüren            Gewicht Brutto: 99 Kg - 0,855 m³</p>	<p><b>3.320,00 €</b></p>
	<p><b>Heiße Theke mit Umluft Tischgerät Kentucky Hot 4 GN</b>  <b>Artikel: AR17-2004</b>            Dim.: B 1410 x T 775 x H 585 mm            Rostgröße: B 1280 x T 400 x H 172 mm            Leistung: 2122 W / 230 V / 50 Hz            Kapazität: inkl. 4 x GN 1/1 Tiefe 20 mm            Temp. +30°C bis +90°C            mit Schiebetüren            Gewicht Brutto: 119 Kg - 1,047 m³</p>	<p><b>3.750,00 €</b></p>


# Warm & Kalt Aufbewahrung

## Heiße Theken High H 745 mm

	Artikel	Euro
	<p><b>Heiße Theke mit Umluft Tischgerät</b>  <b>Model: Kentucky Hot 2 GN High</b>  <b>Artikel: AR17-2010</b>                      Dim.: B 750 x T 775 x H 745 mm                      Rostgröße unten: B 630 x T 400 x H 172 mm                      Rostgröße oben: B 630 x T 340 mm                      Leistung: 2130 W / 230 V / 50 Hz                      Kapazität: inkl. 2 x GN 1/1 Tiefe 20 mm                      Temp. +30°C bis +90°C                      mit Schiebetüren                      Gewicht Brutto: 92 Kg - 0,595 m³</p>	2.955,00 €
	<p><b>Heiße Theke mit Umluft Tischgerät</b>  <b>Model: Kentucky Hot 3 GN High</b>  <b>Artikel: AR17-2011</b>                      Dim.: B 1080 x T 775 x H 745 mm                      Rostgröße unten: B 950 x T 400 x H 172 mm                      Rostgröße oben: B 950 x T 340 mm                      Leistung: 2260 W / 230 V / 50 Hz                      Kapazität: inkl. 3 x GN 1/1 Tiefe 20 mm                      Temp. +30°C bis +90°C                      mit Schiebetüren,                      Gewicht Brutto: 117 Kg - 1,046 m³</p>	3.810,00 €
	<p><b>Heiße Theke mit Umluft Tischgerät</b>  <b>Kentucky Hot 4 GN High</b>  <b>Artikel: AR17-2012</b>                      Dim.: B 1410 x T 775 x H 745 mm                      Rostgröße unten: B 1280 x T 400 x H 172 mm                      Rostgröße oben: B 1280 x T 340 mm                      Leistung: 3260 W / 230 V / 50 Hz                      Kapazität: inkl. 4 x GN 1/1 Tiefe 20 mm                      Temp. +30°C bis +90°C                      mit Schiebetüren                      Gewicht Brutto: 135 Kg - 1,272 m³</p>	4.950,00 €




## Heiße Theken Self Service H 585 mm






	<p><b>Heiße Theke mit Umluft Tischgerät</b>  <b>Kentucky Hot 2 GN Self Service</b>  <b>Artikel: AR17-2013</b>                      Dim.: B 750 x T 726 x H 585 mm                      Rostgröße: B 630 x T 400 x H 172 mm                      Leistung: 2061W / 230 V / 50 Hz                      Kapazität: inkl. 2 x GN 1/1 Tiefe 20 mm                      Temp. +30°C bis +90°C                      mit Flügeltür nach oben                      Gewicht Brutto: 53 Kg - 0,486 m³</p>	3.200,00 €
---	--	------------

# Warm & Kalt Aufbewahrung

## Heiße Theken High H 745 mm

	Artikel	Euro
	<p><b>Heiße Theke mit Umluft Tischgerät</b>  <b>Kentucky Hot 3 GN Self Service</b>  <b>Artikel: AR17-2014</b>                      Dim.: B 1080 x T 726 x H 585 mm                      Rostgröße: B 950 x T 400 x H 172 mm                      Leistung: 2061 W / 230 V / 50 Hz                      Kapazität: inkl. 3 x GN 1/1 Tiefe 20 mm                      Temp. +30°C bis +90°C                      mit Schiebetüren                      Gewicht Brutto: 72 Kg - 0,855 m³</p>	4.200,00 €

## Heiße Theken H 585 mm

	<p><b>Heiße Theke mit Umluft Tischgerät</b>  <b>Kentucky Hot 1 B</b>  <b>Artikel: AR17-2016</b>                      Dim.: B 616 x T 575 x H 585 mm                      Rostgröße: B 566 x T 276 x H 172 mm                      Leistung: 1530 W / 230 V / 50 Hz                      Kapazität: inkl. 1 x GN 1/1 Tiefe 20 mm                      Temp. +30°C bis +90°C                      mit Flügeltür nach oben  <b>inkl. beleuchtetem Front-Paneel ohne Bild</b>                      Gewicht Brutto: 60 Kg - 0,399 m³</p>	2.390,00 €	
	<p><b>Heiße Theke mit Umluft Tischgerät</b>  <b>Kentucky Hot 1 S Self Service</b>  <b>Artikel: AR17-2017</b>                      Dim.: B 616 x T 573 x H 644 mm                      Rostgröße: B 595 x T 316 mm                      Leistung: 1100 W / 230 V / 50 Hz                      Temp. +30°C bis +90°C                      Hinten: Glas-Flügeltüren,                      vorne 2 Plexiglas-Scheiben  <b>inkl. beleuchtetem Front Paneel</b>                      Gewicht Brutto: 41 Kg - 0,355 m³</p>	2.680,00 €	
	<p><b>Heiße Theke mit Umluft Tischgerät</b>  <b>Kentucky Hot 1 S Self Service, High</b>  <b>Artikel: AR17-2018</b>                      Dim.: B 616 x T 573 x H 944 mm                      Rostgröße: B 595 x T 316 mm                      Leistung: 1100 W / 230 V / 50 Hz                      Temp. +30°C bis +90°C                      Hinten: Glas-Flügeltüren,                      vorne 3 Plexiglas-Scheiben  <b>inkl. beleuchtetem Front Paneel</b>                      Gewicht Brutto: 60 Kg - 0,498 m³</p>	2.950,00 €	

# Warm & Kalt Aufbewahrung

## Zubehör für Heiße Theke

	Artikel	Euro
 <p>nicht für Modell 4 GN erhältlich</p>	<b>Schneidebrett für Heiße Theke</b> Kentucky Hot Standard und Kentucky Hot High	
	<b>Schneidebrett für 1 GN</b> Artikel: AR17-2020	180,00 €
	<b>Schneidebrett für 2 GN</b> Artikel: AR17-2021	210,00 €
	<b>Schneidebrett für 3 GN</b> Artikel: AR17-2022	250,00 €


## Kalte Theken H 585 mm

Komplett aus Edelstahl 18/10, Zwangsbelüftung mit niedrigem Betriebslärm, Elektronische Regelung und automatische Abtaugung, mit Beleuchtung im Innenraum, hinten mit Schiebetüren oder Flügeltüren zu öffnen, Steckerfertig


	<b>Kalte Theke Tischgerät</b> <b>Kentucky Cold 1 GN Standard</b> <b>Artikel: AR17-2030</b> Dim.: B 480 x T 775 x H 585 mm Rostgröße: B 360 x T 400 x H 172 mm Leistung: 290 W / 230 V / 50 Hz Kapazität: 1 x GN 1/1, ohne GN - Behälter Temp. +2°C bis +6°C, UT/RF: 25°C/60% <b>mit Flügeltür nach oben</b> Gewicht Brutto: 63 Kg - 0,322 m <sup>3</sup>	<b>3.010,00 €</b>
	<b>Kalte Theke Tischgerät</b> <b>Kentucky Cold 2 GN Standard</b> <b>Artikel: AR17-2031</b> Dim.: B 750 x T 775 x H 585 mm Rostgröße: B 630 x T 400 x H 172 mm Leistung: 330 W / 230 V / 50 Hz Kapazität: 2 x GN 1/1, ohne GN - Behälter Temp. +2°C bis +6°C, UT/RF: 25°C/60% <b>mit Flügeltür nach oben</b> Gewicht Brutto: 82 Kg - 0,486 m <sup>3</sup>	<b>3.395,00 €</b>
 <p>Beleuchtetem Front Paneel gegen Aufpreis</p>	<b>Kalte Theke Tischgerät</b> <b>Kentucky Cold 3 GN Standard</b> <b>Artikel: AR17-2032</b> Dim.: B 1080 x T 775 x H 585 mm Rostgröße: B 950 x T 400 x H 172 mm Leistung: 480 W / 230 V / 50 Hz Kapazität: 3 x GN 1/1, ohne GN - Behälter Temp. +2°C bis +6°C, UT/RF: 25°C/60% <b>mit Schiebetüren</b> Gewicht Brutto: 117 Kg - 0,855 m <sup>3</sup>	<b>4.450,00 €</b>


# Warm & Kalt Aufbewahrung


## Kalte Theken H 585 mm

	Artikel	Euro
	<p><b>Kalte Theke Tischgerät</b>  <b>Kentucky Cold 4 GN Standard</b>  <b>Artikel: AR17-2033</b>            Dim.: B 1410 x T 775 x H 585 mm            Rostgröße: B 1280 x T 400 x H 172 mm            Leistung: 650 W / 230 V / 50 Hz            Kapazität: 4 x GN 1/1, ohne GN - Behälter            Temp. +2°C bis +6°C, UT/RF: 25°C/60%  <b>mit Schiebetüren</b>            Gewicht Brutto: 146 Kg - 1,047 m<sup>3</sup></p>	<p><b>5.520,00 €</b></p>

## Kalte Theken H 745 mm



	<p><b>Kalte Theke Tischgerät</b>  <b>Kentucky Cold 2 GN High</b>  <b>Artikel: AR17-2036</b>            Dim.: B 750 x T 775 x H 745 mm            Rostgröße unten: B 630 x T 400 x H 172 mm            Rostgröße oben: B 630 x T 340 mm            Leistung: 3400 W / 230 V / 50 Hz            Kapazität: 2 x GN 1/1, ohne GN - Behälter            Temp. +2°C bis +6°C  <b>mit Schiebetüren</b>            Gewicht Brutto: 99 Kg - 0,595 m<sup>3</sup></p>	<p><b>3.900,00 €</b></p>
--	--	--------------------------

	<p><b>Kalte Theke Tischgerät</b>  <b>Kentucky Cold 3 GN High</b>  <b>Artikel: AR17-2037</b>            Dim.: B 1080 x T 775 x H 745 mm            Rostgröße unten: B 950 x T 400 x H 172 mm            Rostgröße oben: B 950 x T 340 mm            Leistung: 420 W / 230 V / 50 Hz            Kapazität: 3 x GN 1/1, ohne GN - Behälter            Temp. +2°C bis +6°C  <b>mit Schiebetüren</b>            Gewicht Brutto:            130 Kg - 1,046 m<sup>3</sup></p>	<p><b>5.100,00 €</b></p>
---	--	--------------------------



# Warm & Kalt Aufbewahrung

## Kalte Theken H 585 mm

	Artikel	Euro
	<p><b>Kalte Theke Tischgerät</b>  <b>Kentucky Cold 2 GN Self Service</b>  <b>Artikel: AR17-2038</b>            Dim.: B 750 x T 726 x H 585 mm            Rostgröße: B 630 x T 400 x H 172 mm            Leistung: 330 W / 230 V / 50 Hz            Kapazität: 2 x GN 1/1, ohne GN - Behälter            Temp. +2°C bis +6°C  <b>mit Flügeltür nach oben</b>            Gewicht Brutto: 82 Kg - 0,486 m³</p>	4.220,00 €
	<p><b>Kalte Theke mit Umluft Tischgerät</b>  <b>Kentucky Cold 3 GN Self Service</b>  <b>Artikel: AR17-2039</b>            Dim.: B 1080 x T 726 x H 585 mm            Rostgröße: B 950 x T 400 x H 172 mm            Leistung: 480 W / 230 V / 50 Hz            Kapazität: 3 x GN 1/1, ohne GN - Behälter            Temp. +2°C bis +6°C  <b>mit Schiebetüren</b>            Gewicht Brutto: 116 Kg - 0,855 m³</p>	5.550,00 €

## Eis Theken H 585 mm

	<p><b>Eis Theke Tischgerät</b>  <b>Kentucky Cold 2 GN Ice Cream</b>  <b>Artikel: AR17-2040</b>            Dim.: B 750 x T 726 x H 585 mm            Leistung: 470 W / 230 V / 50 Hz            Kapazität: 4 x Eisbehälter            je 360 x 165 x 120 mm / 5 Liter            Temp. -14°C bis -16°C            mit Flügeltür nach oben  <b>inkl. beleuchtetem Front Panel</b>            Gewicht Brutto: 82 Kg - 0,486 m³</p>	4.470,00 €
		

# Warm & Kalt Aufbewahrung

## Kühltheke H 1400 mit Glasaufsatz

	Artikel	Euro
<p>Lange Lebensdauer durch Einsatz des umweltfreundlichen und Energiesparenden Kältemittels 290A, Innen / Außen Edelstahl, mit Holzfront, Umluft Kühlsystem, Kompressor Aspera, Secop oder Danfoss, Digitalthermostat Eliwell oder Dixell, Isolierung 60mm, Selbstschließende Tür, Türdichtung waschbar und austauschbar, <b>Umrüstung auf Höhenverstellbare Füße möglich</b>, Klimaklasse 4, Besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten, Passend für GN 1/1 Behälter in max. 150 mm Tiefe (GN Behälter nicht enthalten), LED-Beleuchtung, <b>1 Tragerost pro Tür</b> (325 x 630) mm, <b>Granit: rosa-grau</b></p>		
	<p><b>Kühltheke 1530 für 4 x 1/1 GN Granitplatte rosa-grau und 2 Türen mit Motor rechts</b>  <b>Artikel: AR17-4401</b>            Dim.: B 1530 x T 820 x H 1400 mm, auf Räder            Kapazität: 502 Liter,            Leistung: 260 W / 230 V / 50 Hz            Temp.: 0°C bis +8°C, Umluft Kühlsystem            Kapazität: 4 x 1/1 GN, ohne GN - Behälter            Energieverbrauch 2,5 (kW/24h), Gewicht: 188 kg</p>	<p><b>2.800,00 €</b></p>
	<p><b>Kühltheke 1880 für 5 x 1/1 GN Granitplatte rosa-grau und 3 Türen mit Motor rechts</b>  <b>Artikel: AR17-4402</b>            Dim.: B 1880 x T 820 x H 1400 mm, auf Räder            Kapazität: 612 Liter            Leistung: 280 W / 230 V / 50 Hz            Temp.: 0°C bis +8°C,            Kapazität: 5 x 1/1 GN, ohne GN - Behälter            Energieverbrauch 6,72 (kW/24h), Gewicht: 230 kg</p>	<p><b>3.350,00 €</b></p>
	<p><b>Kühltheke 2230 für 6 x 1/1 GN Granitplatte rosa-grau und 4 Türen mit Motor rechts</b>  <b>Artikel: AR17-4403</b>            Dim.: B 2230 x T 820 x H 1400 mm, auf Räder            Kapazität: 802 Liter            Leistung: 300 W / 230 V / 50 Hz            Temp.: 0°C bis +8°C, Umluft Kühlsystem            Kapazität: 6 x 1/1 GN, ohne GN - Behälter            Energieverbrauch 7,2 (kW/24h)            Gewicht: 270 kg</p>	<p><b>3.800,00 €</b></p>
	<p><b>Neutrales Element 400 mit Schublade auf Räder - Artikel: AR17-4404</b>            Dim.: B 400 x T 820 x H 855 mm, Gewicht: 38 kg            Schublade: Dim.: B 200 x T 520 x H 135 mm,</p>	<p><b>700,00 €</b></p>
	<p><b>Neutrales Element 600 mit Schublade auf Räder - Artikel: AR17-4405</b>            Dim.: B 600 x T 820 x H 855 mm, Gewicht: 52 kg            Schublade: Dim.: B 400 x T 520 x H 135 mm,</p>	<p><b>800,00 €</b></p>
	<p><b>AR17-4441 - Gummidichtung (Türen) für Kühltheken / Bain-Marie mit (AR17-44___)</b></p>	<p><b>75,00 €</b></p>

# Warm & Kalt Aufbewahrung

## Kühltheke H 1275 mit Glasaufsatz

	Artikel	Euro
<p>GRUNDAUSSTATTUNG: Innen / Aussen Edelstahl, Umluft Kühlsystem, Danfoss, Aspera oder Secop Kompressor, Automatische Abtaufunktion, Digitalthermostat Eliwell oder Dixell, Kältemittel 290A, CFC Frei, Isolierung 60 mm, Selbstschließende Türe, <b>schwarze Granit Arbeitsfläche</b>, passend 1/1 GN Behälter (nicht im Lieferung erhalten), LED Beleuchtung, auf höhenverstellbare Füße, <b>Umrüstung auf Räder möglich</b>, 1 Tragerost pro Tür (325x630mm) Türdichtungen sind waschbar und austauschbar, mit Holzblende und Plexiglas Schiebetüren.</p>		
	<p><b>Kühltheke 1530 für 4 x 1/1 GN Granitplatte <b>schwarz</b> und 2 Türen mit Motor rechts</b>  <b>Artikel: AR17-4411</b>            Dim.: B 1530 x T 850 x H 1275 mm            Kapazität: 502 Liter, auf Höhenverstellbare Füße            Leistung: 260 W / 230 V / 50 Hz            Temp.: 0°C bis +8°C, Umluft Kühlsystem            Kapazität: 4 x 1/1 GN, ohne GN - Behälter            Gewicht: 190 kg</p>	<p><b>3.500,00 €</b></p>
	<p><b>Kühltheke 1880 für 5 x 1/1 GN Granitplatte <b>schwarz</b> und 3 Türen mit Motor rechts</b>  <b>Artikel: AR17-4412</b>            Dim.: B 1880 x T 850 x H 1275 mm            Kapazität: 612 Liter, auf Höhenverstellbare Füße            Leistung: 280 W / 230 V / 50 Hz            Temp.: 0°C bis +8°C,            Kapazität: 5 x 1/1 GN, ohne GN - Behälter            Gewicht: 230 kg</p>	<p><b>3.900,00 €</b></p>
	<p><b>Kühltheke 2230 für 6 x 1/1 GN Granitplatte <b>schwarz</b> und 4 Türen mit Motor rechts</b>  <b>Artikel: AR17-4413</b>            Dim.: B 2230 x T 850 x H 1275 mm            Kapazität: 802 Liter, auf Höhenverstellbare Füße            Leistung: 300 W / 230 V / 50 Hz            Temp.: 0°C bis +8°C, Umluft Kühlsystem            Kapazität: 6 x 1/1 GN, ohne GN - Behälter            Gewicht: 280 kg</p>	<p><b>4.200,00 €</b></p>
	<p><b>Neutrales Element 400 mit Schublade auf Füße - Artikel: AR17-4414</b>            Dim.: B 400 x T 850 x H 870 mm, Gewicht: 42 kg</p> <p><b>Neutrales Element 600 mit Schublade auf Füße - Artikel: AR17-4415</b>            Dim.: B 600 x T 850 x H 870 mm, Gewicht: 56 kg</p> <p><b>Neutrales Element 800 mit Schublade auf Füße - Artikel: AR17-4416</b>            Dim.: B 800 x T 850 x H 870 mm, Gewicht: 58 kg</p>	<p><b>1.110,00 €</b></p> <p><b>1.210,00 €</b></p> <p><b>1.310,00 €</b></p>



# Warm & Kalt Aufbewahrung

## Bain-Marie H 1275 mit Glasaufsatz

	Artikel	Euro
<p>GRUNDAUSSTATTUNG: Korpus Innen / Außen aus Edelstahl, Bain-Marie mit Silikonheizung, Wasserablauf mit Kugelhahn im Unterbau,  <b>Granit Star Galaxy schwarz als Arbeitsfläche</b>,                      passend 1/1 GN Behälter bis 200 mm Tiefe (nicht im Lieferung erhalten),                      LED Beleuchtung, höhenverstellbare Füße, <b>umrüstung auf Räder möglich</b>,                      mit Holzblende.</p>		
	<p><b>Bain Marie 830 für 2 x 1/1 GN</b>  <b>Granitplatte schwarz</b>  <b>Artikel: AR17-4417</b>                      Dim.: B 830 x T 850 x H 1275 mm                      auf Höhenverstellbare Füße                      Leistung: 1 kW / 230 V / 50 Hz                      Temp.: +30°C bis +90°C                      Kapazität: 2 x 1/1 GN, ohne GN - Behälter                      Unterbau 3-seitig geschlossen,                      Gewicht: 91 kg</p>	<p><b>2.360,00 €</b></p> 
	<p><b>Bain Marie 1230 für 3 x 1/1 GN</b>  <b>Granitplatte schwarz</b>  <b>Artikel: AR17-4418</b>                      Dim.: B 1230 x T 850 x H 1275 mm                      auf Höhenverstellbare Füße                      Leistung: 2 kW / 230 V / 50 Hz                      Temp.: +30°C bis +90°C                      Kapazität: 3 x 1/1 GN, ohne GN - Behälter                      Unterbau 3-seitig geschlossen,                      Gewicht: 118 kg</p>	<p><b>2.750,00 €</b></p> 
	<p><b>Bain Marie 1530 für 4 x 1/1 GN</b>  <b>Granitplatte schwarz</b>  <b>Artikel: AR17-4419</b>                      Dim.: B 1530 x T 850 x H 1275 mm                      auf Höhenverstellbare Füße                      Leistung: 3 kW / 230 V / 50 Hz                      Temp.: +30°C bis +90°C                      Kapazität: 4 x 1/1 GN, ohne GN - Behälter                      Unterbau 3-seitig geschlossen,                      Gewicht: 136 kg</p>	<p><b>3.230,00 €</b></p> 




# Warm & Kalt Aufbewahrung

## Bain Marie mit Glasaufsatz

	Artikel	Euro
<p>GRUNDAUSSTATTUNG: Beleuchtung der Ausstellungsfläche, Beleuchtete Frontstoßleiste, Höhenverstellbare Stellfüße, Körper mit Polyurethanschaumstoff isoliert, Arbeitsplatte aus Granit (20 mm dick), Die rahmen sind für GN - Behälter vorbereitet, Glasplatte mit gerader Frontscheibe, Temperaturregulation, die Abdeckungsfarbe ist veränderbar, Hintergrundbeleuchtung, Auslage aus rostfreiem Blech, <a href="#">Granit Rosa Porrino</a>, aufpreis Zusätzlicher Glasregal (8 mm dick), Sichere Verglasung gehärtet.</p>		
 <p><a href="#">Kühltheken sind in folgenden Farben erhältlich:</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> - RAL7047 Telegrau</li> <li> - RAL5051 Himmelblau</li> <li> - RAL8017 Schokobraun</li> <li> - RAL3003 Rubinrot</li> <li> - RAL9003 Signalweiß</li> <li> - RAL3020 Verkehrsrot</li> <li> - RAL9007 Graualuminium</li> <li> - RAL6029 Mint Grün</li> <li> - RAL9005 Tiefschwarz</li> <li> - RAL1021 Rapsgebl</li> </ul> <p><a href="#">Farben (Echtholzoptik):</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> - Holzoptik Wenge</li> <li> - Holzoptik Orange</li> <li> - Holzoptik Ahorn</li> <li> - Holzoptik hell Eiche</li> <li> - Holzoptik kultur Birne</li> <li> - Holzoptik dunkle Eiche</li> <li> - Holzoptik Bayern Buche</li> </ul> <p><a href="#">Arbeitsfläche:</a></p>     <p>Edelstahl, Granit Rosa Porrino, Granit Bianco, Granit Indian Black (<a href="#">Aufpreis</a>)</p>	<p><b>Bain Marie 800 mit Glasaufsatz, Granit und Verkleidung</b>  <b>Artikel: AR17-3010</b>            Dim.: B 800 x T 900 x H 1250 mm            Leistung: 1600 W /230 V / 50 Hz            Temp.: +30°C bis +90°C, (bei Umgebungstemp. +25°C und relativer Feuchtigkeit 60%)            Kapazität: 2 x 1/1 GN, Gewicht: 80 kg</p> <p><b>Bain Marie 1100 mit Glasaufsatz, Granit und Verkleidung</b>  <b>Artikel: AR17-3011</b>            Dim.: B 1100 x T 900 x H 1250 mm            Leistung: 1600 W /230 V / 50 Hz            Temp.: +30°C bis +90°C, (bei Umgebungstemp. +25°C und relativer Feuchtigkeit 60%)            Kapazität: 3 x 1/1 GN, Gewicht: 97 kg</p> <p><b>Bain Marie 1500 mit Glasaufsatz, Granit und Verkleidung</b>  <b>Artikel: AR17-3012</b>            Dim. B 1500 x T 900 x H 1250 mm            Leistung: 2400 W / 230 V / 50 Hz            Temp.: +30°C bis +90°C, (bei Umgebungstemp. +25°C und relativer Feuchtigkeit 60%)            Kapazität: 4 x 1/1 GN, Gewicht: 143 kg</p> <p><b>Bain Marie 2000 mit Glasaufsatz, Granit und Verkleidung</b>  <b>Artikel: AR17-3013</b>            Dim.: B 2000 x T 900 x H 1250 mm            Leistung: 3200 W / 230 V / 50 Hz            Temp.: +30°C bis +90°C, (bei Umgebungstemp. +25°C und relativer Feuchtigkeit 60%)            Kapazität: 5 x 1/1 GN, 1x 2/4 GN            Gewicht: 185 kg</p> <p><b>Schiebetüren Plexiglas pro 1 lfm</b>  <b>Artikel: AR17-3000</b></p> <p><b>Zusätzliches Glasregal mit Haken pro 1 lfm</b>  <b>Artikel: AR17-3001</b></p>	<p><b>2.950,00 €</b></p> <p><b>3.680,00 €</b></p> <p><b>4.110,00 €</b></p> <p><b>5.155,00 €</b></p> <p><b>110,00 €</b></p> <p><b>70,00 €</b></p>










# Warm & Kalt Aufbewahrung

## Kühltheke mit Glasaufsatz








	Artikel	Euro
<p>GRUNDAUSSTATTUNG: Zusätzlicher Luftstrom über den GN-Behälter, die Abdeckungsfarbe ist veränderbar, Dynamische Kühlung, Interne Energieeffizienten mit hochwertiger Kondensationseinheit, Ökologische Polyurethan-Hartschaum -Isolierung, Arbeitsplatte aus Granit (20 mm dick), Vorratskammer: hergestellt aus rostbeständigem Edelstahl, Rahmen für GN-Behälter vorbereitet, Glasplatte mit gerader Frontscheibe, Elektronische Temperaturregulation, Abtauung: automatische Kühlung, Beleuchtete Frontstoßleiste, Beleuchtung der Ausstellungsfläche, <a href="#">Granit Rosa Porrino</a>, Sichere Verglasung gehärtet, Temp.: +2°C bis +8°C (bei Umgebungstemp. +25°C und relativer Feuchtigkeit 60%)</p>		
	<p><b>Kühltheke 1100 für Salate m. Granitarbeitsplatte und 2 Türen mit Motor rechts</b>  <b>Artikel: AR17-3020</b>            Dim.: B 1100 x T 900 x H1250 mm            Leistung: 750 W / 230 V / 50 Hz            Temp.: +2°C bis +8°C,            Kapazität: 3 x 1/1 GN, ohne GN - Behälter            Gewicht: 129 kg</p>	4.280,00 €
	<p><b>Kühltheke 1500 für Salate m. Granitarbeitsplatte und 2 Türen mit Motor rechts</b>  <b>Artikel: AR17-3021</b>            Dim.: B 1500 x T 900 x H 1250 mm            Leistung: 508 W / 230 V / 50 Hz            Temp.: +2°C bis +8°C,            Kapazität: 4 x 1/1 GN, ohne GN - Behälter            Gewicht: 170 kg</p>	4.595,00 €
<p><b>Kühltheke 2000 für Salate m. Granitarbeitsplatte und 3 Türen mit Motor rechts</b>  <b>Artikel: AR17-3022</b>            Dim.: B 2000 x T 900 x H 1250 mm            Leistung: 609 W / 230 V / 50 Hz            Temp.: +2°C bis +8°C,            Kapazität: 5 x 1/1 GN, ohne GN - Behälter            Gewicht: 210 kg</p>	5.620,00 €	
<p><b>Kühltheke 2500 für Salate m. Granitarbeitsplatte und 4 Türen mit Motor rechts</b>  <b>Artikel: AR17-3023</b>            Dim.: B 2500 x T 900 x H 1250 mm            Leistung: 804 W / 230 V / 50 Hz            Temp.: +2°C bis +8°C,            Kapazität: 7 x 1/1 GN, ohne GN - Behälter            Gewicht: 210 kg</p>	6.090,00 €	
<p><b>Arbeitsfläche:</b>            Edelstahl, <a href="#">Granit Rosa Porrino</a>, <a href="#">Granit Bianco</a>, <a href="#">Granit Indian Black</a> (Aufpreis)</p> 		

Kühltheken sind in folgenden

Farben erhältlich:

-  - RAL7047 Telegrau
-  - RAL5015 Himmelblau
-  - RAL8017 Schokobraun
-  - RAL3003 Rubinrot
-  - RAL9003 Signalweiß
-  - RAL3020 Verkehrsrot
-  - RAL9007 Graualuminium
-  - RAL6029 Mint Grün
-  - RAL9005 Tiefschwarz
-  - RAL1021 Rapsgebl

Farben (Echtholzoptik):

-  - Holzoptik Wenge
-  - Holzoptik Orange
-  - Holzoptik Ahorn
-  - Holzoptik hell Eiche
-  - Holzoptik kultur Birne
-  - Holzoptik dunkle Eiche
-  - Holzoptik Bayern Buche

# Warm & Kalt Aufbewahrung

## Konditoreikühlvitrine

	Artikel	Euro
<p>GRUNDAUSSTATTUNG: Dynamische Kühlung, Energiesparendes Kühlaggregat, Elektronische Temperaturregelung mit Digital-Display, LED-Beleuchtung, Luftfeuchtigkeitskontrollsystem, Beheizte Frontscheibe, Ökologische Polyurethan-Hartschaum -Isolierung, <u>Gestell Farbe: Schwarz</u>, Beleuchtete untere Stoßleiste, Abtauen automatisch, Sichere <u>einfachverglasung</u> gehärtet, Schiebetüren, Tauwasserverdunstung, Höhenverstellbare Stellfüße. Temperaturbereich für den Innenraum: +5°C bis +15°C (bei Umgebungstemp. +25°C und relativer Feuchtigkeit 60%)</p>		



### Konditoreikühlvitrine 900 mit gerader Scheibe

**Artikel: AR17-3025**

Dim.: B 940 x T 740 - 780 x H 1400 mm

Leistung: 900 W / 230 V / 50 Hz

Temp.: +5°C bis +15°C

Kapazität: 360 Liter

Gewicht: 176 kg

**5.590,00 €**

### Konditoreikühlvitrine 1300 mit gerader Scheibe

**Artikel: AR17-3026**

Dim.: B 1340 x T 740 - 780 x H 1400 mm

Leistung: 1150 W / 230 V / 50 Hz

Temp.: +5°C bis +15°C

Kapazität: 520 Liter

Gewicht: 258 kg

**6.200,00 €**

### Konditoreikühlvitrine 1700 mit gerader Scheibe

**Artikel: AR17-3027**

Dim.: B 1740 x T 740 - 780 x H 1400 mm

Leistung: 1300 W / 230 V / 50 Hz

Temp.: +5°C bis +15°C

Kapazität: 680 Liter

Gewicht: 313 kg

**6.700,00 €**


#### Kühltheken sind in folgenden

#### Farben erhältlich:

-  - RAL7047 Telegrau
-  - RAL5015 Himmelblau
-  - RAL8017 Schokobraun
-  - RAL3003 Rubinrot
-  - RAL9003 Signalweiß
-  - RAL3020 Verkehrsrot
-  - RAL9007 Graualuminium
-  - RAL6029 Mint Grün
-  - RAL9005 Tiefschwarz
-  - RAL1021 Rapsgeilb




#### Farben (Echtholzoptik):

-  - Holzoptik Wenge
-  - Holzoptik Orange
-  - Holzoptik Ahorn
-  - Holzoptik hell Eiche
-  - Holzoptik kultur Birne
-  - Holzoptik dunkle Eiche
-  - Holzoptik Bayern Buche





















# Warm & Kalt Aufbewahrung

## Fleischtheken

	Artikel	Euro	
<p>GRUNDAUSSTATTUNG: Dynamische Kühlung, Energiesparendes Kühlaggregat, Elektronische Temperaturregelung mit Digital-Display, LED-Beleuchtung, Luftfeuchtigkeitskontrollsystem, Beheizte Frontscheibe, Ökologische Polyurethan-Hartschaum -Isolierung, <a href="#">Gestell Farbe: Schwarz</a>, Beleuchtete untere Stoßleiste, Abtauen automatisch, Sichere <a href="#">zweifachverglasung</a> gehärtet, Schiebetüren, Tauwasserverdunstung, Höhenverstellbare Stellfüße. Temperaturbereich für den Innenraum: +2°C bis +6°C (bei Umgebungstemp. +25°C und relativer Feuchtigkeit 60%)</p>			
 <p><a href="#">Kühltheken sind in folgenden Farben erhältlich:</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> - RAL7047 Telegrau</li> <li> - RAL5015 Himmelblau</li> <li> - RAL8017 Schokobraun</li> <li> - RAL3003 Rubinrot</li> <li> - RAL9003 Signalweiß</li> <li> - RAL3020 Verkehrsrot</li> <li> - RAL9007 Graualuminium</li> <li> - RAL6029 Mint Grün</li> <li> - RAL9005 Tiefschwarz</li> <li> - RAL1021 Rapsgeilb</li> </ul> <p><a href="#">Farben (Echtholzoptik):</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> - Holzoptik Wenge</li> <li> - Holzoptik Orange</li> <li> - Holzoptik Ahorn</li> <li> - Holzoptik hell Eiche</li> <li> - Holzoptik kultur Birne</li> <li> - Holzoptik dunkle Eiche</li> <li> - Holzoptik Bayern Buche</li> </ul>	<p><b>Fleischtheken 900 mit gerader Scheibe</b>  <b>Artikel: AR17-3028</b>            Dim.: B 940 x T 740 - 780 x H 1400 mm            Leistung: 1150 W / 230 V / 50 Hz            Temp.: +2°C bis +6°C            Kapazität: 360 Liter            Gewicht: 176 kg</p> <p><b>Fleischtheken 1300 mit gerader Scheibe</b>  <b>Artikel: AR17-3029</b>            Dim.: B 1340 x T 740 - 780 x H 1400 mm            Leistung: 1300 W / 230 V / 50 Hz            Temp.: +2°C bis +6°C            Kapazität: 520 Liter            Gewicht: 258 kg</p> <p><b>Fleischtheken 1700 mit gerader Scheibe</b>  <b>Artikel: AR17-3030</b>            Dim.: B 1740 x T 740 - 780 x H 1400 mm            Leistung: 1500 W / 230 V / 50 Hz            Temp.: +2°C bis +6°C            Kapazität: 680 Liter            Gewicht: 313 kg</p>	<p><b>6.150,00 €</b></p> <p><b>6.900,00 €</b></p> <p><b>7.550,00 €</b></p>	
			





# Warm & Kalt Aufbewahrung

## Neutrale Elemente

	Artikel	Euro
<p>GRUNDAUSSTATTUNG: Seitenteile aus Blech, Schublade mit speziellen rostfreien Stahl, mit <a href="#">Granitarbeitsplatte: Granit Rosa Porrino</a>, Höhenverstellbare Stellfüße, Beleuchtete Frontstoßleiste.</p>		
	<p><b>Neutrales Element 400 mit Granit mit Schublade</b>  <b>Artikel: AR17-3031</b>            Dim.: B 400 x T 900 x H 850 mm            Gewicht: 38 kg</p>	1.496,00 €
	<p><b>Neutrales Element 500 mit Granit mit Schublade</b>  <b>Artikel: AR17-3032</b>            Dim.: B 500 x T 900 x H 850 mm            Gewicht: 43 kg</p>	1.525,00 €
	<p><b>Neutrales Element 600 mit Granit mit Schublade</b>  <b>Artikel: AR17-3033</b>            Dim.: B 600 x T 900 x H 850 mm            Gewicht: 51 kg</p>	1.565,00 €
	<p><b>Neutrales Element 800 mit Granit mit Schublade</b>  <b>Artikel: AR17-3034</b>            Dim.: B 800 x T 900 x H 850 mm            Gewicht: 65 kg</p>	1.640,00 €
	<p><b>Neutrales Element 900 mit Granit mit Schublade</b>  <b>Artikel: AR17-3035</b>            Dim.: B 900 x T 900 x H 850 mm            Gewicht: 70 kg</p>	1.760,00 €
	<p><b>Neutrales Element 1000 mit Granit mit Schublade</b>  <b>Artikel: AR17-3036</b>            Dim.: B 1000 x T 900 x H 850 mm            Gewicht: 80 kg</p>	1.865,00 €
	<p><b>Neutrales Element NACH MASS</b>  <b>Artikel: AR17-3037</b></p>	auf Anfrage
	<p><b>Neutrales Eck - Element NACH MASS</b>  <b>Artikel: AR17-3038</b></p>	auf Anfrage
		
<p><u>Kühlthecken sind in folgenden Farben erhältlich:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> - RAL7047 Telegrau</li> <li> - RAL5015 Himmelblau</li> <li> - RAL8017 Schokobraun</li> <li> - RAL3003 Rubinrot</li> <li> - RAL9003 Signalweiß</li> <li> - RAL3020 Verkehrsrot</li> <li> - RAL9007 Graualuminium</li> <li> - RAL6029 Mint Grün</li> <li> - RAL9005 Tiefschwarz</li> <li> - RAL1021 Rapsgeilb</li> </ul>		
<p><u>Farben (Echtholzoptik) auf Anfrage:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> - Holzoptik Wenge</li> <li> - Holzoptik Orange</li> <li> - Holzoptik Ahorn</li> <li> - Holzoptik hell Eiche</li> <li> - Holzoptik kultur Birne</li> <li> - Holzoptik dunkle Eiche</li> <li> - Holzoptik Bayern Buche</li> </ul>		

# Warm & Kalt Aufbewahrung

## Backwaretheke

	Artikel	Euro
<p>Es ist unser Premium-Sortiment an Kühltheken. Die Modelle bestehen aus hochwertigen Materialien und verfügen über wichtige Merkmale wie eine beschlagfreie Front, Doppelverglasung zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der Betriebskosten sowie LED-Leuchten unter jedem der Weißglas Böden. Dieses spezielle Modell wird mit einem zusätzlichen Einlegeboden geliefert, wodurch mehr Stau- und Präsentationsraum geboten ist. Die Kühltheke verfügt über eine effiziente Umluftkühlung, automatische Abtauung, Schiebetüren auf der Rückseite ein einfaches Bestücken und Servieren ermöglichen.</p> <p><b>Achtung:</b> Die Kühltheke lässt sich nicht vorne öffnen, nur über die Schiebetüren hinten.</p>		
	<p><b>Display-Backwaretheke 905 mit gerades Glas</b>  <b>Artikel: AR17-0038</b>            Dim: B 905 x T 745 x H 1350 mm,            Innenmaß: B 840 x T 510 x H 774 mm,            Gesamtauslagefläche: 1,72 m<sup>2</sup>            Temperatur: +2°C bis +8°C            Bruttovolumen 390 Liter, Nettovolumen: 210 Liter,            Leistung: 220-240 V / 50 Hz, 530 W            Energieverbrauch: 11,83 kWh/24 h            elektronischer Regler, Kühlmittel: R290,            4 Stellfüße und 4 Rollen zum Bewegen,            2 Glasschiebetüren, 3 Glasablagen + Boden,            Gewicht netto: 180 kg, Gewicht brutto: 229 kg</p>	<p><b>3.500,00 €</b></p>
	<p><b>Display-Backwaretheke 1205 mit gerades Glas</b>  <b>Artikel: AR17-0039</b>            Dim: B 1205 x T 745 x H 1350 mm,            Innenmaß: B 1140 x T 510 x H 774 mm,            Gesamtauslagefläche: 2,21 m<sup>2</sup>            Temperatur: +2°C bis +8°C            Bruttovolumen 530 Liter, Nettovolumen: 258 Liter,            Leistung: 220-240 V / 50 Hz, 530 W            Energieverbrauch: 13,89 kWh/24 h            elektronischer Regler, Kühlmittel: R290,            4 Stellfüße und 4 Rollen zum Bewegen,            2 Glasschiebetüren, 3 Glasablagen + Boden,            Gewicht netto: 221 kg, Gewicht brutto: 271 kg</p>	<p><b>3.700,00 €</b></p>
	<p><b>Display-Backwaretheke 1505 mit gerades Glas</b>  <b>Artikel: AR17-0040</b>            Dim: B 1505 x T 745 x H 1350 mm,            Innenmaß: B 1440 x T 510 x H 774 mm,            Gesamtauslagefläche: 2,7 m<sup>2</sup>            Temperatur: +2°C bis +8°C            Bruttovolumen 680 Liter, Nettovolumen: 400 Liter,            Leistung: 220-240 V / 50 Hz, 685 W            Energieverbrauch: 16,35 kWh/24 h            elektronischer Regler, Kühlmittel: R290,            4 Stellfüße und 4 Rollen zum Bewegen,            2 Glasschiebetüren, 3 Glasablagen + Boden,            Gewicht netto: 270 kg, Gewicht brutto: 318 kg</p>	<p><b>4.500,00 €</b></p> 

# Warm & Kalt Aufbewahrung

## Konditoreikühlvitrine

	Artikel	Euro
--	---------	------

**GRUNDAUSSTATTUNG:** 3 Varianten: kühl, warm und neutral. Und bei Eisvitrinen finden sie auch kleine Eisvitrine. Konstruktion aus Blech pulverbeschichtet, Holzgehäuse, Seitenscheiben und Frontglas Siebdruck (Gold, Silber oder schwarz). Profile in Goldener, Silberner oder schwarzer Farbe. Drei Reihen von Regalen hervorgehoben: aus Glas bei Kühl- und Neutralvitrinen oder aus Edelstahl Warme Vitrine. Die hinteren Türen kombinieren, Schiebetürer (mit Ausnahme 600 mm Breite Glastüren zum Klappen). Umluft Zwangskühlung. Automatische Verdunstung des Kondenswassers, Hygrometer (Feuchtigkeitsreduktion),

**OPTIONEN:** Version für Schokolade und Pralinen, Version für externen Kompressor (AZ) \*\*, LED-Beleuchtung, auf Räder, Ultraschall-Luftbefeuchter (NAW) (mit Ausnahme der 600 mm Breite), Glasfront mit Kette gesichert, Edelstahl Deck, das Thermometer in der Lampe,

\*\* - Der Wert für Temp angegeben. -10°C Verdampfung, Kondensation +45°C Umgebungstemperatur +25°C, 60% relative Luftfeuchtigkeit.



### Konditoreikühlvitrine 600 Raffaello

**Artikel: AR17-3050**

Dim.: B 650 x T 860 x H 1370 mm

Leistung: 900 W / 230 V / 50 Hz

Energieverbrauch: 8,5 kWh/24h

Temp.: +4°C bis +10°C

**Ausstellungsfläche: 1,0 m<sup>2</sup>**

Gewicht: 140 kg



**5.000,00 €**

### Konditoreikühlvitrine 900 Raffaello

**Artikel: AR17-3051**

Dim.: B 950 x T 860 x H 1370 mm

Leistung: 1000 W / 230 V / 50 Hz

Energieverbrauch: 10,0 kWh/24h

Temp.: +4°C bis +10°C

**Ausstellungsfläche: 1,6 m<sup>2</sup>**

Gewicht: 200 kg

**5.580,00 €**

### Konditoreikühlvitrine 1300 Raffaello

**Artikel: AR17-3052**

Dim.: B 1300 x T 860 x H 1370 mm

Leistung: 1250 W / 230 V / 50 Hz




Energieverbrauch: 14,5 kWh/24h

Temp.: +4°C bis +10°C

**Ausstellungsfläche: 2,4 m<sup>2</sup>**

Gewicht: 250 kg

**6.575,00 €**



← Auch als Eisvitrine siehe bei Eisvitrinen.



# Warm & Kalt Aufbewahrung



## Neutralvitrienen

	Artikel	Euro
--	---------	------

**GRUNDAUSSTATTUNG:** 3 Varianten: kühl, warm und neutral. Und bei Eisvitrienen finden sie auch kleine Eisvitrine. Konstruktion aus Blech pulverbeschichtet, Holzgehäuse, Seitenscheiben und Frontglas Siebdruck (Gold, Silber oder schwarz). Profile in Goldener, Silberner oder schwarzer Farbe. Drei Reihen von Regalen hervorgehoben: aus Glas bei Kühl- und Neutralvitrienen oder aus Edelstahl Warme Vitrine. Die hinteren Türen kombinieren, Schiebetürer (mit Ausnahme 600 mm Breite Glastüren zum Klappen). Umluft Zwangskühlung. Automatische Verdunstung des Kondenswassers, Hygrometer (Feuchtigkeitsreduktion),

**OPTIONEN:** Version für Schokolade und Pralinen, Version für externen Kompressor (AZ) \*\*, LED-Beleuchtung, auf Räder, Ultraschall-Luftbefeuchter (NAW) (mit Ausnahme der 600 mm Breite), Glasfront mit Kette gesichert, Edelstahl Deck, das Thermometer in der Lampe,

\*\* - Der Wert für Temp angegeben. -10°C Verdampfung, Kondensation +45°C Umgebungstemperatur +25°C, 60% relative Luftfeuchtigkeit.



### Neutralvitrienen 600 Raffaello

**Artikel: AR17-3058**

Dim.: B 650 x T 860 x H 1370 mm

Leistung: 35 W / 230 V / 50 Hz

Energieverbrauch: 0,4 kWh/24h

**Ausstellungsfläche: 1,0 m<sup>2</sup>**

Gewicht: 120 kg

### Neutralvitrienen 900 Raffaello

**Artikel: AR17-3059**

Dim.: B 950 x T 860 x H 1370 mm

Leistung: 60 W / 230 V / 50 Hz

Energieverbrauch: 0,7 kWh/24h

**Ausstellungsfläche: 1,6 m<sup>2</sup>**

Gewicht: 170 kg

### Neutralvitrienen 1300 Raffaello

**Artikel: AR17-3060**

Dim.: B 1300 x T 860 x H 1370 mm

Leistung: 90 W / 230 V / 50 Hz

Energieverbrauch: 1,0 kWh/24h


**Ausstellungsfläche: 2,4 m<sup>2</sup>**

Gewicht: 210 kg

**3.050,00 €**

**3.300,00 €**

**3.880,00 €**



← Auch als Eisvitrine siehe bei Eisvitrienen.