

Warm & Kalt Aufbewahrung

Heiße Theken H 585 mm

	Artikel	Euro
Komplett aus Edelstahl 18/10, mechanisches Thermostat, mit Ventilator und Wasserschublade für Befeuchtung, mit Beleuchtung im Innenraum, hinten mit Schiebetüren oder Flügeltüren zu öffnen, Steckerfertig.		
	Heiße Theke mit Umluft Tischgerät Kentucky Hot 1 GN Artikel: AR17-2001 Dim.: B 480 x T 775 x H 585 mm Rostgröße: B 360 x T 400 x H 172 mm Leistung: 1049 W / 230 V / 50 Hz Kapazität: inkl. 1 x GN 1/1 Tiefe 20 mm Temp. +30°C bis +90°C mit Flügeltür nach oben Gewicht Brutto: 51 Kg - 0,322 m³	2.000,00 €
	Heiße Theke mit Umluft Tischgerät Kentucky Hot 2 GN Artikel: AR17-2002 Dim.: B 750 x T 775 x H 585 mm Rostgröße: B 630 x T 400 x H 172 mm Leistung: 2061 W / 230 V / 50 Hz Kapazität: inkl. 2 x GN 1/1 Tiefe 20 mm Temp. +30°C bis +90°C mit Flügeltür nach oben Gewicht Brutto: 65 Kg - 0,486 m³	2.570,00 €
	Heiße Theke mit Umluft Tischgerät Kentucky Hot 3 GN Artikel: AR17-2003 Dim.: B 1080 x T 775 x H 585 mm Rostgröße: B 950 x T 400 x H 172 mm Leistung: 2061 W / 230 V / 50 Hz Kapazität: inkl. 3 x GN 1/1 Tiefe 20 mm Temp. +30°C bis +90°C mit Schiebetüren Gewicht Brutto: 99 Kg - 0,855 m³	3.320,00 €
	Heiße Theke mit Umluft Tischgerät Kentucky Hot 4 GN Artikel: AR17-2004 Dim.: B 1410 x T 775 x H 585 mm Rostgröße: B 1280 x T 400 x H 172 mm Leistung: 2122 W / 230 V / 50 Hz Kapazität: inkl. 4 x GN 1/1 Tiefe 20 mm Temp. +30°C bis +90°C mit Schiebetüren Gewicht Brutto: 119 Kg - 1,047 m³	3.750,00 €

Warm & Kalt Aufbewahrung

Heiße Theken **High** H 745 mm

	Artikel	Euro
	Heiße Theke mit Umluft Tischgerät Model: Kentucky Hot 2 GN High Artikel: AR17-2010 Dim.: B 750 x T 775 x H 745 mm Rostgröße unten: B 630 x T 400 x H 172 mm Rostgröße oben: B 630 x T 340 mm Leistung: 2130 W / 230 V / 50 Hz Kapazität: inkl. 2 x GN 1/1 Tiefe 20 mm Temp. +30°C bis +90°C mit Schiebetüren Gewicht Brutto: 92 Kg - 0,595 m³	2.955,00 €
	Heiße Theke mit Umluft Tischgerät Model: Kentucky Hot 3 GN High Artikel: AR17-2011 Dim.: B 1080 x T 775 x H 745 mm Rostgröße unten: B 950 x T 400 x H 172 mm Rostgröße oben: B 950 x T 340 mm Leistung: 2260 W / 230 V / 50 Hz Kapazität: inkl. 3 x GN 1/1 Tiefe 20 mm Temp. +30°C bis +90°C mit Schiebetüren, Gewicht Brutto: 117 Kg - 1,046 m³	3.810,00 €
	Heiße Theke mit Umluft Tischgerät Kentucky Hot 4 GN High Artikel: AR17-2012 Dim.: B 1410 x T 775 x H 745 mm Rostgröße unten: B 1280 x T 400 x H 172 mm Rostgröße oben: B 1280 x T 340 mm Leistung: 3260 W / 230 V / 50 Hz Kapazität: inkl. 4 x GN 1/1 Tiefe 20 mm Temp. +30°C bis +90°C mit Schiebetüren Gewicht Brutto: 135 Kg - 1,272 m³	4.950,00 €



Heiße Theken **Self Service** H 585 mm

	Heiße Theke mit Umluft Tischgerät Kentucky Hot 2 GN Self Service Artikel: AR17-2013 Dim.: B 750 x T 726 x H 585 mm Rostgröße: B 630 x T 400 x H 172 mm Leistung: 2061W / 230 V / 50 Hz Kapazität: inkl. 2 x GN 1/1 Tiefe 20 mm Temp. +30°C bis +90°C mit Flügeltür nach oben Gewicht Brutto: 53 Kg - 0,486 m³	3.200,00 €
---	---	------------

Warm & Kalt Aufbewahrung

Heiße Theken **High** H 745 mm

	Artikel	Euro
	Heiße Theke mit Umluft Tischgerät Kentucky Hot 3 GN Self Service Artikel: AR17-2014 Dim.: B 1080 x T 726 x H 585 mm Rostgröße: B 950 x T 400 x H 172 mm Leistung: 2061 W / 230 V / 50 Hz Kapazität: inkl. 3 x GN 1/1 Tiefe 20 mm Temp. +30°C bis +90°C mit Schiebetüren Gewicht Brutto: 72 Kg - 0,855 m³	4.200,00 €

Heiße Theken H 585 mm

	Heiße Theke mit Umluft Tischgerät Kentucky Hot 1 B Artikel: AR17-2016 Dim.: B 616 x T 575 x H 585 mm Rostgröße: B 566 x T 276 x H 172 mm Leistung: 1530 W / 230 V / 50 Hz Kapazität: inkl. 1 x GN 1/1 Tiefe 20 mm Temp. +30°C bis +90°C mit Flügeltür nach oben inkl. beleuchtetem Front-Paneel ohne Bild Gewicht Brutto: 60 Kg - 0,399 m³	2.390,00 €	
	Heiße Theke mit Umluft Tischgerät Kentucky Hot 1 S Self Service Artikel: AR17-2017 Dim.: B 616 x T 573 x H 644 mm Rostgröße: B 595 x T 316 mm Leistung: 1100 W / 230 V / 50 Hz Temp. +30°C bis +90°C Hinten: Glas-Flügeltüren, vorne 2 Plexiglas-Scheiben inkl. beleuchtetem Front Paneel Gewicht Brutto: 41 Kg - 0,355 m³	2.680,00 €	
	Heiße Theke mit Umluft Tischgerät Kentucky Hot 1 S Self Service, High Artikel: AR17-2018 Dim.: B 616 x T 573 x H 944 mm Rostgröße: B 595 x T 316 mm Leistung: 1100 W / 230 V / 50 Hz Temp. +30°C bis +90°C Hinten: Glas-Flügeltüren, vorne 3 Plexiglas-Scheiben inkl. beleuchtetem Front Paneel Gewicht Brutto: 60 Kg - 0,498 m³	2.950,00 €	

Warm & Kalt Aufbewahrung

Zubehör für Heiße Theke

	Artikel	Euro
 nicht für Modell 4 GN erhältlich	Schneidebrett für Heiße Theke Kentucky Hot Standard und Kentucky Hot High	
	Schneidebrett für 1 GN Artikel: AR17-2020	180,00 €
	Schneidebrett für 2 GN Artikel: AR17-2021	210,00 €
	Schneidebrett für 3 GN Artikel: AR17-2022	250,00 €

Kalte Theken H 585 mm

Komplett aus Edelstahl 18/10, Zwangsbelüftung mit niedrigem Betriebslärm, Elektronische Regelung und automatische Abtaugung, mit Beleuchtung im Innenraum, hinten mit Schiebetüren oder Flügeltüren zu öffnen, Steckerfertig

	Kalte Theke Tischgerät Kentucky Cold 1 GN Standard Artikel: AR17-2030 Dim.: B 480 x T 775 x H 585 mm Rostgröße: B 360 x T 400 x H 172 mm Leistung: 290 W / 230 V / 50 Hz Kapazität: 1 x GN 1/1, ohne GN - Behälter Temp. +2°C bis +6°C, UT/RF: 25°C/60% mit Flügeltür nach oben Gewicht Brutto: 63 Kg - 0,322 m³	3.010,00 €
	Kalte Theke Tischgerät Kentucky Cold 2 GN Standard Artikel: AR17-2031 Dim.: B 750 x T 775 x H 585 mm Rostgröße: B 630 x T 400 x H 172 mm Leistung: 330 W / 230 V / 50 Hz Kapazität: 2 x GN 1/1, ohne GN - Behälter Temp. +2°C bis +6°C, UT/RF: 25°C/60% mit Flügeltür nach oben Gewicht Brutto: 82 Kg - 0,486 m³	3.395,00 €
 Beleuchtetem Front Paneel gegen Aufpreis	Kalte Theke Tischgerät Kentucky Cold 3 GN Standard Artikel: AR17-2032 Dim.: B 1080 x T 775 x H 585 mm Rostgröße: B 950 x T 400 x H 172 mm Leistung: 480 W / 230 V / 50 Hz Kapazität: 3 x GN 1/1, ohne GN - Behälter Temp. +2°C bis +6°C, UT/RF: 25°C/60% mit Schiebetüren Gewicht Brutto: 117 Kg - 0,855 m³	4.450,00 €

Warm & Kalt Aufbewahrung

Kalte Theken H 585 mm

	Artikel	Euro
	Kalte Theke Tischgerät Kentucky Cold 4 GN Standard Artikel: AR17-2033 Dim.: B 1410 x T 775 x H 585 mm Rostgröße: B 1280 x T 400 x H 172 mm Leistung: 650 W / 230 V / 50 Hz Kapazität: 4 x GN 1/1, ohne GN - Behälter Temp. +2°C bis +6°C, UT/RF: 25°C/60% mit Schiebetüren Gewicht Brutto: 146 Kg - 1,047 m³	5.520,00 €

Kalte Theken H 745 mm

	Kalte Theke Tischgerät Kentucky Cold 2 GN High Artikel: AR17-2036 Dim.: B 750 x T 775 x H 745 mm Rostgröße unten: B 630 x T 400 x H 172 mm Rostgröße oben: B 630 x T 340 mm Leistung: 3400 W / 230 V / 50 Hz Kapazität: 2 x GN 1/1, ohne GN - Behälter Temp. +2°C bis +6°C mit Schiebetüren Gewicht Brutto: 99 Kg - 0,595 m³	3.900,00 €
	Kalte Theke Tischgerät Kentucky Cold 3 GN High Artikel: AR17-2037 Dim.: B 1080 x T 775 x H 745 mm Rostgröße unten: B 950 x T 400 x H 172 mm Rostgröße oben: B 950 x T 340 mm Leistung: 420 W / 230 V / 50 Hz Kapazität: 3 x GN 1/1, ohne GN - Behälter Temp. +2°C bis +6°C mit Schiebetüren Gewicht Brutto: 130 Kg - 1,046 m³	5.100,00 €



Warm & Kalt Aufbewahrung

Kalte Theken H 585 mm


	Artikel	Euro
	Kalte Theke Tischgerät Kentucky Cold 2 GN Self Service Artikel: AR17-2038 Dim.: B 750 x T 726 x H 585 mm Rostgröße: B 630 x T 400 x H 172 mm Leistung: 330 W / 230 V / 50 Hz Kapazität: 2 x GN 1/1, ohne GN - Behälter Temp. +2°C bis +6°C mit Flügeltür nach oben Gewicht Brutto: 82 Kg - 0,486 m³	4.220,00 €
	Kalte Theke mit Umluft Tischgerät Kentucky Cold 3 GN Self Service Artikel: AR17-2039 Dim.: B 1080 x T 726 x H 585 mm Rostgröße: B 950 x T 400 x H 172 mm Leistung: 480 W / 230 V / 50 Hz Kapazität: 3 x GN 1/1, ohne GN - Behälter Temp. +2°C bis +6°C mit Schiebetüren Gewicht Brutto: 116 Kg - 0,855 m³	5.550,00 €

Eis Theken H 585 mm

	Eis Theke Tischgerät Kentucky Cold 2 GN Ice Cream Artikel: AR17-2040 Dim.: B 750 x T 726 x H 585 mm Leistung: 470 W / 230 V / 50 Hz Kapazität: 4 x Eisbehälter je 360 x 165 x 120 mm / 5 Liter Temp. -14°C bis -16°C mit Flügeltür nach oben inkl. beleuchtetem Front Paneel Gewicht Brutto: 82 Kg - 0,486 m³	4.470,00 €
		

Warm & Kalt Aufbewahrung

Kühltheke in T 820 mit Glasaufsatz

	Artikel	Euro
Lange Lebensdauer durch Einsatz des umweltfreundlichen und Energiesparenden Kältemittels 290A, Innen / Außen Edelstahl, mit Holzfront, Umluft Kühlsystem, Kompressor Aspera, Secop oder Danfoss, Digitalthermostat Eliwell oder Dixell, Isolierung 60mm, Selbstschließende Tür, Türdichtung waschbar und austauschbar, Umrüstung auf Höhenverstellbare Füße möglich, Klimaklasse 4, Besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten, Passend für GN 1/1 Behälter in max. 150 mm Tiefe (GN Behälter nicht enthalten), LED-Beleuchtung, 1 Tragerost pro Tür (325 x 630) mm, Granit: rosa-grau		
	Kühltheke 1530 für 4 x 1/1 GN Granitplatte rosa-grau und 2 Türen mit Motor rechts Artikel: AR17-4401 Dim.: B 1530 x T 820 x H 1250 (855+396) mm, Kapazität: 502 Liter, auf Räder Leistung: 260 W / 230 V / 50 Hz Temp.: 0°C bis +8°C, Umluft Kühlsystem Kapazität: 4 x 1/1 GN, ohne GN - Behälter Energieverbrauch 2,5 (kW/24h), Gewicht: 188 kg	3.085,00 € 
	Kühltheke 1880 für 5 x 1/1 GN Granitplatte rosa-grau und 3 Türen mit Motor rechts Artikel: AR17-4402 Dim.: B 1880 x T 820 x H 1251 (855+396) mm, Kapazität: 612 Liter, auf Räder Leistung: 280 W / 230 V / 50 Hz Temp.: 0°C bis +8°C, Kapazität: 5 x 1/1 GN, ohne GN - Behälter Energieverbrauch 6,72 (kW/24h), Gewicht: 230 kg	3.665,00 € 
	Kühltheke 2230 für 6 x 1/1 GN Granitplatte rosa-grau und 4 Türen mit Motor rechts Artikel: AR17-4403 Dim.: B 2230 x T 820 x H 1251 (855+396) mm, Kapazität: 802 Liter, auf Räder Leistung: 300 W / 230 V / 50 Hz Temp.: 0°C bis +8°C, Umluft Kühlsystem Kapazität: 6 x 1/1 GN, ohne GN - Behälter Energieverbrauch 7,2 (kW/24h), Gewicht: 270 kg	4.080,00 € 
	Neutrales Element 400 mit Schublade auf Räder - Artikel: AR17-4404 Dim.: B 400 x T 820 x H 855 mm, Gewicht: 38 kg Schublade: Dim.: B 200 x T 520 x H 135 mm,	700,00 €
	Neutrales Element 600 mit Schublade auf Räder - Artikel: AR17-4405 Dim.: B 600 x T 820 x H 855 mm, Gewicht: 52 kg Schublade: Dim.: B 400 x T 520 x H 135 mm,	810,00 €
	Neutrales Element 800 - Artikel: AR17-4406	950,00 €
	AR17-4441 - Gummidichtung (Türen) für Kühltheken / Bain-Marie mit (AR17-44____)	75,00 €


Warm & Kalt Aufbewahrung

Bain-Marie in T 820 mit Glasaufsatz

	Artikel	Euro
GRUNDAUSSTATTUNG: Korpus Innen / Außen aus Edelstahl, je Becken Wasserablauf mit Kugelhahn im Unterbau Granit Star Galaxy rosa-grau als Arbeitsfläche, Granitplatte Dicke = 30mm passend 1/1 GN Behälter bis 150 mm Tiefe (nicht im Lieferung erhalten), LED Beleuchtung, auf Rollen, umrüstung auf höhenverstellbare Füße möglich, mit Holzblende.		
	Bain Marie 880 für 2 x 1/1 GN Granitplatte rosa-grau Artikel: AR17-4420 Dim.: B 830 x T 820 x H 1251 (855+396) mm, Leistung: 2 x 1200 W / 230 V / 50 Hz, Temp.: +30 °C bis +85 °C, Unterbau wird durch die Heizung mit aufgeheizt, Kapazität: 2 Becken je 1/1 GN max. 150 mm Höhe, ohne GN - Behälter Unterbau geschlossen, auf Rollen Gewicht: 91 kg 	2.065,00 €
	Bain Marie 1230 für 3 x 1/1 GN Granitplatte rosa-grau Artikel: AR17-4421 Dim.: B 1230 x T 820 x H 1251 (855+396) mm, Leistung: 3 x 1200 W / 230 V / 50 Hz, Temp.: +30 °C bis +85 °C, Unterbau wird durch die Heizung mit aufgeheizt, Kapazität: 3 Becken je 1/1 GN max. 150 mm Höhe, ohne GN - Behälter, Unterbau geschlossen, auf Rollen Gewicht: 118 kg 	2.515,00 €
	Bain Marie 1530 für 4 x 1/1 GN Granitplatte rosa-grau Artikel: AR17-4422 Dim.: B 1530 x T 820 x H 1251 (855+396) mm, Leistung: 4 x 1200 W / 230 V / 50 Hz, Temp.: +30 °C bis +85 °C, Unterbau wird durch die Heizung mit aufgeheizt, Kapazität: 4 Becken je 1/1 GN max. 150 mm Höhe, ohne GN - Behälter, Unterbau geschlossen, auf Rollen Gewicht: 136 kg 	2.855,00 €

Warm & Kalt Aufbewahrung

Kühltheke in T 850 mit Glasaufsatz

	Artikel	Euro
GRUNDAUSSTATTUNG: Innen / Aussen Edelstahl, Umluft Kühlsystem, Danfoss, Aspera oder Secop Kompressor, Automatische Abtaufunktion, Digitalthermostat Eliwell oder Dixell, Kältemittel 290A, CFC Frei, Isolierung 60 mm, Selbstschließende Türe, schwarze Granit Arbeitsfläche, passend 1/1 GN Behälter (nicht im Lieferung erhalten), LED Beleuchtung, auf höhenverstellbare Füße, Umrüstung auf Räder möglich, 1 Tragerost pro Tür (325x630mm) Türdichtungen sind waschbar und austauschbar, mit Holzblende und Plexiglas Schiebetüren.		
	Kühltheke 1530 für 4 x 1/1 GN Granitplatte schwarz und 2 Türen mit Motor rechts Artikel: AR17-4411 Dim.: B 1530 x T 850 x H 1251 (855+396) mm, Kapazität: 502 Liter, auf Höhenverstellbare Füße Leistung: 260 W / 230 V / 50 Hz Temp.: 0°C bis +8°C, Umluft Kühlsystem Kapazität: 4 x 1/1 GN, ohne GN - Behälter Gewicht: 190 kg	3.500,00 € 
	Kühltheke 1880 für 5 x 1/1 GN Granitplatte schwarz und 3 Türen mit Motor rechts Artikel: AR17-4412 Dim.: B 1880 x T 850 x H 1251 (855+396) mm, Kapazität: 612 Liter, auf Höhenverstellbare Füße Leistung: 280 W / 230 V / 50 Hz Temp.: 0°C bis +8°C, Kapazität: 5 x 1/1 GN, ohne GN - Behälter Gewicht: 230 kg	3.900,00 € 
	Kühltheke 2230 für 6 x 1/1 GN Granitplatte schwarz und 4 Türen mit Motor rechts Artikel: AR17-4413 Dim.: B 2230 x T 850 x H 1251 (855+396) mm, Kapazität: 802 Liter, auf Höhenverstellbare Füße Leistung: 300 W / 230 V / 50 Hz Temp.: 0°C bis +8°C, Umluft Kühlsystem Kapazität: 6 x 1/1 GN, ohne GN - Behälter Gewicht: 280 kg	4.200,00 € 
	Neutrales Element 400 mit Schublade auf Füße - Artikel: AR17-4414 Dim.: B 400 x T 850 x H 855 mm, Gewicht: 42 kg Neutrales Element 600 mit Schublade auf Füße - Artikel: AR17-4415 Dim.: B 600 x T 850 x H 855 mm, Gewicht: 56 kg Neutrales Element 800 mit Schublade auf Füße - Artikel: AR17-4416 Dim.: B 800 x T 850 x H 855 mm, Gewicht: 58 kg	1.110,00 € 1.210,00 € 1.310,00 €

Warm & Kalt Aufbewahrung

Bain-Marie in T 850 mit Glasaufsatz

	Artikel	Euro
GRUNDAUSSTATTUNG: Korpus Innen / Außen aus Edelstahl, Bain-Marie mit Silikonheizung, Wasserablauf mit Kugelhahn im Unterbau, Granit Star Galaxy schwarz als Arbeitsfläche, passend 1/1 GN Behälter bis 200 mm Tiefe (nicht im Lieferung erhalten), LED Beleuchtung, höhenverstellbare Füße, umrüstung auf Räder möglich, mit Holzblende.		
	Bain Marie 830 für 2 x 1/1 GN Granitplatte schwarz Artikel: AR17-4417 Dim.: B 830 x T 850 x H 1251 (855+396) mm, auf Höhenverstellbare Füße Leistung: 1 kW / 230 V / 50 Hz Temp.: +30°C bis +90°C Kapazität: 2 Becken je 1/1 GN max. 150 mm Höhe, ohne GN - Behälter, Unterbau 3-seitig geschlossen, Gewicht: 91 kg	2.360,00 € 
	Bain Marie 1230 für 3 x 1/1 GN Granitplatte schwarz Artikel: AR17-4418 Dim.: B 1230 x T 850 x H 1251 (855+396) mm, auf Höhenverstellbare Füße Leistung: 2 kW / 230 V / 50 Hz Temp.: +30°C bis +90°C Kapazität: 3 Becken je 1/1 GN max. 150 mm Höhe, ohne GN - Behälter, Unterbau 3-seitig geschlossen, Gewicht: 118 kg	2.750,00 € 
	Bain Marie 1530 für 4 x 1/1 GN Granitplatte schwarz Artikel: AR17-4419 Dim.: B 1530 x T 850 x H 1251 (855+396) mm, auf Höhenverstellbare Füße Leistung: 3 kW / 230 V / 50 Hz Temp.: +30°C bis +90°C Kapazität: 4 Becken je 1/1 GN max. 150 mm ohne GN - Behälter, Unterbau 3-seitig geschlossen, Gewicht: 136 kg	3.230,00 € 

Warm & Kalt Aufbewahrung

Kühltheke in T 820 mit Glasaufsatz

	Artikel	Euro
Lange Lebensdauer durch Einsatz des umweltfreundlichen und Energiesparenden Kältemittels 290A, Innen / Außen Edelstahl, mit Holzfront, Umluft Kühlsystem, Kompressor Aspera, Secop oder Danfoss, Digitalthermostat Eliwell oder Dixell, Isolierung 60mm, Selbstschließende Tür, Türdichtung waschbar und austauschbar, Umrüstung auf Höhenverstellbare Füße möglich, Klimaklasse 4, Besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten, Passend für GN 1/1 Behälter in max. 150 mm Tiefe (GN Behälter nicht enthalten), LED-Beleuchtung, 1 Tragerost pro Tür (325 x 630) mm, Granit: schwarz		
	Kühltheke 1530 für 4 x 1/1 GN Granitplatte schwarz und 2 Türen mit Motor rechts Artikel: AR17-4425 Dim.: B 1530 x T 820 x H 1251 (855+396) mm, Kapazität: 502 Liter, auf Räder Leistung: 260 W / 230 V / 50 Hz Temp.: 0°C bis +8°C, Umluft Kühlsystem Kapazität: 4 x 1/1 GN, ohne GN - Behälter Energieverbrauch 2,5 (kW/24h), Gewicht: 188 kg	3.780,00 €
	Kühltheke 1880 für 5 x 1/1 GN Granitplatte schwarz und 3 Türen mit Motor rechts Artikel: AR17-4426 Dim.: B 1880 x T 820 x H 1251 (855+396) mm, Kapazität: 612 Liter, auf Räder Leistung: 280 W / 230 V / 50 Hz Temp.: 0°C bis +8°C, Kapazität: 5 x 1/1 GN, ohne GN - Behälter Energieverbrauch 6,72 (kW/24h), Gewicht: 230 kg	4.430,00 €
	Kühltheke 2230 für 6 x 1/1 GN Granitplatte schwarz und 4 Türen mit Motor rechts Artikel: AR17-4427 Dim.: B 2230 x T 820 x H 1251 (855+396) mm, Kapazität: 802 Liter, auf Räder Leistung: 300 W / 230 V / 50 Hz Temp.: 0°C bis +8°C, Umluft Kühlsystem Kapazität: 6 x 1/1 GN, ohne GN - Behälter Energieverbrauch 7,2 (kW/24h), Gewicht: 270 kg	4.895,00 €
 	Neutrales Element 400 mit Schublade auf Räder - Artikel: AR17-4428 Dim.: B 400 x T 820 x H 855 mm, Gewicht: 38 kg Schublade: Dim.: B 200 x T 520 x H 135 mm, Neutrales Element 600 mit Schublade auf Räder - Artikel: AR17-4429 Dim.: B 600 x T 820 x H 855 mm, Gewicht: 52 kg Schublade: Dim.: B 400 x T 520 x H 135 mm, Neutrales Element 800 - Artikel: AR17-4430 AR17-4441 - Gummidichtung (Türen) für Kühltheken / Bain-Marie mit (AR17-44___)	895,00 € 1.090,00 € 1.250,00 € 75,00 €

Warm & Kalt Aufbewahrung

Bain-Marie H 1251 x T 820 mit Glasaufsatz

	Artikel	Euro
GRUNDAUSSTATTUNG: Korpus Innen / Außen aus Edelstahl, Bain-Marie mit Silikonheizung, Wasserablauf mit Kugelhahn im Unterbau, Granit Star Galaxy rosa-grau als Arbeitsfläche, passend 1/1 GN Behälter bis 200 mm Tiefe (nicht im Lieferung erhalten), LED Beleuchtung, höhenverstellbare Füße, umrüstung auf Füße möglich, mit Holzblende.		
   		
	Bain Marie 830 für 2 x 1/1 GN Granitplatte schwarz Artikel: AR17-4431 Dim.: B 830 x T 820 x H 1251 (855+396) mm, Leistung: 2 x 1200 W / 230 V / 50 Hz, Temp.: +30 °C bis +85 °C, Unterbau wird durch die Heizung mit aufgeheizt, Kapazität: 2 Becken je 1/1 GN max. 150 mm Höhe, ohne GN - Behälter Unterbau geschlossen, auf Rollen Gewicht: 91 kg	2.680,00 €
	Bain Marie 1230 für 3 x 1/1 GN Granitplatte schwarz Artikel: AR17-4432 Dim.: B 1230 x T 820 x H 1251 (855+396) mm, Leistung: 3 x 1200 W / 230 V / 50 Hz, Temp.: +30 °C bis +85 °C, Unterbau wird durch die Heizung mit aufgeheizt, Kapazität: 3 Becken je 1/1 GN max. 150 mm Höhe, ohne GN - Behälter, Unterbau geschlossen, auf Rollen Gewicht: 118 kg	2.970,00 €
	Bain Marie 1530 für 4 x 1/1 GN Granitplatte schwarz Artikel: AR17-4433 Dim.: B 1530 x T 820 x H 1251 (855+396) mm, Leistung: 4 x 1200 W / 230 V / 50 Hz, Temp.: +30 °C bis +85 °C, Unterbau wird durch die Heizung mit aufgeheizt, Kapazität: 4 Becken je 1/1 GN max. 150 mm Höhe, ohne GN - Behälter, Unterbau geschlossen, auf Rollen Gewicht: 136 kg	3.430,00 €

Warm & Kalt Aufbewahrung

Bain Marie mit Glasaufsatz

	Artikel	Euro
GRUNDAUSSTATTUNG: Beleuchtung der Ausstellungsfläche, Beleuchtete Frontstoßleiste, Höhenverstellbare Stellfüße, Körper mit Polyurethanschaumstoff isoliert, Arbeitsplatte aus Granit (20 mm dick), Die rahmen sind für GN - Behälter vorbereitet, Glasplatte mit gerader Frontscheibe, Temperaturregulation, die Abdeckungsfarbe ist veränderbar, Hintergrundbeleuchtung, Auslage aus rostfreiem Blech, Granit Rosa Porrino, aufpreis Zusätzlicher Glasregal (8 mm dick), Sichere Verglasung gehärtet.		
 Kühltheken sind in folgenden Farben erhältlich: - RAL7047 Telegrau - RAL5051 Himmelblau - RAL8017 Schokobraun - RAL3003 Rubinrot - RAL9003 Signalweiß - RAL3020 Verkehrsrot - RAL9007 Graualuminium - RAL6029 Mint Grün - RAL9005 Tiefschwarz - RAL1021 Rapsgeilb Farben (Echtholzoptik): - Holzoptik Wenge - Holzoptik Orange - Holzoptik Ahorn - Holzoptik hell Eiche - Holzoptik kultur Birne - Holzoptik dunkle Eiche - Holzoptik Bayern Buche Arbeitsfläche: Edelstahl, Granit Rosa Porrino, Granit Bianco, Granit Indian Black (Aufpreis)    	Bain Marie 800 mit Glasaufsatz, Granit und Verkleidung Artikel: AR17-3010 Dim.: B 800 x T 900 x H 1250 mm Leistung: 1600 W /230 V / 50 Hz Temp.: +30°C bis +90°C, (bei Umgebungstemp. +25°C und relativer Feuchtigkeit 60%) Kapazität: 2 x 1/1 GN, Gewicht: 80 kg	2.950,00 €
	Bain Marie 1100 mit Glasaufsatz, Granit und Verkleidung Artikel: AR17-3011 Dim.: B 1100 x T 900 x H 1250 mm Leistung: 1600 W /230 V / 50 Hz Temp.: +30°C bis +90°C, (bei Umgebungstemp. +25°C und relativer Feuchtigkeit 60%) Kapazität: 3 x 1/1 GN, Gewicht: 97 kg	3.680,00 €
	Bain Marie 1500 mit Glasaufsatz, Granit und Verkleidung Artikel: AR17-3012 Dim. B 1500 x T 900 x H 1250 mm Leistung: 2400 W / 230 V / 50 Hz Temp.: +30°C bis +90°C, (bei Umgebungstemp. +25°C und relativer Feuchtigkeit 60%) Kapazität: 4 x 1/1 GN, Gewicht: 143 kg	4.110,00 €
	Bain Marie 2000 mit Glasaufsatz, Granit und Verkleidung Artikel: AR17-3013 Dim.: B 2000 x T 900 x H 1250 mm Leistung: 3200 W / 230 V / 50 Hz Temp.: +30°C bis +90°C, (bei Umgebungstemp. +25°C und relativer Feuchtigkeit 60%) Kapazität: 5 x 1/1 GN, 1x 2/4 GN Gewicht: 185 kg	5.155,00 €
	Schiebetüren Plexiglas pro 1 lfm Artikel: AR17-3000	110,00 €
	Zusätzliches Glasregal mit Haken pro 1 lfm Artikel: AR17-3001	70,00 €


Warm & Kalt Aufbewahrung

Kühltheke mit Glasaufsatz

	Artikel	Euro
GRUNDAUSSTATTUNG: Zusätzlicher Luftstrom über den GN-Behälter, die Abdeckungsfarbe ist veränderbar, Dynamische Kühlung, Interne Energieeffizienten mit hochwertiger Kondensationseinheit, Ökologische Polyurethan-Hartschaum -Isolierung, Arbeitsplatte aus Granit (20 mm dick), Vorratskammer: hergestellt aus rostbeständigem Edelstahl, Rahmen für GN-Behälter vorbereitet, Glasplatte mit gerader Frontscheibe, Elektronische Temperaturregulation, Abtauung: automatische Kühlung, Beleuchtete Frontstoßleiste, Beleuchtung der Ausstellungsfläche, Granit Rosa Porrino, Sichere Verglasung gehärtet, Temp.: +2°C bis +8°C (bei Umgebungstemp. +25°C und relativer Feuchtigkeit 60%)		
 <u>Kühltheken sind in folgenden Farben erhältlich:</u> - RAL7047 Telegrau - RAL5015 Himmelblau - RAL8017 Schokobraun - RAL3003 Rubinrot - RAL9003 Signalweiß - RAL3020 Verkehrsrot - RAL9007 Graualuminium - RAL6029 Mint Grün - RAL9005 Tiefschwarz - RAL1021 Rapsgeib <u>Farben (Echtholzoptik):</u> - Holzoptik Wenge - Holzoptik Orange - Holzoptik Ahorn - Holzoptik hell Eiche - Holzoptik kultur Birne - Holzoptik dunkle Eiche - Holzoptik Bayern Buche <u>Arbeitsfläche:</u> Edelstahl, Granit Rosa Porrino, Granit Bianco, Granit Indian Black (Aufpreis)    	Kühltheke 1100 für Salate m. Granitarbeitsplatte und 2 Türen mit Motor rechts Artikel: AR17-3020 Dim.: B 1100 x T 900 x H1250 mm Leistung: 750 W / 230 V / 50 Hz Temp.: +2°C bis +8°C, Kapazität: 3 x 1/1 GN, ohne GN - Behälter Gewicht: 129 kg	4.280,00 €
	Kühltheke 1500 für Salate m. Granitarbeitsplatte und 2 Türen mit Motor rechts Artikel: AR17-3021 Dim.: B 1500 x T 900 x H 1250 mm Leistung: 508 W / 230 V / 50 Hz Temp.: +2°C bis +8°C, Kapazität: 4 x 1/1 GN, ohne GN - Behälter Gewicht: 170 kg	4.595,00 €
	Kühltheke 2000 für Salate m. Granitarbeitsplatte und 3 Türen mit Motor rechts Artikel: AR17-3022 Dim.: B 2000 x T 900 x H 1250 mm Leistung: 609 W / 230 V / 50 Hz Temp.: +2°C bis +8°C, Kapazität: 5 x 1/1 GN, ohne GN - Behälter Gewicht: 210 kg	5.620,00 €
	Kühltheke 2500 für Salate m. Granitarbeitsplatte und 4 Türen mit Motor rechts Artikel: AR17-3023 Dim.: B 2500 x T 900 x H 1250 mm Leistung: 804 W / 230 V / 50 Hz Temp.: +2°C bis +8°C, Kapazität: 7 x 1/1 GN, ohne GN - Behälter Gewicht: 210 kg 	6.090,00 €


Warm & Kalt Aufbewahrung

Konditoreikühlvitrine

	Artikel	Euro
GRUNDAUSSTATTUNG: Dynamische Kühlung, Energiesparendes Kühlaggregat, Elektronische Temperaturregelung mit Digital-Display, LED-Beleuchtung, Luftfeuchtigkeitskontrollsystem, Beheizte Frontscheibe, Ökologische Polyurethan-Hartschaum -Isolierung, Gestell Farbe: Schwarz, Beleuchtete untere Stoßleiste, Abtauen automatisch, Sichere einfachverglasung gehärtet, Schiebetüren, Tauwasserverdunstung, Höhenverstellbare Stellfüße. Temperaturbereich für den Innenraum: +5°C bis +15°C (bei Umgebungstemp. +25°C und relativer Feuchtigkeit 60%)		
 Kühltheken sind in folgenden Farben erhältlich: - RAL7047 Telegrau - RAL5015 Himmelblau - RAL8017 Schokobraun - RAL3003 Rubinrot - RAL9003 Signalweiß - RAL3020 Verkehrsrot - RAL9007 Graualuminium - RAL6029 Mint Grün - RAL9005 Tiefschwarz - RAL1021 Rapsgeilb Farben (Echtholzoptik): - Holzoptik Wenge - Holzoptik Orange - Holzoptik Ahorn - Holzoptik hell Eiche - Holzoptik kultur Birne - Holzoptik dunkle Eiche - Holzoptik Bayern Buche	Konditoreikühlvitrine 900 mit gerader Scheibe Artikel: AR17-3025 Dim.: B 940 x T 740 - 780 x H 1400 mm Leistung: 900 W / 230 V / 50 Hz Temp.: +5°C bis +15°C Kapazität: 360 Liter Gewicht: 176 kg	5.590,00 €
	Konditoreikühlvitrine 1300 mit gerader Scheibe Artikel: AR17-3026 Dim.: B 1340 x T 740 - 780 x H 1400 mm Leistung: 1150 W / 230 V / 50 Hz Temp.: +5°C bis +15°C Kapazität: 520 Liter Gewicht: 258 kg	6.200,00 €
	Konditoreikühlvitrine 1700 mit gerader Scheibe Artikel: AR17-3027 Dim.: B 1740 x T 740 - 780 x H 1400 mm Leistung: 1300 W / 230 V / 50 Hz Temp.: +5°C bis +15°C Kapazität: 680 Liter Gewicht: 313 kg    	6.700,00 €

Warm & Kalt Aufbewahrung

Fleischtheken

	Artikel	Euro
GRUNDAUSSTATTUNG: Dynamische Kühlung, Energiesparendes Kühlaggregat, Elektronische Temperaturregelung mit Digital-Display, LED-Beleuchtung, Luftfeuchtigkeitskontrollsystem, Beheizte Frontscheibe, Ökologische Polyurethan-Hartschaum-Isolierung, Gestell Farbe: Schwarz, Beleuchtete untere Stoßleiste, Abtauen automatisch, Sichere zweifachverglasung gehärtet, Schiebetüren, Tauwasserverdunstung, Höhenverstellbare Stellfüße. Temperaturbereich für den Innenraum: +2°C bis +6°C (bei Umgebungstemp. +25°C und relativer Feuchtigkeit 60%)		
 Kühltheken sind in folgenden Farben erhältlich: - RAL7047 Telegrau - RAL5015 Himmelblau - RAL8017 Schokobraun - RAL3003 Rubinrot - RAL9003 Signalweiß - RAL3020 Verkehrsrot - RAL9007 Graualuminium - RAL6029 Mint Grün - RAL9005 Tiefschwarz - RAL1021 Rapsgebl Farben (Echtholzoptik): - Holzoptik Wenge - Holzoptik Orange - Holzoptik Ahorn - Holzoptik hell Eiche - Holzoptik kultur Birne - Holzoptik dunkle Eiche - Holzoptik Bayern Buche	Fleischtheken 900 mit gerader Scheibe Artikel: AR17-3028 Dim.: B 940 x T 740 - 780 x H 1400 mm Leistung: 1150 W / 230 V / 50 Hz Temp.: +2°C bis +6°C Kapazität: 360 Liter Gewicht: 176 kg	6.150,00 €
	Fleischtheken 1300 mit gerader Scheibe Artikel: AR17-3029 Dim.: B 1340 x T 740 - 780 x H 1400 mm Leistung: 1300 W / 230 V / 50 Hz Temp.: +2°C bis +6°C Kapazität: 520 Liter Gewicht: 258 kg	6.900,00 €
	Fleischtheken 1700 mit gerader Scheibe Artikel: AR17-3030 Dim.: B 1740 x T 740 - 780 x H 1400 mm Leistung: 1500 W / 230 V / 50 Hz Temp.: +2°C bis +6°C Kapazität: 680 Liter Gewicht: 313 kg  	7.550,00 €

Warm & Kalt Aufbewahrung

Neutrale Elemente

	Artikel	Euro
GRUNDAUSSTATTUNG: Seitenteile aus Blech, Schublade mit speziellen rostfreien Stahl, mit Granitarbeitsplatte: Granit Rosa Porrino, Höhenverstellbare Stellfüße, Beleuchtete Frontstoßleiste.		
 Kühlthecken sind in folgenden Farben erhältlich: - RAL7047 Telegrau - RAL5015 Himmelblau - RAL8017 Schokobraun - RAL3003 Rubinrot - RAL9003 Signalweiß - RAL3020 Verkehrsrot - RAL9007 Graualuminium - RAL6029 Mint Grün - RAL9005 Tiefschwarz - RAL1021 Rapsgebl Farben (Echtholzohtik) auf Anfrage: - Holzoptik Wenge - Holzoptik Orange - Holzoptik Ahorn - Holzoptik hell Eiche - Holzoptik kultur Birne - Holzoptik dunkle Eiche - Holzoptik Bayern Buche	Neutrales Element 400 mit Granit mit Schublade Artikel: AR17-3031 Dim.: B 400 x T 900 x H 850 mm Gewicht: 38 kg	1.496,00 €
	Neutrales Element 500 mit Granit mit Schublade Artikel: AR17-3032 Dim.: B 500 x T 900 x H 850 mm Gewicht: 43 kg	1.525,00 €
	Neutrales Element 600 mit Granit mit Schublade Artikel: AR17-3033 Dim.: B 600 x T 900 x H 850 mm Gewicht: 51 kg	1.565,00 €
	Neutrales Element 800 mit Granit mit Schublade Artikel: AR17-3034 Dim.: B 800 x T 900 x H 850 mm Gewicht: 65 kg	1.640,00 €
	Neutrales Element 900 mit Granit mit Schublade Artikel: AR17-3035 Dim.: B 900 x T 900 x H 850 mm Gewicht: 70 kg	1.760,00 €
	Neutrales Element 1000 mit Granit mit Schublade Artikel: AR17-3036 Dim.: B 1000 x T 900 x H 850 mm Gewicht: 80 kg	1.865,00 €
	Neutrales Element NACH MASS Artikel: AR17-3037	auf Anfrage
	Neutrales Eck - Element NACH MASS Artikel: AR17-3038 	auf Anfrage

Warm & Kalt Aufbewahrung

Backwarentheke

	Artikel	Euro
Es ist unser Premium-Sortiment an Kühltheken. Die Modelle bestehen aus hochwertigen Materialien und verfügen über wichtige Merkmale wie eine beschlagfreie Front, Doppelverglasung zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der Betriebskosten sowie LED-Leuchten unter jedem der Weißglas Böden. Dieses spezielle Modell wird mit einem zusätzlichen Einlegeboden geliefert, wodurch mehr Stau- und Präsentationsraum geboten ist. Die Kühltheke verfügt über eine effiziente Umluftkühlung, automatische Abtauung, Schiebetüren auf der Rückseite ein einfaches Bestücken und Servieren ermöglichen. Achtung: Die Kühltheke lässt sich nicht vorne öffnen, nur über die Schiebetüren hinten.		
	Display-Backwarentheke 905 mit gerades Glas Artikel: AR17-0038 Dim: B 905 x T 745 x H 1350 mm, Innenmaß: B 840 x T 510 x H 774 mm, Gesamtauslagefläche: 1,72 m² Temperatur: +2°C bis +8°C Bruttovolumen 390 Liter, Nettovolumen: 210 Liter, Leistung: 220-240 V / 50 Hz, 530 W Energieverbrauch: 11,83 kWh/24 h elektronischer Regler, Kühlmittel: R290, 4 Stellfüße und 4 Rollen zum Bewegen, 2 Glasschiebetüren, 3 Glasablagen + Boden, Gewicht netto: 180 kg, Gewicht brutto: 229 kg	3.500,00 €
	Display-Backwarentheke 1205 mit gerades Glas Artikel: AR17-0039 Dim: B 1205 x T 745 x H 1350 mm, Innenmaß: B 1140 x T 510 x H 774 mm, Gesamtauslagefläche: 2,21 m² Temperatur: +2°C bis +8°C Bruttovolumen 530 Liter, Nettovolumen: 258 Liter, Leistung: 220-240 V / 50 Hz, 530 W Energieverbrauch: 13,89 kWh/24 h elektronischer Regler, Kühlmittel: R290, 4 Stellfüße und 4 Rollen zum Bewegen, 2 Glasschiebetüren, 3 Glasablagen + Boden, Gewicht netto: 221 kg, Gewicht brutto: 271 kg	3.700,00 €
	Display-Backwarentheke 1505 mit gerades Glas Artikel: AR17-0040 Dim: B 1505 x T 745 x H 1350 mm, Innenmaß: B 1440 x T 510 x H 774 mm, Gesamtauslagefläche: 2,7 m² Temperatur: +2°C bis +8°C Bruttovolumen 680 Liter, Nettovolumen: 400 Liter, Leistung: 220-240 V / 50 Hz, 685 W Energieverbrauch: 16,35 kWh/24 h elektronischer Regler, Kühlmittel: R290, 4 Stellfüße und 4 Rollen zum Bewegen, 2 Glasschiebetüren, 3 Glasablagen + Boden, Gewicht netto: 270 kg, Gewicht brutto: 318 kg	4.500,00 € 

Warm & Kalt Aufbewahrung




Konditoreikühlvitrine

	Artikel	Euro
--	---------	------

GRUNDAUSSTATTUNG: 3 Varianten: kühl, warm und neutral. Und bei Eisvitriren finden sie auch kleine Eisvitrine. Konstruktion aus Blech pulverbeschichtet, Holzgehäuse, Seitenscheiben und Frontglas Siebdruck (Gold, Silber oder schwarz). Profile in Goldener, Silberner oder schwarzer Farbe. Drei Reihen von Regalen hervorgehoben: aus Glas bei Kühl- und Neutralvitriren oder aus Edelstahl Warme Vitrine. Die hinteren Türen kombinieren, Schiebetürer (mit Ausnahme 600 mm Breite Glastüren zum Klappen). Umluft Zwangskühlung. Automatische Verdunstung des Kondenswassers, Hygrometer (Feuchtigkeitsreduktion),

OPTIONEN: Version für Schokolade und Pralinen, Version für externen Kompressor (AZ) **, LED-Beleuchtung, auf Räder, Ultraschall-Luftbefeuchter (NAW) (mit Ausnahme der 600 mm Breite), Glasfront mit Kette gesichert, Edelstahl Deck, das Thermometer in der Lampe,

** - Der Wert für Temp angegeben . -10°C Verdampfung , Kondensation +45°C Umgebungstemperatur +25°C, 60% relative Luftfeuchtigkeit.



Konditoreikühlvitrine 600 Raffaello

Artikel: AR17-3050

Dim.: B 650 x T 860 x H 1370 mm

Leistung: 900 W / 230 V / 50 Hz

Energieverbrauch: 8,5 kWh/24h

Temp.: +4°C bis +10°C

Ausstellungsfläche: 1,0 m²

Gewicht: 140 kg



5.000,00 €

Konditoreikühlvitrine 900 Raffaello

Artikel: AR17-3051

Dim.: B 950 x T 860 x H 1370 mm

Leistung: 1000 W / 230 V / 50 Hz

Energieverbrauch: 10,0 kWh/24h

Temp.: +4°C bis +10°C

Ausstellungsfläche: 1,6 m²

Gewicht: 200 kg

5.580,00 €

Konditoreikühlvitrine 1300 Raffaello

Artikel: AR17-3052

Dim.: B 1300 x T 860 x H 1370 mm

Leistung: 1250 W / 230 V / 50 Hz


Energieverbrauch: 14,5 kWh/24h

Temp.: +4°C bis +10°C

Ausstellungsfläche: 2,4 m²

Gewicht: 250 kg


6.575,00 €



← Auch als Eisvitrine siehe bei Eisvitriren.

Warm & Kalt Aufbewahrung

Neutralvitrienen

	Artikel	Euro
GRUNDAUSSTATTUNG: 3 Varianten: kühl, warm und neutral. Und bei Eisvitrienen finden sie auch kleine Eisvitrine. Konstruktion aus Blech pulverbeschichtet, Holzgehäuse, Seitenscheiben und Frontglas Siebdruck (Gold, Silber oder schwarz). Profile in Goldener, Silberner oder schwarzer Farbe. Drei Reihen von Regalen hervorgehoben: aus Glas bei Kühl- und Neutralvitrienen oder aus Edelstahl Warme Vitrine. Die hinteren Türen kombinieren, Schiebetürer (mit Ausnahme 600 mm Breite Glastüren zum Klappen). Umluft Zwangskühlung. Automatische Verdunstung des Kondenswassers, Hygrometer (Feuchtigkeitsreduktion), OPTIONEN: Version für Schokolade und Pralinen, Version für externen Kompressor (AZ) **, LED-Beleuchtung, auf Räder, Ultraschall-Luftbefeuchter (NAW) (mit Ausnahme der 600 mm Breite), Glasfront mit Kette gesichert, Edelstahl Deck, das Thermometer in der Lampe, ** - Der Wert für Temp angegeben . -10°C Verdampfung , Kondensation +45°C Umgebungstemperatur +25°C, 60% relative Luftfeuchtigkeit.		
  	Neutralvitrienen 600 Raffaello Artikel: AR17-3058 Dim.: B 650 x T 860 x H 1370 mm Leistung: 35 W / 230 V / 50 Hz Energieverbrauch: 0,4 kWh/24h Ausstellungsfläche: 1,0 m² Gewicht: 120 kg	3.050,00 €
	Neutralvitrienen 900 Raffaello Artikel: AR17-3059 Dim.: B 950 x T 860 x H 1370 mm Leistung: 60 W / 230 V / 50 Hz Energieverbrauch: 0,7 kWh/24h Ausstellungsfläche: 1,6 m² Gewicht: 170 kg	3.300,00 €
	Neutralvitrienen 1300 Raffaello Artikel: AR17-3060 Dim.: B 1300 x T 860 x H 1370 mm Leistung: 90 W / 230 V / 50 Hz Energieverbrauch: 1,0 kWh/24h Ausstellungsfläche: 2,4 m² Gewicht: 210 kg	3.880,00 €
← Auch als Eisvitrine siehe bei Eisvitrienen.		