




Spülen & Hygiene




seit 1968



Gläser- & Geschirrspülmaschinen

	Artikel	Euro
	Gläser- u. Geschirrspülmaschine BE-35 Artikel: AR21-001 Dim.: B 420 x T 450 x H 640 mm Korbmaß: 350 x 350 mm Einschubhöhe: 200 mm / Waschzyklus: 120 sec. Leistung: 230 V - 50 Hz - 3,2 kW - 14,4 A Heizung: Boiler 3 kW / Tank 1,3 kW Kap. Boiler: 3,5 Liter / Tank: 10 Liter Wasserverbrauch: 2,5 Liter mit integrierter Klarspülpumpe, ohne Oberflächenfilter Rahmen und Karosserie in Edelstahl AISI304 Tür doppelwandig, Sicherheitsmikroschalter Tür, inkl. jeweils 1 Gläser und Tellerkorb Gewicht netto: 25 kg	1.670,00 €
	AR21-001.1 BE-35-PS inkl. Eingebaute Laugenpumpe	1.855,00 €
	AR21-004 - Spülmitteldosiergerät für BE-35 mit elektronischer Vorrichtung	295,00 €
	Gläser- u. Geschirrspülmaschine mit Digital-Steuerung BD-46-DGT-DD Artikel: AR21-002 inkl. Spülmitteldosiergerät Dim.: B 460 x T 530 x H 700 mm Korbmaß: 400 x 400 mm Einschubhöhe: 280 mm / Waschzyklus: 60/120 sec. Leistung: 230 V - 50 Hz - 3,3 kW - 14,4 A Heizung: Boiler 3 kW / Tank 0,27 kW Kap. Boiler: 4,5 Liter / Tank: 11 Liter Wasserverbrauch: 2,5 Liter mit integrierter Klarspülpumpe Rahmen und Karosserie in Edelstahl AISI304 Spülkammer und Tür sind doppelwandig, Energiesparend und Geräuscharm Sicherheitsmikroschalter Tür, ohne Oberflächenfilter inkl. jeweils 1 Gläser und Tellerkorb Wasch- u. Nachspülarm in Edelstahl, Gewicht: 40 kg	2.410,00 €
	AR21-002.1 - BD-46DGT-PS-DD inkl. Laugenpumpe und Spülmitteldosiergerät	2.600,00 €
	Sockel für Geschirrspülmaschinen Artikel: AR21-006 Dim.: B 602 x T 602 x H 600 mm mit Ablage für Geschirrkorb für AR21-007, AR21-007.1, AR21-008, AR21-008.1 Gewicht: 30 kg	330,00 €

Geschirrspülmaschinen



	Artikel	Euro
 <p>Kapazität pro Korb: 22 x 24cm Teller, 11 x GN Tablett 36 x 7cm Gläser,</p> 	<p>Geschirrspülmaschine D-85-DGT doppelwandig Digital-Steuerung Artikel: AR21-009 inkl. Spülmitteldosiergerät Dim.: B 600 x T 620 x H 1325 mm Korbmaß: 500 x 500 mm, Einschubhöhe: 400 mm Waschzyklus: 60 / 120 / 180 sec. Leistung: 400 V / 3N - 50 Hz - 7,1 kW Heizung: Boiler 6,1 kW / Tank 3 kW Kap. Boiler: 8 Liter / Tank: 30 Liter Wasserverbrauch: 3 Liter / Temp. Wasser 55 - 60°C mit integrierter Klarspülpumpe, Spülkammer und Tür doppelwandig, Energiesparend u. Geräusch-arm, inkl. jeweils 1 Gläser und Tellerkorb digitale Bedienungen für eine höhere Flexibilität in der Programmierung. Spülkammer und Tür doppelwandig. Rahmen u. Karosserie in Edelstahl AISI304 balancierte Tür mit angelehnter Position, drehende. Spül- u. Nachspülarme aus Edelstahl. Oberflächenfilter im Becken, Gewicht netto: 83 kg</p> <p>AR21-009.1 - D-85-DGT-PS inkl. Laugenpumpe und Spülmitteldosiergerät</p>	<p>4.250,00 €</p> <p>4.555,00 €</p>
 <p>Kapazität pro Korb: 22 x 24cm Teller, 11 x GN Tablett 36 x 7cm Gläser,</p> 	<p>Durchschubspülmaschine CE24-F-VE elektr. Steuerung - LED-Grafikdisplay Artikel: AR21-010 inkl. Spülmitteldosiergerät Dim.: B 717 x T 815 x H 1446 mm Korbmaß: 500 x 500 mm, Einschubhöhe: 388 mm, Waschzyklus: 60/120/180 sec +10' 4 Spülprogramme mit anpassbaren Zeiten und Temp., Spüloption mit Kaltnachspülung, Desinfektion, ECO-Funktion, Leistung: 400 V / 3N - 50 Hz - 6,2 kW Waschpumpe: 1 kW Dreiphasige Heizung: Boiler 5,2 kW / Tank 3 kW Kap. Boiler: 8 Liter / Tank: 46 Liter Temperatur Wasserversorgung: 50+60 °C Wasserverbrauch: 3 Liter mit Edelstahl-Oberflächenfilter im Becken Rahmen und Karosserie in Edelstahl AISI 304 inkl. jeweils 1 Gläser- und 1 Tellerkorb peristaltisches Glanzspülmitteldosiergerät rotierende Spül- und Nachspülarme aus Edelstahl mit Verzögerungseinrichtung für Boiler Gewicht: 105 kg</p> <p>Durchschubspülmaschine CE24-F-VE-PS elektr. Steuerung - LED-Grafikdisplay Artikel: AR21-010.1 inkl. Laugenpumpe und Spülmitteldosiergerät</p>	<p>4.685,00 €</p> <p>4.880,00 €</p>

Durchschubspülmaschine

	Artikel	Euro
	<p>Durchschubspülmaschine C44-DGT elektr. Steuerung - LED-Grafikdisplay Artikel: AR21-011 inkl. Spülmitteldosiergerät Dim.: B 716 x T 750 x H 1441 mm Korbmaß: 500 x 500 mm, Einschubhöhe: 390 mm Waschzyklus: 60/120/180 sec +8' LED-Anzeige für 3 Spülprogramme und Dauerprogramm, Digitalthermometer für Becken und Boiler Leistung: 400 V / 3N - 50 Hz - 7,1 kW Waschpumpe: 1 kW Dreiphasige Heizung: Boiler 6,1 kW / Tank 3 kW Kap. Boiler: 8 Liter / Tank: 46 Liter Temperatur Wasserversorgung: 45÷60 °C Wasserverbrauch: 3 Liter mit Edelstahl-Oberflächenfilter im Becken, Rahmen und Karosserie in Edelstahl AISI 304, inkl. Jeweils 1 Gläser- und 2 x Tellerkorbe, hydraulisches Glanzspülmitteldosiergerät, rotierende Spül- und Nachspülarne aus Edelstahl, mit Verzögerungseinrichtung für Boiler, Gewicht: 110 kg</p> <p>Durchschubspülmaschine C44-DGT-PS elektr. Steuerung - LED-Grafikdisplay Artikel: AR21-011.1 inkl. Laugenpumpe und Spülmitteldosiergerät</p>	<p>5.770,00 €</p> <p>5.970,00 €</p>
	<p>Durchschubspülmaschine CE24-CP-DD elektromechanische Steuerung Artikel: AR21-021 inkl. Spülmitteldosiergerät Dim.: B 650 / 718 x T 755 x H 1450 mm Korbmaß: 500 x 500 mm Einschubhöhe: 390 mm / Waschzyklus: 120/180 sec Leistung: 400 V / 3N - 50 Hz - 6,2 kW Dreiphasige Heizung: Boiler 5,2 kW / Tank 3 kW Kap. Boiler: 8 Liter / Tank: 46 Liter Wasserverbrauch Nachspülung: 3 Liter ohne Oberflächenfilter, inkl. jeweils 1 Gläser und Tellerkorb Rahmen und Karosserie in Edelstahl AISI18/10 selbstentleerende Wanne rotierende Spül- und Nachspülarne aus Edelstahl mit eingebauter Klarspülpumpe, Gewicht: 124 kg</p>  <p>Durchschubspülmaschine CE24-CP-DD-PS elektromechanische Steuerung Artikel: AR21-021.1 inkl. Laugenpumpe und Spülmitteldosiergerät</p>	<p>4.375,00 €</p> <p>4.625,00 €</p>

Spülen & Hygiene

Zulaufnisse

	Artikel	Euro
 <p>mit Aufkantung Höhe 200 mm Zulaufnis für Selbstmontage</p> <p>nach Kunden Mass bzw. Geschweisste Zulaufnisse auf Anfrage möglich</p>	<p>Zulaufnis 1000 mit 1 Becken Flat Pack zum Rechtsanbau Artikel: AR21-012 Dim.: B 1000 x T 750 x H 850 mm Beckenmaß: B 500 x T 400 x H 250 mm Gewicht: 20 kg</p>	960,00 €
	<p>Zulaufnis 1200 mit 1 Becken Flat Pack zum Rechtsanbau Artikel: AR21-013 Dim.: B 1200 x T 750 x H 850 mm Beckenmaß: B 500 x T 400 x H 250 mm Gewicht: 25 kg</p>	1.075,00 €
	<p>Zulaufnis 1400 mit 1 Becken Flat Pack zum Rechtsanbau Artikel: AR21-014 Dim.: B 1400 x T 750 x H 850 mm Beckenmaß: B 500 x T 400 x H 250 mm Gewicht: 30 kg</p>	1.200,00 €
	<p>Zulaufnis 1600 mit 1 Becken Flat Pack zum Rechtsanbau Artikel: AR21-015 Dim.: B 1600 x T 750 x H 850 mm Beckenmaß: B 500 x T 400 x H 250 mm Gewicht: 35 kg</p>	1.530,00 €
 <p>mit Aufkantung Höhe 200 mm Zulaufnis für Selbstmontage</p> <p>nach Kunden Mass bzw. Geschweisst Zulaufnisse auf Anfrage möglich</p>	<p>Zulaufnis 1000 mit 1 Becken Flat Pack zum Linksanbau Artikel: AR21-016 Dim.: B 1000 x T 750 x H 850 mm Beckenmaß: B 500 x T 400 x H 250 mm Gewicht: 20 kg</p>	960,00 €
	<p>Zulaufnis 1200 mit 1 Becken Flat Pack zum Linksanbau Artikel: AR21-017 Dim.: B 1200 x T 750 x H 850 mm Beckenmaß: B 500 x T 400 x H 250 mm Gewicht: 25 kg</p>	1.075,00 €
	<p>Zulaufnis 1400 mit 1 Becken Flat Pack zum Linksanbau Artikel: AR21-018 Dim.: B 1400 x T 750 x H 850 mm Beckenmaß: B 500 x T 400 x H 250 mm Gewicht: 30 kg</p>	1.200,00 €
	<p>Zulaufnis 1600 mit 1 Becken Flat Pack zum Linksanbau Artikel: AR21-019 Dim.: B 1600 x T 750 x H 850 mm Beckenmaß: B 500 x T 400 x H 250 mm Gewicht: 35 kg</p>	1.530,00 €



Spülen & Hygiene

Ablaufische

	Artikel	Euro
Ablaufische für Selbstmontage. Nach Kunden Mass bzw. Geschweisst Ablaufische auf Anfrage möglich.		
	Ablaufisch 800 mit Bodenregal Flat Pack zum Rechtsanbau Artikel: AR21-060 Dim.: B 800 x T 750 x H 850 mm mit Aufkantung Höhe 200 mm, Gewicht: 10 kg	550,00 €
	Ablaufisch 1000 mit Bodenregal Flat Pack zum Rechtsanbau Artikel: AR21-061 Dim.: B 1000 x T 750 x H 850 mm mit Aufkantung Höhe 200 mm, Gewicht: 15 kg	650,00 €
	Ablaufisch 800 mit Bodenregal Flat Pack zum Linksanbau Artikel: AR21-062 Dim.: B 800 x T 750 x H 850 mm mit Aufkantung Höhe 200 mm, Gewicht: 10 kg	550,00 €
	Ablaufisch 1000 mit Bodenregal Flat Pack zum Linksanbau Artikel: AR21-063 Dim.: B 1000 x T 750 x H 850 mm mit Aufkantung Höhe 200 mm, Gewicht: 15 kg	650,00 €
	Abfalleimer 60 Lit. in Inox Artikel: AR21-4001 Dim.: Durchmesser 380 x H 630 mm Kapazität: 60 Liter, Gewicht: 9 kg	180,00 €
	Abfalleimer 80 Lit. in Inox Artikel: AR21-4002 Dim.: Durchmesser 450 x H 630 mm Kapazität: 80 Liter, Gewicht: 11 kg	230,00 €
	Abfalleimer 95 Lit. in Inox Artikel: AR21-4003 Dim.: Durchmesser 450 x H 730 mm Kapazität: 95 Liter, Gewicht: 15 kg	280,00 €
	Entkalker 12 Liter manuell Artikel: AR21-022 Kapazität 10°dH = 2.280 Liter / Anschluss: 3/4" für reines Salz bzw. Regeneriersalz	175,00 €
	Entkalker 20 Liter manuell Artikel: AR21-024 Kapazität 10°dH = 2.280 Liter / Anschluss: 3/4" für reines Salz bzw. Regeneriersalz	330,00 €

Spülen & Hygiene

Einloch - Mischbatterien & Vorspülbrausen

	Artikel	Euro
	Einloch - Mischbatterie - Auslauf 180 mm Artikel: AR21-040 mit Schwenkauslauf, für Kalt - und Warmwasser Länge Auslauf: 180 mm, Lochbohrung: 3/4 "	40,00 €
	Einloch - Mischbatterie - Auslauf 250 mm Artikel: AR21-041 mit Schwenkauslauf, für Kalt - und Warmwasser Länge Auslauf: 250 mm, Lochbohrung: 3/4 "	80,00 €
	Einloch - Mischbatterie - Auslauf 300 mm Artikel: AR21-042 mit Schwenkauslauf, für Kalt - und Warmwasser Länge Auslauf: 300 mm, Lochbohrung: 3/4 "	80,00 €
	Einloch - Vorspülbrause - Höhe: 1120 mm Artikel: AR21-043 mit Mischbatterie für Kalt - und Warmwasser mit Zwischenhahn und Auslauf Lochbohrung: 3/4 " Höhe: 1120 mm	270,00 €
	Brausekopf für Vorspül - Brausegarnitur Artikel: AR21-050 für AR21-043	110,00 €
	Wasserschlauch mit Umantelung Artikel: AR21-051 für AR21-043	60,00 €
	Besteckkorb 500 x 500 Artikel: AR21-070 Außenmaß: 500 x 500 x 100 mm Innenmaß: 465 x 465 x 87 mm ohne Einteilungen, feinmaschig	40,00 €
	Tellerkorb 500 x 500 Artikel: AR21-071 Außenmaß: 500 x 500 x 100 mm Innenmaß: 465 x 465 x 87 mm 64 Finger, für Teller und Tablets bis 460 mm	50,00 €