




# Spülen & Hygiene



seit 1968



## Gläser- & Geschirrspülmaschinen

|   | Artikel  | Euro              |
|---|--|-------------------|
|    | <b>Gläser- u. Geschirrspülmaschine BE-35</b><br><b>Artikel: AR21-001</b><br>Dim.: B 420 x T 450 x H 640 mm<br>Korbmaß: 350 x 350 mm<br>Einschubhöhe: 200 mm / Waschzyklus: 120 sec.<br>Leistung: 230 V - 50 Hz - 3,2 kW - 14,4 A<br>Heizung: Boiler 3 kW / Tank 1,3 kW<br>Kap. Boiler: 3,5 Liter / Tank: 10 Liter<br>Wasserverbrauch: 2,5 Liter<br>mit integrierter Klarspülpumpe, ohne Oberflächenfilter<br>Rahmen und Karosserie in Edelstahl AISI304<br>Tür doppelwandig, Sicherheitsmikroschalter Tür,<br>inkl. jeweils 1 Gläser und Tellerkorb<br>Gewicht netto: 25 kg  | <b>1.835,00 €</b> |
|   | <b>AR21-001.1 BE-35-PS</b><br><b>inkl. Eingebaute Laugenpumpe</b>  | <b>2.040,00 €</b> |
|   | <b>AR21-004 - Spülmitteldosiergerät für BE-35 mit elektronischer Vorrichtung</b>   | <b>300,00 €</b>   |
|  | <b>Gläser- u. Geschirrspülmaschine mit Digital-Steuerung BD-46-DGT-DD</b><br><b>Artikel: AR21-002</b><br><b>inkl. Spülmitteldosiergerät</b><br>Dim.: B 460 x T 530 x H 700 mm<br>Korbmaß: 400 x 400 mm<br>Einschubhöhe: 280 mm / Waschzyklus: 60/120 sec.<br>Leistung: 230 V - 50 Hz - 3,3 kW - 14,4 A<br>Heizung: Boiler 3 kW / Tank 0,27 kW<br>Kap. Boiler: 4,5 Liter / Tank: 11 Liter<br>Wasserverbrauch: 2,5 Liter<br>mit integrierter Klarspülpumpe<br>Rahmen und Karosserie in Edelstahl AISI304<br><b>Spülkammer und Tür sind doppelwandig, Energiesparend und Geräuscharm</b><br>Sicherheitsmikroschalter Tür, ohne Oberflächenfilter<br>inkl. jeweils 1 Gläser und Tellerkorb<br>Wasch- u. Nachspülarm in Edelstahl, Gewicht: 40 kg | <b>2.985,00 €</b> |
|   | <b>AR21-002.1 - BD-46DGT-PS-DD</b><br><b>inkl. Laugenpumpe und Spülmitteldosiergerät</b>   | <b>3.165,00 €</b> |
|  | <b>Sockel für Geschirrspülmaschinen</b><br><b>Artikel: AR21-006</b><br>Dim.: B 602 x T 602 x H 600 mm<br>mit Ablage für Geschirrkorb<br>für AR21-007, AR21-007.1, AR21-008, AR21-008.1<br>Gewicht: 30 kg   | <b>360,00 €</b>   |

## Geschirrspülmaschinen

|   | Artikel  | Euro  |
|---|--|---|
| <br>  | <p><b>Gläser- u. Geschirrspülmaschine</b><br/> <b>BE-50-DD-CP</b><br/> <b>Artikel: AR21-007</b><br/> <b>inkl. Spülmitteldosiergerät</b><br/>                     Dim.: B 570 x T 600 x H 820 mm<br/>                     Korbmaß: 500 x 500 mm<br/>                     Einschubhöhe: 320 mm / Waschzyklus: 120 sec.<br/> <b>Leistung: 230 V - 50 Hz - 3,6 kW - 16 A</b><br/>                     Heizung: Boiler 3 kW / Tank 3 kW<br/>                     mit integrierter Klarspülpumpe,<br/>                     Rahmen und Karosserie in Edelstahl AISI304<br/>                     Tür doppelwandig, Sicherheitsmikroschalter Tür.<br/>                     inkl. jeweils 1 Gläser und Tellerkorb<br/>                     Wasch- u. Nachspülarm in Edelstahl<br/>                     ohne Oberflächenfilter, Wasserverbrauch: 3 Liter<br/>                     Gewicht: 54 kg</p> <p><b>Gläser- u. Geschirrspülmaschine</b><br/> <b>BE-50-DD-CP-PS</b><br/> <b>Artikel: AR21-007.1</b><br/> <b>inkl. Laugenpumpe und Spülmitteldosiergerät</b></p>   | <p>2.975,00 €</p>  <p>3.200,00 €</p> |
| <br> <p><b>Spülkammer und Tür sind doppelwandig, Energiesparend und Geräuscharm</b></p> | <p><b>Geschirrspülmaschine D-36-DGT-DD-CP</b><br/> <b>doppelwandig mit Digital-Steuerung</b><br/> <b>Artikel: AR21-008</b><br/> <b>inkl. Spülmitteldosiergerät</b><br/>                     Dim.: B 600 x T 620 x H 828 mm<br/>                     Korbmaß: 500 x 500 mm<br/>                     Einschubhöhe: 370 mm / Waschzyklus: 120/180 sec.<br/>                     Leistung: 400 V / 3N - 50 Hz - 5,7 kW<br/>                     Heizung: Boiler 5,2 kW / Tank 2 kW<br/>                     Kapazität pro Korb: 16 x 24 cm Teller<br/>                     36 x 7 cm Gläser, 7 x GN Tablette,<br/>                     mit integrierter Klarspülpumpe, ohne Oberflächenfilter,<br/>                     inkl. jeweils 1 Gläser und Tellerkorb<br/>                     digitale Bedienungen für eine höhere Flexibilität in<br/>                     der Programmierung. Spülkammer und Tür doppel-<br/>                     wandig. Rahmen u. Karosserie in Edelstahl<br/>                     AISI304 balancierte Tür mit angelehnter Position,<br/>                     drehende. Spül- u. Nachspülarme aus Edelstahl,<br/>                     Wasserverbrauch: 3 Liter,<br/>                     Gewicht netto: 63 kg</p> <p><b>Geschirrspülmaschine</b><br/> <b>D-36-DGT-PS-DD-CP doppelwandig mit</b><br/> <b>Digital-Steuerung</b><br/> <b>Artikel: AR21-008.1</b><br/> <b>inkl. Laugenpumpe und Spülmitteldosiergerät</b></p> | <p>3.525,00 €</p> <p>3.700,00 €</p>   |

## Geschirrspülmaschinen



|  | Artikel  | Euro  |
|--|--|---|
|  <p><b>Kapazität pro Korb:</b><br/>22 x 24cm Teller,<br/>11 x GN Tablett<br/>36 x 7cm Gläser,</p>    | <p><b>Geschirrspülmaschine D-85-DGT<br/>doppelwandig Digital-Steuerung<br/>Artikel: AR21-009</b><br/><b>inkl. Spülmitteldosiergerät</b><br/>Dim.: B 600 x T 620 x H 1325 mm<br/>Korbmaß: 500 x 500 mm, Einschubhöhe: 400 mm<br/>Waschzyklus: 60 / 120 / 180 sec.<br/>Leistung: 400 V / 3N - 50 Hz - 7,1 kW<br/>Heizung: Boiler 6,1 kW / Tank 3 kW<br/>Kap. Boiler: 8 Liter / Tank: 30 Liter<br/>Wasserverbrauch: 3 Liter / Temp. Wasser 55 - 60°C<br/>mit integrierter Klarspülpumpe, <b>Spülkammer und Tür doppelwandig, Energiesparend u. Geräusch-arm</b>, inkl. jeweils 1 Gläser und Tellerkorb<br/>digitale Bedienungen für eine höhere Flexibilität in der Programmierung. Spülkammer und Tür doppelwandig. Rahmen u. Karosserie in Edelstahl AISI304<br/>balancierte Tür mit angelehnter Position, drehende. Spül- u. Nachspülarme aus Edelstahl.<br/>Oberflächenfilter im Becken, Gewicht netto: 83 kg</p> <p><b>AR21-009.1 - D-85-DGT-PS</b><br/><b>inkl. Laugenpumpe und Spülmitteldosiergerät</b></p>   | <p><b>4.675,00 €</b></p> <p><b>5.010,00 €</b></p> |
|  <p><b>Kapazität pro Korb:</b><br/>22 x 24cm Teller,<br/>11 x GN Tablett<br/>36 x 7cm Gläser,</p>  | <p><b>Durchschubspülmaschine CE24-F-VE<br/>elektr. Steuerung - LED-Grafikdisplay<br/>Artikel: AR21-010</b><br/><b>inkl. Spülmitteldosiergerät</b><br/>Dim.: B 717 x T 815 x H 1446 mm<br/>Korbmaß: 500 x 500 mm, Einschubhöhe: 388 mm,<br/>Waschzyklus: 60/120/180 sec +10'<br/>4 Spülprogramme mit anpassbaren Zeiten und Temp.,<br/>Spüloption mit Kaltnachspülung, Desinfektion,<br/>ECO-Funktion, Leistung: 400 V / 3N - 50 Hz - 6,2 kW<br/>Waschpumpe: 1 kW<br/>Dreiphasige Heizung: Boiler 5,2 kW / Tank 3 kW<br/>Kap. Boiler: 8 Liter / Tank: 46 Liter<br/>Temperatur Wasserversorgung: 50+60 °C<br/>Wasserverbrauch: 3 Liter<br/>mit Edelstahl-Oberflächenfilter im Becken<br/>Rahmen und Karosserie in Edelstahl AISI 304<br/>inkl. jeweils 1 Gläser- und 1 Tellerkorb<br/>peristaltisches Glanzspülmitteldosiergerät<br/>rotierende Spül- und Nachspülarme aus Edelstahl<br/>mit Verzögerungseinrichtung für Boiler<br/>Gewicht: 105 kg</p> <p><b>Durchschubspülmaschine CE24-F-VE-PS<br/>elektr. Steuerung - LED-Grafikdisplay<br/>Artikel: AR21-010.1</b><br/><b>inkl. Laugenpumpe und Spülmitteldosiergerät</b></p> | <p><b>5.155,00 €</b></p> <p><b>5.371,00 €</b></p> |

## Durchschubspülmaschine

|   | Artikel   | Euro   |
|---|---|--|
|   | <b>Durchschubspülmaschine C44-DGT</b><br><b>elektr. Steuerung - LED-Grafikdisplay</b><br><b>Artikel: AR21-011</b><br><b>inkl. Spülmitteldosiergerät</b><br>Dim.: B 716 x T 750 x H 1441 mm<br>Korbmaß: 500 x 500 mm, Einschubhöhe: 390 mm<br>Waschzyklus: 60/120/180 sec +8'<br>LED-Anzeige für 3 Spülprogramme und Dauerprogramm, Digitalthermometer für Becken und Boiler<br>Leistung: 400 V / 3N - 50 Hz - 7,1 kW<br>Waschpumpe: 1 kW<br>Dreiphasige Heizung: Boiler 6,1 kW / Tank 3 kW<br>Kap. Boiler: 8 Liter / Tank: 46 Liter<br>Temperatur Wasserversorgung: 45+60 °C<br>Wasserverbrauch: 3 Liter<br>mit Edelstahl-Oberflächenfilter im Becken, Rahmen und Karosserie in Edelstahl AISI 304, inkl. Jeweils 1 Gläser- und 2 x Tellerkorbe, hydraulisches Glanzspülmitteldosiergerät, rotierende Spül- und Nachspülarne aus Edelstahl, mit Verzögerungseinrichtung für Boiler, Gewicht: 110 kg | <b>6.345,00 €</b>  |
|   | <b>Durchschubspülmaschine C44-DGT-PS</b><br><b>elektr. Steuerung - LED-Grafikdisplay</b><br><b>Artikel: AR21-011.1</b><br><b>inkl. Laugenpumpe und Spülmitteldosiergerät</b>  | <b>6.560,00 €</b>  |
|  | <b>Durchschubspülmaschine CE24-CP-DD</b><br><b>elektromechanische Steuerung</b><br><b>Artikel: AR21-021</b><br><b>inkl. Spülmitteldosiergerät</b><br>Dim.: B 650 / 718 x T 755 x H 1450 mm<br>Korbmaß: 500 x 500 mm<br>Einschubhöhe: 390 mm / Waschzyklus: 120/180 sec<br>Leistung: 400 V / 3N - 50 Hz - 6,2 kW<br>Dreiphasige Heizung: Boiler 5,2 kW / Tank 3 kW<br>Kap. Boiler: 8 Liter / Tank: 46 Liter<br>Wasserverbrauch Nachspülung: 3 Liter ohne Oberflächenfilter,<br>inkl. jeweils 1 Gläser und Tellerkorb<br>Rahmen und Karosserie in Edelstahl AISI18/10<br>selbstentleerende Wanne<br>rotierende Spül- und Nachspülarne aus Edelstahl mit eingebauter Klarspülpumpe, Gewicht: 124 kg  | <br><b>4.810,00 €</b> |
|   | <b>Durchschubspülmaschine CE24-CP-DD-PS</b><br><b>elektromechanische Steuerung</b><br><b>Artikel: AR21-021.1</b><br><b>inkl. Laugenpumpe und Spülmitteldosiergerät</b>  | <b>5.085,00 €</b>  |

# Spülen & Hygiene

## Zulaufnisse

|   | Artikel  | Euro       |
|---|--|------------|
|  <p>mit Aufkantung Höhe 150 oder 200 mm<br/>Zulaufnisse sind geschweißt</p> <p>Zulaufnisse nach Kunden Mass<br/>auf Anfrage möglich</p>   | <p><b>Zulaufnis 1000 mit 1 Becken<br/>zum Rechtsanbau</b><br/>Artikel: AR21-012<br/>Dim.: B 1000 x T 750 x H 850 mm<br/>Beckenmaß: B 500 x T 400 x H 250 mm<br/>Gewicht: 20 kg</p> | 1.535,00 € |
|   | <p><b>Zulaufnis 1200 mit 1 Becken<br/>zum Rechtsanbau</b><br/>Artikel: AR21-013<br/>Dim.: B 1200 x T 750 x H 850 mm<br/>Beckenmaß: B 500 x T 400 x H 250 mm<br/>Gewicht: 25 kg</p> | 1.720,00 € |
|   | <p><b>Zulaufnis 1400 mit 1 Becken<br/>zum Rechtsanbau</b><br/>Artikel: AR21-014<br/>Dim.: B 1400 x T 750 x H 850 mm<br/>Beckenmaß: B 500 x T 400 x H 250 mm<br/>Gewicht: 30 kg</p> | 1.920,00 € |
|   | <p><b>Zulaufnis 1600 mit 1 Becken<br/>zum Rechtsanbau</b><br/>Artikel: AR21-015<br/>Dim.: B 1600 x T 750 x H 850 mm<br/>Beckenmaß: B 500 x T 400 x H 250 mm<br/>Gewicht: 35 kg</p> | 2.440,00 € |
|  <p>mit Aufkantung Höhe 150 oder 200 mm<br/>Zulaufnisse sind geschweißt</p> <p>Zulaufnisse nach Kunden Mass<br/>auf Anfrage möglich</p> | <p><b>Zulaufnis 1000 mit 1 Becken<br/>zum Linksanbau</b><br/>Artikel: AR21-016<br/>Dim.: B 1000 x T 750 x H 850 mm<br/>Beckenmaß: B 500 x T 400 x H 250 mm<br/>Gewicht: 20 kg</p>  | 1.535,00 € |
|   | <p><b>Zulaufnis 1200 mit 1 Becken<br/>zum Linksanbau</b><br/>Artikel: AR21-017<br/>Dim.: B 1200 x T 750 x H 850 mm<br/>Beckenmaß: B 500 x T 400 x H 250 mm<br/>Gewicht: 25 kg</p>  | 1.720,00 € |
|   | <p><b>Zulaufnis 1400 mit 1 Becken<br/>zum Linksanbau</b><br/>Artikel: AR21-018<br/>Dim.: B 1400 x T 750 x H 850 mm<br/>Beckenmaß: B 500 x T 400 x H 250 mm<br/>Gewicht: 30 kg</p>  | 1.920,00 € |
|   | <p><b>Zulaufnis 1600 mit 1 Becken<br/>zum Linksanbau</b><br/>Artikel: AR21-019<br/>Dim.: B 1600 x T 750 x H 850 mm<br/>Beckenmaß: B 500 x T 400 x H 250 mm<br/>Gewicht: 35 kg</p>  | 2.440,00 € |


# Spülen & Hygiene

## Ablaufische

|  | Artikel   | Euro     |
|--|---|----------|
| <p>Ablaufische für Geschweiß, mit Aufkantung Höhe 150 oder 200 mm.<br/>Nach Kunden Mass Ablaufische auf Anfrage möglich.</p>     |   |          |
|   | <p><b>Ablaufisch 800 mit Bodenregal zum Rechtsanbau</b><br/><b>Artikel: AR21-060</b><br/>Dim.: B 800 x T 750 x H 850 mm<br/>Gewicht: 10 kg</p>                | 830,00 € |
|  | <p><b>Ablaufisch 1000 mit Bodenregal zum Rechtsanbau</b><br/><b>Artikel: AR21-061</b><br/>Dim.: B 1000 x T 750 x H 850 mm<br/>Gewicht: 15 kg</p>              | 980,00 € |
|    | <p><b>Ablaufisch 800 mit Bodenregal zum Linksanbau</b><br/><b>Artikel: AR21-062</b><br/>Dim.: B 800 x T 750 x H 850 mm<br/>Gewicht: 10 kg</p>                 | 830,00 € |
|  | <p><b>Ablaufisch 1000 mit Bodenregal zum Linksanbau</b><br/><b>Artikel: AR21-063</b><br/>Dim.: B 1000 x T 750 x H 850 mm<br/>Gewicht: 15 kg</p>               | 980,00 € |
|  <p>mit Fußpedal, mit Rollen und Standfuß</p> | <p><b>Abfalleimer 60 Lit. in Inox</b><br/><b>Artikel: AR21-4001</b><br/>Dim.: Durchmesser 380 x H 630 mm<br/>Kapazität: 60 Liter, Gewicht: 9 kg</p>           | 200,00 € |
|  | <p><b>Abfalleimer 80 Lit. in Inox</b><br/><b>Artikel: AR21-4002</b><br/>Dim.: Durchmesser 450 x H 630 mm<br/>Kapazität: 80 Liter, Gewicht: 11 kg</p>          | 260,00 € |
|  | <p><b>Abfalleimer 95 Lit. in Inox</b><br/><b>Artikel: AR21-4003</b><br/>Dim.: Durchmesser 450 x H 730 mm<br/>Kapazität: 95 Liter, Gewicht: 15 kg</p>          | 320,00 € |
|   | <p><b>Entkalker 12 Liter manuell</b><br/><b>Artikel: AR21-022</b><br/>Kapazität 10°dH = 2.280 Liter / Anschluss: 3/4" für reines Salz bzw. Regeneriersalz</p> | 180,00 € |
|  | <p><b>Entkalker 20 Liter manuell</b><br/><b>Artikel: AR21-024</b><br/>Kapazität 10°dH = 2.280 Liter / Anschluss: 3/4" für reines Salz bzw. Regeneriersalz</p> | 370,00 € |

# Spülen & Hygiene

## Einloch - Mischbatterien & Vorspülbrausen

|   | Artikel   | Euro     |
|---|---|----------|
|    | <b>Einloch - Mischbatterie - Auslauf 180 mm</b><br><b>Artikel: AR21-040</b><br>mit Schwenkauslauf, für Kalt - und Warmwasser<br>Länge Auslauf: 180 mm, Lochbohrung: 3/4 "                               | 40,00 €  |
|   | <b>Einloch - Mischbatterie - Auslauf 250 mm</b><br><b>Artikel: AR21-041</b><br>mit Schwenkauslauf, für Kalt - und Warmwasser<br>Länge Auslauf: 250 mm, Lochbohrung: 3/4 "                               | 80,00 €  |
|   | <b>Einloch - Mischbatterie - Auslauf 300 mm</b><br><b>Artikel: AR21-042</b><br>mit Schwenkauslauf, für Kalt - und Warmwasser<br>Länge Auslauf: 300 mm, Lochbohrung: 3/4 "                               | 80,00 €  |
|   | <b>Einloch - Vorspülbrause - Höhe: 1120 mm</b><br><b>Artikel: AR21-043</b><br>mit Mischbatterie für Kalt - und Warmwasser<br>mit <b>Zwischenhahn und Auslauf</b><br>Lochbohrung: 3/4 "<br>Höhe: 1120 mm | 270,00 € |
|  | <b>Brausekopf für Vorspül - Brausegarnitur</b><br><b>Artikel: AR21-050</b><br>für AR21-043  | 110,00 € |
|   | <b>Wasserschlauch mit Umantelung</b><br><b>Artikel: AR21-051</b><br>für AR21-043  | 60,00 €  |
|  | <b>Besteckkorb 500 x 500</b><br><b>Artikel: AR21-070</b><br>Außenmaß: 500 x 500 x 100 mm<br>Innenmaß: 465 x 465 x 87 mm<br>ohne Einteilungen, feinmaschig   | 40,00 €  |
|   | <b>Tellerkorb 500 x 500</b><br><b>Artikel: AR21-071</b><br>Außenmaß: 500 x 500 x 100 mm<br>Innenmaß: 465 x 465 x 87 mm<br>64 Finger, für Teller und Tablets bis 460 mm                                  | 50,00 €  |