

Spülen & Hygiene


MADE IN ITALY









Spülen & Hygiene

Gläser- & Geschirrspülmaschinen

	Artikel	Euro
 	<p>Gläserspülmaschine HSP4 Line Artikel: AR21-001 inkl. Entkalker, Spülmitteldosiergerät, Klarspüldosierer, Laugenpumpe, elektromechanische Steuerung Dim.: B 460 x T 521 x H 680 mm Korbmaß: 400 x 400 mm Nutzhöhe: 280 mm / Waschzyklus: 120 sec. Anschluss: 230 V - 50 Hz / 13,9 Amp Leistung Gesamt: 3,15 kW Heizung: Boiler 2,8 kW / Tank 2 kW Waschpumpe: 0,35 kW Rahmen und Karosserie in Edelstahl AISI304 Korpus und Tür einwandig, Sicherheitsmikroschalter inkl. 2 Universalkörbe, 2 Besteckkörbe und 1 Tellereinsatz Wasch- u. Nachspülarm in Kunststoff Tankkapazität: 12,5 Lit., Boilerkapazität: 4 Lit., ohne Oberflächenfilter, Wasserverbrauch/Zyklus: 2 Lit. max. Zulauftemp.: 50°C, selbstreinigend Geräuschpegel: < 70 db (A) Gewicht: 33 kg</p>	<p>2.770,00 €</p> 
 	<p>Gläser- u. Geschirrspülmaschine HSP5 Line Artikel: AR21-009 inkl. Entkalker, Spülmitteldosiergerät, Klarspüldosierer, Laugenpumpe, elektromechanische Steuerung Dim.: B 600 x T 600 x H 820 mm Korbmaß: 500 x 500 mm Nutzhöhe: 330 mm / Waschzyklus: 180 sec. Anschluss: 230 V - 50 Hz / 15,68 Amp Leistung Gesamt: 3,55 kW Heizung: Boiler 3 kW / Tank 2 kW, Waschpumpe: 0,55 kW Rahmen und Karosserie in Edelstahl AISI304 Korpus und Tür einwandig, Sicherheitsmikroschalter Tür, inkl. 1 Tellerkorb, 1 Universalkorb, 1 Besteckkorb Wasch- u. Nachspülarm in Kunststoff Tankkapazität: 20 Liter, Boilerkapazität: 7,5 Liter ohne Oberflächenfilter, Wasserverbrauch/Zyklus: 3,5 Liter max. Zulauftemp.: 50°C, selbstreinigend Geräuschpegel: < 70 db (A) Gewicht: 52 kg</p>	<p>3.230,00 €</p> 

Spülen & Hygiene

Geschirrspülmaschinen

	Artikel	Euro
	<p>Gläser- u. Geschirrspülmaschine mit Digital-Steuerung BD-46-DGT-DD Artikel: AR21-002 inkl. Spülmitteldosiergerät Dim.: B 460 x T 530 x H 700 mm Korbmaß: 400 x 400 mm Einschubhöhe: 280 mm / Waschzyklus: 60/120 sec. Leistung: 230 V - 50 Hz - 3,3 kW - 14,4 A Heizung: Boiler 3 kW / Tank 0,27 kW Kap. Boiler: 4,5 Liter / Tank: 11 Liter Wasserverbrauch: 2,5 Liter mit integrierter Klarspülpumpe Rahmen und Karosserie in Edelstahl AISI304 Spülkammer und Tür sind doppelwandig, Energiesparend und Geräuscharm Sicherheitsmikroschalter Tür, ohne Oberflächenfilter inkl. jeweils 1 Gläser und Tellerkorb Wasch- u. Nachspülarm in Edelstahl, Gewicht: 40 kg</p>	<p>2.985,00 €</p>
	<p>AR21-002.1 - BD-46DGT-PS-DD inkl. Laugenpumpe und Spülmitteldosiergerät</p>	<p>3.165,00 €</p>
	<p>Gläser- u. Geschirrspülmaschine BE-50-DD-CP Artikel: AR21-007 inkl. Spülmitteldosiergerät Dim.: B 570 x T 600 x H 820 mm Korbmaß: 500 x 500 mm Einschubhöhe: 320 mm / Waschzyklus: 120 sec. Leistung: 230 V - 50 Hz - 3,6 kW - 16 A Heizung: Boiler 3 kW / Tank 3 kW mit integrierter Klarspülpumpe, Rahmen und Karosserie in Edelstahl AISI304 Tür doppelwandig, Sicherheitsmikroschalter Tür. inkl. jeweils 1 Gläser und Tellerkorb Wasch- u. Nachspülarm in Edelstahl ohne Oberflächenfilter, Wasserverbrauch: 3 Liter Gewicht: 54 kg</p>	<p>2.975,00 €</p> 
	<p>Gläser- u. Geschirrspülmaschine BE-50-DD-CP-PS Artikel: AR21-007.1 inkl. Laugenpumpe und Spülmitteldosiergerät</p>	<p>3.200,00 €</p>
	<p>Sockel für Geschirrspülmaschinen Artikel: AR21-006 Dim.: B 602 x T 602 x H 600 mm mit Ablage für Geschirrkorb für AR21-007, AR21-007.1, AR21-008, AR21-008.1 Gewicht: 30 kg</p>	<p>360,00 €</p>



Spülen & Hygiene

Durchschubspülmaschine

	Artikel	Euro
	<p>Durchschubspülmaschine HSP550 Artikel: AR21-010 inkl. Entkalker, Spülmitteldosiergerät, Klarspüldosierer, Laugenpumpe, elektromechanische Steuerung Dim.: B 625 x T 740 x H 1470 / 1990 mm Korbmaß: 500 x 500 mm Einschubhöhe: 420 mm / Waschzyklus: 180 sec. Anschluss: 400 V / 3N - 50 Hz - 10,2 Amp Leistung Gesamt: 7,75 kW Heizung: Boiler 6 kW / Tank 4 kW, Waschpumpe: 0,75 kW mit integriertem Klarspüldosierer Rahmen und Karosserie in Edelstahl AISI304 Korpus und Tür einwandig, Sicherheitsmikroschalter inkl. 1 Tellerkorb, 1 Universalkorb, 1 Besteckkorb Wasch- u. Nachspülarml in Kunststoff Wasseranschluß: 200÷400 kPa 2÷4 bar Ø 3/4 "G Tankkapazität: 42 Liter, Boilerkapazität: 8,2 Liter ohne Oberflächenfilter, Wasserverbrauch/Zyklus: 3,5 Liter max. Zulauftemp.: 50°C, selbstreinigend Geräuschpegel: < 70 db (A) Gewicht: 108 kg</p> 	<p>5.750,00 €</p>
	<p>Durchschubspülmaschine CE24-CP-DD elektromechanische Steuerung Artikel: AR21-021 inkl. Spülmitteldosiergerät Dim.: B 650 / 718 x T 755 x H 1450 mm Korbmaß: 500 x 500 mm Einschubhöhe: 390 mm / Waschzyklus: 120/180 sec Leistung: 400 V / 3N - 50 Hz - 6,2 kW Dreiphasige Heizung: Boiler 5,2 kW / Tank 3 kW Kap. Boiler: 8 Liter / Tank: 46 Liter Wasserverbrauch Nachspülung: 3 Liter ohne Oberflächenfilter, inkl. jeweils 1 Gläser und Tellerkorb Rahmen und Karosserie in Edelstahl AISI18/10 selbstentleerende Wanne rotierende Spül- und Nachspülarml aus Edelstahl mit eingebauter Klarspülpumpe, Gewicht: 124 kg</p>  <p>Durchschubspülmaschine CE24-CP-DD-PS elektromechanische Steuerung Artikel: AR21-021.1 inkl. Laugenpumpe und Spülmitteldosiergerät</p>	<p>4.810,00 €</p> <p>5.085,00 €</p>





Spülen & Hygiene

Zulaufnisse

	Artikel	Euro
 <p>mit Aufkantung Höhe 150 oder 200 mm Zulaufnisse sind geschweißt</p> <p>Zulaufnisse nach Kunden Mass auf Anfrage möglich</p>	<p>Zulaufnis 1000 mit 1 Becken zum Rechtsanbau Artikel: AR21-012 Dim.: B 1000 x T 750 x H 850 mm Beckenmaß: B 500 x T 400 x H 250 mm Gewicht: 20 kg</p>	1.535,00 €
	<p>Zulaufnis 1200 mit 1 Becken zum Rechtsanbau Artikel: AR21-013 Dim.: B 1200 x T 750 x H 850 mm Beckenmaß: B 500 x T 400 x H 250 mm Gewicht: 25 kg</p>	1.720,00 €
	<p>Zulaufnis 1400 mit 1 Becken zum Rechtsanbau Artikel: AR21-014 Dim.: B 1400 x T 750 x H 850 mm Beckenmaß: B 500 x T 400 x H 250 mm Gewicht: 30 kg</p>	1.920,00 €
	<p>Zulaufnis 1600 mit 1 Becken zum Rechtsanbau Artikel: AR21-015 Dim.: B 1600 x T 750 x H 850 mm Beckenmaß: B 500 x T 400 x H 250 mm Gewicht: 35 kg</p>	2.440,00 €
 <p>mit Aufkantung Höhe 150 oder 200 mm Zulaufnisse sind geschweißt</p> <p>Zulaufnisse nach Kunden Mass auf Anfrage möglich</p>	<p>Zulaufnis 1000 mit 1 Becken zum Linksanbau Artikel: AR21-016 Dim.: B 1000 x T 750 x H 850 mm Beckenmaß: B 500 x T 400 x H 250 mm Gewicht: 20 kg</p>	1.535,00 €
	<p>Zulaufnis 1200 mit 1 Becken zum Linksanbau Artikel: AR21-017 Dim.: B 1200 x T 750 x H 850 mm Beckenmaß: B 500 x T 400 x H 250 mm Gewicht: 25 kg</p>	1.720,00 €
	<p>Zulaufnis 1400 mit 1 Becken zum Linksanbau Artikel: AR21-018 Dim.: B 1400 x T 750 x H 850 mm Beckenmaß: B 500 x T 400 x H 250 mm Gewicht: 30 kg</p>	1.920,00 €
	<p>Zulaufnis 1600 mit 1 Becken zum Linksanbau Artikel: AR21-019 Dim.: B 1600 x T 750 x H 850 mm Beckenmaß: B 500 x T 400 x H 250 mm Gewicht: 35 kg</p>	2.440,00 €



Spülen & Hygiene

Ablaufische

	Artikel	Euro
<p>Ablaufische für Geschweißte, mit Aufkantung Höhe 150 oder 200 mm. Nach Kunden Mass Ablaufische auf Anfrage möglich.</p>		
	<p>Ablaufisch 800 mit Bodenregal zum Rechtsanbau Artikel: AR21-060 Dim.: B 800 x T 750 x H 850 mm Gewicht: 10 kg</p>	830,00 €
	<p>Ablaufisch 1000 mit Bodenregal zum Rechtsanbau Artikel: AR21-061 Dim.: B 1000 x T 750 x H 850 mm Gewicht: 15 kg</p>	980,00 €
	<p>Ablaufisch 800 mit Bodenregal zum Linksanbau Artikel: AR21-062 Dim.: B 800 x T 750 x H 850 mm Gewicht: 10 kg</p>	830,00 €
	<p>Ablaufisch 1000 mit Bodenregal zum Linksanbau Artikel: AR21-063 Dim.: B 1000 x T 750 x H 850 mm Gewicht: 15 kg</p>	980,00 €
 <p>mit Fußpedal, mit Rollen und Standfuß</p>	<p>Abfalleimer 60 Lit. in Inox Artikel: AR21-4001 Dim.: Durchmesser 380 x H 630 mm Kapazität: 60 Liter, Gewicht: 9 kg</p>	200,00 €
	<p>Abfalleimer 80 Lit. in Inox Artikel: AR21-4002 Dim.: Durchmesser 450 x H 630 mm Kapazität: 80 Liter, Gewicht: 11 kg</p>	260,00 €
	<p>Abfalleimer 95 Lit. in Inox Artikel: AR21-4003 Dim.: Durchmesser 450 x H 730 mm Kapazität: 95 Liter, Gewicht: 15 kg</p>	320,00 €
	<p>Entkalker 12 Liter manuell Artikel: AR21-022 Kapazität 10°dH = 2.280 Liter / Anschluss: 3/4" für reines Salz bzw. Regeneriersalz</p>	190,00 €
	<p>Entkalker 20 Liter manuell Artikel: AR21-024 Kapazität 10°dH = 2.280 Liter / Anschluss: 3/4" für reines Salz bzw. Regeneriersalz</p>	370,00 €

Spülen & Hygiene

Einloch - Mischbatterien & Vorspülbrausen

	Artikel	Euro
	Einloch - Mischbatterie - Auslauf 180 mm Artikel: AR21-040 mit Schwenkauslauf, für Kalt - und Warmwasser Länge Auslauf: 180 mm, Lochbohrung: 3/4 "	40,00 €
	Einloch - Mischbatterie - Auslauf 250 mm Artikel: AR21-041 mit Schwenkauslauf, für Kalt - und Warmwasser Länge Auslauf: 250 mm, Lochbohrung: 3/4 "	80,00 €
	Einloch - Mischbatterie - Auslauf 300 mm Artikel: AR21-042 mit Schwenkauslauf, für Kalt - und Warmwasser Länge Auslauf: 300 mm, Lochbohrung: 3/4 "	80,00 €
	Einloch - Vorspülbrause - Höhe: 1120 mm Artikel: AR21-043 mit Mischbatterie für Kalt - und Warmwasser mit Zwischenhahn und Auslauf Lochbohrung: 3/4 " Höhe: 1120 mm	270,00 €
	Brausekopf für Vorspül - Brausegarnitur Artikel: AR21-050 für AR21-043	110,00 €
	Wasserschlauch mit Ummantelung Artikel: AR21-051 für AR21-043	60,00 €
	Besteckkorb 500 x 500 Artikel: AR21-070 Außenmaß: 500 x 500 x 100 mm Innenmaß: 465 x 465 x 87 mm ohne Einteilungen, feinmaschig, Gewicht: 1,3 kg	45,00 €
	Tellerkorb 500 x 500 Artikel: AR21-071 Außenmaß: 500 x 500 x 100 mm Innenmaß: 465 x 465 x 87 mm 25 Finger, für Teller und Tablets bis 460 mm Gewicht: 1,6 kg	40,00 €