

# Spülen & Hygiene

  
MADE IN ITALY









# Spülen & Hygiene

## Gläser- & Geschirrspülmaschinen

	Artikel	Euro
 	<p><b>Gläserspülmaschine HSP4 Line</b>  <b>Artikel: AR21-001</b>  <b>inkl. Entkalker, Spülmitteldosiergerät, Klarspüldosierer, Laugenpumpe, elektromechanische Steuerung</b>            Dim.: B 460 x T 521 x H 680 mm            Korbmaß: 400 x 400 mm            Nutzhöhe: 280 mm / Waschzyklus: 120 sec.            Anschluss: 230 V - 50 Hz / 13,9 Amp            Leistung Gesamt: 3,15 kW            Heizung: Boiler 2,8 kW / Tank 2 kW            Waschpumpe: 0,35 kW            Rahmen und Karosserie in Edelstahl AISI304            Korpus und Tür einwandig, Sicherheitsmikroschalter  <b>inkl. 2 Universalkörbe, 2 Besteckkörbe und 1 Tellereinsatz</b>            Wasch- u. Nachspülarm in Kunststoff            Tankkapazität: 12,5 Lit., Boilerkapazität: 4 Lit.,            ohne Oberflächenfilter, Wasserverbrauch/Zyklus: 2 Lit.            max. Zulauftemp.: 50°C, selbstreinigend            Geräuschpegel: &lt; 70 db (A)            Gewicht: 33 kg</p>	<p><b>2.770,00 €</b></p> 
 	<p><b>Gläser- u. Geschirrspülmaschine HSP5 Line</b>  <b>Artikel: AR21-009</b>  <b>inkl. Entkalker, Spülmitteldosiergerät, Klarspüldosierer, Laugenpumpe, elektromechanische Steuerung</b>            Dim.: B 600 x T 600 x H 820 mm            Korbmaß: 500 x 500 mm            Nutzhöhe: 330 mm / Waschzyklus: 180 sec.            Anschluss: 230 V - 50 Hz / 15,68 Amp            Leistung Gesamt: 3,55 kW            Heizung: Boiler 3 kW / Tank 2 kW,            Waschpumpe: 0,55 kW            Rahmen und Karosserie in Edelstahl AISI304            Korpus und Tür einwandig,            Sicherheitsmikroschalter Tür,  <b>inkl. 1 Tellerkorb, 1 Universalkorb, 1 Besteckkorb</b>            Wasch- u. Nachspülarm in Kunststoff            Tankkapazität: 20 Liter, Boilerkapazität: 7,5 Liter            ohne Oberflächenfilter,            Wasserverbrauch/Zyklus: 3,5 Liter            max. Zulauftemp.: 50°C, selbstreinigend            Geräuschpegel: &lt; 70 db (A)            Gewicht: 52 kg</p>	<p><b>3.230,00 €</b></p> 

# Spülen & Hygiene

## Geschirrspülmaschinen

	Artikel	Euro
 	<p><b>Gläser- u. Geschirrspülmaschine mit Digital-Steuerung BD-46-DGT-DD</b>  <b>Artikel: AR21-002</b>  <b>inkl. Spülmitteldosiergerät</b>            Dim.: B 460 x T 530 x H 700 mm            Korbmaß: 400 x 400 mm            Einschubhöhe: 280 mm / Waschzyklus: 60/120 sec.            Leistung: 230 V - 50 Hz - 3,3 kW - 14,4 A            Heizung: Boiler 3 kW / Tank 0,27 kW            Kap. Boiler: 4,5 Liter / Tank: 11 Liter            Wasserverbrauch: 2,5 Liter            mit integrierter Klarspülpumpe            Rahmen und Karosserie in Edelstahl AISI304  <b>Spülkammer und Tür sind doppelwandig, Energiesparend und Geräuscharm</b>            Sicherheitsmikroschalter Tür, ohne Oberflächenfilter  <b>inkl. jeweils 1 Gläser und Tellerkorb</b>            Wasch- u. Nachspülarm in Edelstahl, Gewicht: 40 kg</p>	<p><b>2.985,00 €</b></p>
	<p><b>AR21-002.1 - BD-46DGT-PS-DD</b>  <b>inkl. Laugenpumpe und Spülmitteldosiergerät</b></p>	<p><b>3.165,00 €</b></p>
 	<p><b>Gläser- u. Geschirrspülmaschine BE-50-DD-CP</b>  <b>Artikel: AR21-007</b>  <b>inkl. Spülmitteldosiergerät</b>            Dim.: B 570 x T 600 x H 820 mm            Korbmaß: 500 x 500 mm            Einschubhöhe: 320 mm / Waschzyklus: 120 sec.  <b>Leistung: 230 V - 50 Hz - 3,6 kW - 16 A</b>            Heizung: Boiler 3 kW / Tank 3 kW            mit integrierter Klarspülpumpe,            Rahmen und Karosserie in Edelstahl AISI304            Tür doppelwandig, Sicherheitsmikroschalter Tür.  <b>inkl. jeweils 1 Gläser und Tellerkorb</b>            Wasch- u. Nachspülarm in Edelstahl            ohne Oberflächenfilter, Wasserverbrauch: 3 Liter            Gewicht: 54 kg</p>	<p><b>2.975,00 €</b></p> 
	<p><b>Gläser- u. Geschirrspülmaschine BE-50-DD-CP-PS</b>  <b>Artikel: AR21-007.1</b>  <b>inkl. Laugenpumpe und Spülmitteldosiergerät</b></p>	<p><b>3.200,00 €</b></p>
	<p><b>Sockel für Geschirrspülmaschinen</b>  <b>Artikel: AR21-006</b>            Dim.: B 602 x T 602 x H 600 mm            mit Ablage für Geschirrkorb            für AR21-007, AR21-007.1, AR21-008, AR21-008.1            Gewicht: 8 kg</p>	<p><b>360,00 €</b></p>


# Spülen & Hygiene

## Durchschubspülmaschine

	Artikel	Euro
	<p><b>Durchschubspülmaschine HSP550</b>  <b>Artikel: AR21-010</b>  <b>inkl. Entkalker, Spülmitteldosiergerät, Klarspüldosierer, Laugenpumpe, elektromechanische Steuerung</b>            Dim.: B 625 x T 740 x H 1470 / 1990 mm            Korbmaß: 500 x 500 mm            Einschubhöhe: 420 mm / Waschzyklus: 180 sec.            Anschluss: 400 V / 3N - 50 Hz - 10,2 Amp            Leistung Gesamt: 7,75 kW            Heizung: Boiler 6 kW / Tank 4 kW,            Waschpumpe: 0,75 kW            mit integriertem Klarspüldosierer            Rahmen und Karosserie in Edelstahl AISI304            Korpus und Tür einwandig, Sicherheitsmikroschalter  <b>inkl. 1 Tellerkorb, 1 Universalkorb, 1 Besteckkorb</b>            Wasch- u. Nachspülarml in Kunststoff            Wasseranschluß: 200÷400 kPa 2÷4 bar Ø 3/4 "G            Tankkapazität: 42 Liter, Boilerkapazität: 8,2 Liter            ohne Oberflächenfilter,            Wasserverbrauch/Zyklus: 3,5 Liter            max. Zulauftemp.: 50°C, selbstreinigend            Geräuschpegel: &lt; 70 db (A)            Gewicht: 108 kg</p> 	<p>5.750,00 €</p>
	<p><b>Durchschubspülmaschine CE24-CP-DD</b>  <b>elektromechanische Steuerung</b>  <b>Artikel: AR21-021</b>  <b>inkl. Spülmitteldosiergerät</b>            Dim.: B 650 / 718 x T 755 x H 1450 mm            Korbmaß: 500 x 500 mm            Einschubhöhe: 390 mm / Waschzyklus: 120/180 sec            Leistung: 400 V / 3N - 50 Hz - 6,2 kW            Dreiphasige Heizung: Boiler 5,2 kW / Tank 3 kW            Kap. Boiler: 8 Liter / Tank: 46 Liter            Wasserverbrauch Nachspülung: 3 Liter            ohne Oberflächenfilter,            inkl. jeweils 1 Gläser und Tellerkorb            Rahmen und Karosserie in Edelstahl AISI18/10            selbstentleerende Wanne            rotierende Spül- und Nachspülarml aus Edelstahl            mit eingebauter Klarspülpumpe, Gewicht: 124 kg</p>  <p><b>Durchschubspülmaschine CE24-CP-DD-PS</b>  <b>elektromechanische Steuerung</b>  <b>Artikel: AR21-021.1</b>  <b>inkl. Laugenpumpe und Spülmitteldosiergerät</b></p>	<p>4.810,00 €</p> <p>5.085,00 €</p>





# Spülen & Hygiene

## Zulaufnisse

	Artikel	Euro
 <p>mit Aufkantung Höhe 150 oder 200 mm Zulaufnis sind geschweißt</p> <p>Zulaufnisse nach Kunden Mass auf Anfrage möglich</p>	<p><b>Zulaufnis 1000 mit 1 Becken zum Rechtsanbau</b> Artikel: AR21-012 Dim.: B 1000 x T 750 x H 850 mm Beckenmaß: B 500 x T 400 x H 250 mm Gewicht: 20 kg</p>	1.535,00 €
	<p><b>Zulaufnis 1200 mit 1 Becken zum Rechtsanbau</b> Artikel: AR21-013 Dim.: B 1200 x T 750 x H 850 mm Beckenmaß: B 500 x T 400 x H 250 mm Gewicht: 25 kg</p>	1.720,00 €
	<p><b>Zulaufnis 1400 mit 1 Becken zum Rechtsanbau</b> Artikel: AR21-014 Dim.: B 1400 x T 750 x H 850 mm Beckenmaß: B 500 x T 400 x H 250 mm Gewicht: 30 kg</p>	1.920,00 €
	<p><b>Zulaufnis 1600 mit 1 Becken zum Rechtsanbau</b> Artikel: AR21-015 Dim.: B 1600 x T 750 x H 850 mm Beckenmaß: B 500 x T 400 x H 250 mm Gewicht: 35 kg</p>	2.440,00 €
 <p>mit Aufkantung Höhe 150 oder 200 mm Zulaufnis sind geschweißt</p> <p>Zulaufnisse nach Kunden Mass auf Anfrage möglich</p>	<p><b>Zulaufnis 1000 mit 1 Becken zum Linksanbau</b> Artikel: AR21-016 Dim.: B 1000 x T 750 x H 850 mm Beckenmaß: B 500 x T 400 x H 250 mm Gewicht: 20 kg</p>	1.535,00 €
	<p><b>Zulaufnis 1200 mit 1 Becken zum Linksanbau</b> Artikel: AR21-017 Dim.: B 1200 x T 750 x H 850 mm Beckenmaß: B 500 x T 400 x H 250 mm Gewicht: 25 kg</p>	1.720,00 €
	<p><b>Zulaufnis 1400 mit 1 Becken zum Linksanbau</b> Artikel: AR21-018 Dim.: B 1400 x T 750 x H 850 mm Beckenmaß: B 500 x T 400 x H 250 mm Gewicht: 30 kg</p>	1.920,00 €
	<p><b>Zulaufnis 1600 mit 1 Becken zum Linksanbau</b> Artikel: AR21-019 Dim.: B 1600 x T 750 x H 850 mm Beckenmaß: B 500 x T 400 x H 250 mm Gewicht: 35 kg</p>	2.440,00 €





# Spülen & Hygiene

## Ablaufische

	Artikel	Euro
<p>Ablaufische für Geschweißte, mit Aufkantung Höhe 150 oder 200 mm. Nach Kunden Mass Ablaufische auf Anfrage möglich.</p>		
	<p><b>Ablaufisch 800 mit Bodenregal zum Rechtsanbau</b> <b>Artikel: AR21-060</b> Dim.: B 800 x T 750 x H 850 mm Gewicht: 10 kg</p>	830,00 €
	<p><b>Ablaufisch 1000 mit Bodenregal zum Rechtsanbau</b> <b>Artikel: AR21-061</b> Dim.: B 1000 x T 750 x H 850 mm Gewicht: 15 kg</p>	980,00 €
	<p><b>Ablaufisch 800 mit Bodenregal zum Linksanbau</b> <b>Artikel: AR21-062</b> Dim.: B 800 x T 750 x H 850 mm Gewicht: 10 kg</p>	830,00 €
	<p><b>Ablaufisch 1000 mit Bodenregal zum Linksanbau</b> <b>Artikel: AR21-063</b> Dim.: B 1000 x T 750 x H 850 mm Gewicht: 15 kg</p>	980,00 €
 <p>mit Fußpedal, mit Rollen und Standfuß</p>	<p><b>Abfalleimer 60 Lit. in Inox</b> <b>Artikel: AR21-4001</b> Dim.: Durchmesser 380 x H 630 mm Kapazität: 60 Liter, Gewicht: 9 kg</p>	200,00 €
	<p><b>Abfalleimer 80 Lit. in Inox</b> <b>Artikel: AR21-4002</b> Dim.: Durchmesser 450 x H 630 mm Kapazität: 80 Liter, Gewicht: 11 kg</p>	260,00 €
	<p><b>Abfalleimer 95 Lit. in Inox</b> <b>Artikel: AR21-4003</b> Dim.: Durchmesser 450 x H 730 mm Kapazität: 95 Liter, Gewicht: 15 kg</p>	320,00 €
	<p><b>Entkalker 12 Liter manuell</b> <b>Artikel: AR21-022</b> Kapazität 10°dH = 2.280 Liter / Anschluss: 3/4" für reines Salz bzw. Regeneriersalz</p>	190,00 €
	<p><b>Entkalker 20 Liter manuell</b> <b>Artikel: AR21-024</b> Kapazität 10°dH = 2.280 Liter / Anschluss: 3/4" für reines Salz bzw. Regeneriersalz</p>	370,00 €

# Spülen & Hygiene

## Einloch - Mischbatterien & Vorspülbrausen

	Artikel	Euro
	<b>Einloch - Mischbatterie - Auslauf 180 mm</b> <b>Artikel: AR21-040</b> mit Schwenkauslauf, für Kalt - und Warmwasser Länge Auslauf: 180 mm, Lochbohrung: 3/4 "	50,00 €
	<b>Einloch - Mischbatterie - Auslauf 250 mm</b> <b>Artikel: AR21-041</b> mit Schwenkauslauf, für Kalt - und Warmwasser Länge Auslauf: 250 mm, Lochbohrung: 3/4 "	80,00 €
	<b>Einloch - Mischbatterie - Auslauf 300 mm</b> <b>Artikel: AR21-042</b> mit Schwenkauslauf, für Kalt - und Warmwasser Länge Auslauf: 300 mm, Lochbohrung: 3/4 "	80,00 €
	<b>Einloch - Vorspülbrause - Höhe: 700 mm</b> <b>Artikel: AR21-044</b> mit Mischbatterie für Kalt - und Warmwasser mit Zwischenhahn und Auslauf Lochbohrung: 3/4 " Höhe: 700 mm	290,00 €
	<b>Einloch - Vorspülbrause - Höhe: 1120 mm</b> <b>Artikel: AR21-043</b> mit Mischbatterie für Kalt - und Warmwasser mit Zwischenhahn und Auslauf Lochbohrung: 3/4 " Höhe: 1120 mm	280,00 €
	<b>Brausekopf für Vorspül - Brausegarnitur</b> <b>Artikel: AR21-050</b> für AR21-043	125,00 €
	<b>Wasserschlauch mit Ummantelung</b> <b>Artikel: AR21-051</b> für AR21-043	65,00 €
	<b>Besteckkorb 500 x 500</b> <b>Artikel: AR21-070</b> Außenmaß: 500 x 500 x 100 mm Innenmaß: 465 x 465 x 87 mm ohne Einteilungen, feinmaschig, Gewicht: 1,3 kg	40,00 €
	<b>Tellerkorb 500 x 500</b> <b>Artikel: AR21-071</b> Außenmaß: 500 x 500 x 100 mm Innenmaß: 465 x 465 x 87 mm 25 Finger, für Teller und Tablets bis 460 mm Gewicht: 1,6 kg	45,00 €