


# Teigausrollmaschine

## Teigausrollmaschine Tischgerät

	Artikel	Euro
 <p>geeignet für kleine und mittlere Konditoreien</p>	<p><b>Teigausrollmaschine 1480 mm Tischgerät</b>  <b>Artikel: AR16-0004</b>            Dim.: B 1480 x T 870 x H 600 mm            Geschlossen Dim.: B 650 x T 870 x H 730 mm            Leistung: 230 - 400 V / 50 - 60 Hz / 3 Ph            Zylinderöffnung: 0 – 40 mm            Zylinder Länge: 496 mm x Ø 60 mm            mit 1 Geschwindigkeit            Gewicht: 90 kg</p> <p>manuelle Bedienung des Bandes per Joystick,            Änderung der Band - Laufrichtung möglich,            Schutzgitter aus rostfreiem Stahl,            sehr gute Sichtbarkeit des Gebäcks mit der            Möglichkeit, den Teig durch den Schutzgitter            mit Mehl zu bestäuben,            einfache Reinigung der Abstreifer</p>	<p><b>6.190,00 €</b></p>
 <p>geeignet für kleine und mittlere Konditoreien</p>	<p><b>Teigausrollmaschine 2000 mm Tischgerät</b>  <b>Artikel: AR16-0005</b>            Dim.: B 2000 x T 870 x H 600 mm            Geschlossen Dim.: B 850 x T 870 x H 990 mm            Leistung: 230 - 400 V / 50 - 60 Hz / 3 Ph            Zylinderöffnung: 0 – 40 mm            Zylinder Länge: 496 mm x Ø 60 mm            mit 1 Geschwindigkeit            Gewicht: 99 kg</p> <p>manuelle Bedienung des Bandes per Joystick,            Änderung der Band - Laufrichtung möglich,            Schutzgitter aus rostfreiem Stahl,            sehr gute Sichtbarkeit des Gebäcks mit der            Möglichkeit, den Teig durch das Schutzgitter            mit Mehl zu bestäuben,            einfache Reinigung der Abstreifer</p>	<p><b>6.255,00 €</b></p>
 <p>geeignet für kleine und mittlere Konditoreien</p>	<p><b>Teigausrollmaschine 1800 mm Tischgerät</b>  <b>Artikel: AR16-0006</b>            Dim.: B 1800 x T 880 x H 650 mm            Geschlossen Dim.: B 650 x T 880 x H 860 mm            Leistung: 230 - 400 V / 50 - 60 Hz / 3 Ph            Zylinderöffnung: 0 – 35 mm            Zylinder Länge: 500 mm x Ø 60 mm  <b>Änderung der Band - Laufrichtung möglich</b>            mit 1 Geschwindigkeit            Gewicht: 117 kg</p> <p>Schutzgitter aus rostfreiem Stahl, sehr            gute Sichtbarkeit des Gebäcks mit            der Möglichkeit, den Teig durch das            Schutzgitter mit Mehl zu bestäuben,            einfache Reinigung der Abstreifer</p>	<p><b>6.400,00 €</b></p> 

# Teigausrollmaschine

## Teigausrollmaschine Tischgerät


	Artikel	Euro
 	<p><b>Teigausrollmaschine 2780 mm Standgerät</b> <b>Artikel: AR16-0007</b> Dim.: B 2780 x T 1010 x H 1160 mm Geschlossen Dim.: B 640 x T 1010 x H 960 mm Leistung: 230 - 400 V / 50 - 60 Hz / 3 Ph Zylinderöffnung: 0 – 40 mm Zylinder Länge: 600 mm x Ø 70 mm <a href="#">Änderung der Band - Laufrichtung möglich</a> mit 1 Geschwindigkeit Gewicht: 215 kg</p> <p>Schutzgitter aus rostfreiem Stahl, sehr gute Sichtbarkeit des Gebäcks mit der Möglichkeit, den Teig durch das Schutzgitter mit Mehl zu bestäuben, einfache Reinigung der Abstreifer</p> <p><b>andere Größen auf Anfrage</b></p>	8.500,00 €

### Zubehör nur zusammen mit Artikel: AR16-0007

	<p><b>Motor mit 2 Geschwindigkeiten</b> <b>Artikel: AR16-0009</b> Leistung: 230 - 400 V / 50 - 60 Hz / 3 Ph</p>	500,00 €
 	<p><b>Standard - Schneidgarnitur</b> <b>Artikel: AR16-0010</b> mit Scheidewalze und Querwalze <b>nur für Geräte mit Motor 2 Geschwindigkeiten</b> mit Schneidwalze für Croissants 140 x 130 mm</p>	3.350,00 €

# Teigausrollmaschine

## Teigausrollmaschine Tischgerät

	Artikel	Euro
	<p><b>Schneidwalzen mit verschiedenen Größen und Sonderformen auf Anfrage</b> <b>Artikel: AR16-0011</b> Croissant klein: Dim: 80 x 120 mm Croissant groß: Dim: 140 x 170 mm</p> <p><b>Rechteckig</b> Dim: 40 x 80 mm Dim: 40 x 100 mm Dim: 40 x 120 mm Dim: 60 x 160 mm Dim: 60 x 200 mm Dim: 140 x 160 mm Dim: 140 x 190 mm</p> <p><b>Rund glatte Kante</b> Dim: 0 - 49 mm Dim: 50 - 60 mm Dim: 61 - 70 mm Dim: 71 - 80 mm Dim: 81 - 120 mm Dim: über 120 mm</p> <p><b>Rund mit geriffelter Kante</b> Dim: 0 - 60 mm Dim: 61 - 70 mm Dim: 71 - 80 mm Dim: 81 - 120 mm Dim: über 120 mm</p> <p><b>Quadratisch</b> Dim: 110 x 110 mm Dim: 125 x 125 mm Dim: 140 x 140 mm</p>	Auf Anfrage

